



TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
REVIZE: R.0 – 03/2023

KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 23 OPRAVA KANCELÁŘÍ VE 3.NP BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE

Přílohy části dokumentace: Tabulky výplní otvorů

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 6.3.2023
ZAK. Č.: 01-2023
ARCH. SOUBOR: D-1-1a_002_.doc



Příloha č.:

D.1.1.a-002

Paré č.:



TABULKA DVEŘÍ

STRANA č. 1, R.0

OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚRY	POPIS:	POČET KS:	
			3.NP	celkem
01/P		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ, LAKOVANÉ, PLNÉ, PRAVÉ / LEVÉ, 800 MM. KOVÁNÍ NEREZOVÉ ROZETOVÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, KLIKA – KLIKA</p> <p>BARVA DVEŘÍ I ZÁRUBNĚ: DVEŘE: SLONOVÁ KOST RAL 1013 ZÁRUBEŇ: SLONOVÁ KOST RAL 1013 (BARVU PŘÍZPŮSOBIT BARVÁM OSTATNÍCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ A ZÁRUBNÍ V PODLAŽÍ)</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ SPOLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, DO ZDIVA TL. 125 MM (PŘESNĚ ZAMĚŘIT !) PRÁH: 3X DŘEVĚNÝ DUBOVÝ 1X PŘECHODOVÁ AL LIŠTA</p> <p>ZVLÁŠTNÍ POŽADAVEK: ODOLNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ A KOVÁNÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, PŘÍZPŮSOBIT ČASTÉ FREKVENCI OTVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZÁVĚS TROJITÝ</p> <p>KONSTRUKCE DVEŘÍ: RÁM: MASIVNÍ DŘEVO VÝPLŇ: ODLEHČENÁ DTD DESKA</p>	2 PRAVÉ	2
01/L			2 LEVÉ	2
02/P		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ, LAKOVANÉ, PLNÉ, PRAVÉ, 800 MM. KOVÁNÍ NEREZOVÉ ROZETOVÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA ,KLIKA–KLIKA VESPOD DVEŘÍ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA MULTI–VAC AF–981 S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Y, ROZMĚR 400 X 150 MM PRO TL. DVEŘÍ MIN.30 MM</p> <p>BARVA DVEŘÍ I ZÁRUBNĚ: DVEŘE: SLONOVÁ KOST RAL 1013 ZÁRUBEŇ: SLONOVÁ KOST RAL 1013</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ SPOLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, DO ZDIVA TL. 125 MM (PŘESNĚ ZAMĚŘIT !) PRÁH: DŘEVĚNÝ DUBOVÝ</p> <p>ZVLÁŠTNÍ POŽADAVEK: ODOLNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ A KOVÁNÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, PŘÍZPŮSOBIT ČASTÉ FREKVENCI OTVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZÁVĚS TROJITÝ</p> <p>KONSTRUKCE DVEŘÍ: RÁM: MASIVNÍ DŘEVO VÝPLŇ: ODLEHČENÁ DTD DESKA</p>	1 PRAVÉ	1
POZN.:	<p>UVEDENÉ ROZMĚRY VŠECH ČÁSTÍ VÝROBKŮ NUTNO PŘED OBJEDNÁVKOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ A VŠECH NÁVAZNOSTÍ !!!</p>			

TABULKA DVEŘÍ

STRANA č. 2, R.0

OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚRY	POPIS:	POČET KS:	
		STĚNOVÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA MULTI-VAC GAC-10 DO OTVORU NAD DVEŘNÍM PŘEKLADEM, JEDNOŘADÁ, MANUÁLNÍ NASTAVENÍ SKLONU LAMEL, MONTÁŽ POMOCÍ KLIPŮ. UMÍSTĚNÁ OBOUSTRANNĚ. ROZMĚR 400 X 200 MM	2.NP	celkem
			1+1	2
03/L		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ, LAKOVANÉ, PLNÉ, LEVÉ, 700 MM. KOVÁNÍ NEREZOVÉ ROZETOVÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA ,KLIKA-KLIKA</p> <p>VESPOD DVEŘÍ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA MULTI-VAC AF-981 S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Y, ROZMĚR 400 X 200 MM PRO TL. DVEŘÍ MIN.30 MM</p> <p>BARVA DVEŘÍ I ZÁRUBNĚ: DVEŘE: SLONOVÁ KOST RAL 1013 ZÁRUBEŇ: SLONOVÁ KOST RAL 1013</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ SPOLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, DO ZDIVA TL. 125 MM (PŘESNĚ ZAMĚŘIT !) PRÁH: DŘEVĚNÝ DUBOVÝ</p> <p>ZVLÁŠTNÍ POŽADAVEK: ODOLNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ A KOVÁNÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, PŘIZPŮSOBIT ČASTÉ FREKVENCI OTVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZÁVĚS TROJITÝ</p> <p>KONSTRUKCE DVEŘÍ: ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI VODĚ A VLHKOSTI VÝPLŇ: TVRZENÁ PUR DESKA</p>	1 LEVÉ	1
POZN.:	<p>UVEDENÉ ROZMĚRY VŠECH ČÁSTÍ VÝROBKŮ NUTNO PŘED OBJEDNÁVKOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ A VŠECH NÁVAZNOSTÍ !!!</p>			