


ROZVOD DT TAŽEN KABELEM SYKFY 2X2X0,5 V OHEBNÉ TRUBCE 16 POD OMÍTKOU
KABELAŽ PROVEDENA DO HVĚZDY Z ROZVADĚČE R21
VÝŠKA VIDEOTELEFONŮ OD PODLAHY DLE PŘÁNÍ UŽIVATELE
SCHÉMA ZAPOJENÍ DT VIZ PŘÍLOHA

SCHÉMA AREÁLU MŠ

1:2000



LEGENDA MÍSTNOSTI			
Č.M.	NÁZEV	Plocha (m2)	VLIVY
1.01	VSTUPNÍ HALA	10,50	BA2
1.02	SCHODIŠTĚ	11,50	BA2
1.03	CHODBA	14,20	BA2
1.04	KOTELNA	6,70	200
1.05	UMYVÁRNA PERSONAL	7,90	150
1.06	WC UČITELE	23,90	BA2
1.07	ŠATNA DĚTI	18,40	BA2
1.08	TRIDA	2,98	BA2
1.09	UMYVÁRNA DĚTI	14,00	BA2
1.10	KUCHYNKA	10,70	BA2
1.11	CHODBA	5,30	BA2
1.12	SKLAD	7,00	BA2
1.13	SKLAD	9,89	150
1.14	SKLAD	42,70	BA2

Stoupec 4 - Vliv nad rámec prostor NORMÁLNÍ uveden vliv.
Zelené-prostor normální žluté - prostor nebezpečný červené - prostor zvlášť nebezpečný
Stoupec 5 - Požadavek na mň. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

Vypracoval	Zlep. projektant	Techn. kontrola
FIDLER	FIDLER	A. Pešout
FIDLER	Podpis	<i>Princ</i>
Investor	Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín	
Adresa	REKONSTRUKCE ELEKTRONIKY MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN	
PAVILON 3 - 1.NP		
DOMOVNÍ VIDEOTELEFON		
Ostatní výkresy		
Měřítko	1:50	EL-01023-F07
archivní č.	A1023	
č. přílohy	1	
č. zakázky	01023	
účel	Projekt pro realizaci	
datum	únor/2023	
formát	1 list/A1	
Přístupný na: www.mestokolin.cz PROJEKTOVÝ MANEŽER U ŘEŠOVATELE MŠ KOLÍN 4 E-mail: info@mpz.cz		