








Výpis klempířských prvků 2/2

LEGENDA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

Č.	POPIS	R. Š.	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ [m]
K.10	zavětrná lišta 	210 mm	FeZn jednostranně lakovaný, tl. 0,60 mm	66
K.11	parapetní lišta 	265 mm	poplastovaný plech tl. 0,60 mm	108
K.12	zavětrná lišta 	150 mm	poplastovaný plech tl. 0,60 mm	125
K.13	krycí lišta 	280 mm	FeZn plech jednostranně lakovaný, barva dle volby investora tl. 0,60 mm	63
K.14	zavětrná lišta 	295 mm	poplastovaný plech tl. 0,60 mm	63
K.15	ukončovací lišta 	70 mm	poplastovaný plech tl. 0,60 mm	52
K.15	krycí lišta 	145 mm	FeZn plech jednostranně lakovaný, barva dle volby investora tl. 0,60 mm	52

POZNÁMKA:

Rozměry klempířských prvků nutno před jejich výrobou přesně zaměřit na stavbě!!!

ATELIER DEK		PROJEKT OPRAVY STŘECHY SPORTOVNÍHO OBJEKTU A HOTELU BRANKOVICKÁ 1289, 280 02 KOLÍN	
		projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	objednatel: Správa městských sportovišť Kolín, a.s. Masarykova 1041 280 02 Kolín Tel: +420 776 567 080
stupeň dokumentace: PD opravy střechy		část dokumentace: D.1 Architektonicko-stavební řešení	obsah výkresu: Výpis klempířských prvků 2/2
vypracoval: Stanislav Šimčík	zodpovědný projektant: Ing. Tesař David		paré:
kontroloval: Ing. David Tesař	číslo výkresu: D.1.1.13		č. zakázky: 2022_027340_Da
formát: A3 datum: 15.12.2022 měřítko: č. zakázky: 2022_027340_Da			