



- napojení odvodu kondenzátu od kotlů
- NEUTRALIZAČNÍ BOX VČ. NEUTRALIZAČNÍ NÁPLNĚ 4KG -100 KW
- PŘEČERPÁVAČ KONDENZÁTU (NAPŘ- CP1.SANICONDENS Pro, Conflit 1)
- stávající rozvody vody pro dopouštění kotle zkontrolovány, Výměna napouštěcího kohoutu
- napojení DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

Tridora group s.r.o. Freyova 82/27, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha		AKCE: VÝMĚNA OTOPNÉ SOUSTAVY v budově Brandlova č.p.35 , Kolín	
STAVEBNÍK: Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín		ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. JAROSLAV JANOUŠEK		VÝKRES: KANALIZACE, VODOVOD PŮDORYS 1.PP	
PROJEKTANT :		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 1
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		DATUM: 3/2022	