



- STŘEŠNÍ KRYTINA BRNĚNKA 14
- LATĚ 40/60
- KONTRALATĚ 40/60
- TĚSNÍCÍ PÁSKA POD KONTRALATĚ
- DIFUZNÍ FOLIE DELTA MAX WD
- PŮDNÍ PROSTOR ODVĚTRÁVANÝ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI, TL. 3x 100mm,  $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
- PAROTĚSNÁ FOLIE S PROMĚNNOU DIFUZNÍ TLOUŠŤKOU 0,3 - 25m A UV STABILIZACÍ
- SDK PODHLED VČETNĚ OCELOVÉHO ROŠTU

POZNÁMKA:  
VEŠKERÉ PRVKY, KTERÉ BUDOU NA POKRAJI ŽIVOTNOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI!!!

NÁZEV	MNOŽSTVÍ
HŘEBENÁČ Č. 2 ŠÍŘE 21 cm	243 ks
PŘICHYTKA HŘEBENÁČE	243 ks
HŘEBENOVÝ PÁS	81 m
HŘEBENOVÁ LAŤ 40/60	81 m
DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ	81 ks
VĚTRACÍ TAŠKA HŘEBENE	324 ks

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	BLATNO 186 Ing. Jiří Sokol 539 01 Hlinsko IČ: 46465669		
Bc. Jan Šťastný	Ing. Jaroslav Dvořák			
INVESTOR: <b>Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1</b>				
MÍSTO STAVBY: k. ú. Kolín [668 150], parcela číslo st. 1515, 3071/5				
NÁZEV PROJEKTU: <b>OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY ZŠ KMOCHOVA, KOLÍN</b> (číslo parcely: st. 1515, 3071/5; k. ú. Kolín [668 150])			FORMÁT	A3
			DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	12/2020
VÝKRES:	DETAIL - ODVĚTRÁNÍ HŘEBENE		MĚŘÍTKO <b>1:5</b>	Č. VÝKRESU <b>D.1.1.1-07</b>