

## Městský úřad Kolín

### Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukol

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II

Městský úřad Kolín  
Doručeno: 31.03.2020 12:42:54  
čj.: MUKOLIN/OIÚP 35925/20-  
listy: 4 přílohy: 0



Město Kolín  
odb. investic a ÚP  
Karlovo náměstí 78  
280 12 KOLÍN

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 68221/19-Mu  
Spisová zn.: OZPZ 23602/2019

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Ing. Blanka Mukařovská  
Telefon: 321 748 349  
E-mail: blanka.mukarovska@mukolin.cz

Počet listů: 0  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 30.03.2020

**Společné povolení dle § 94p odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě studny na pozemku par. č. 142/1 k.ú. Kolín a k odběru podzemní vody z ní podle § 8 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby závlahy.**

## ROZHODNUTÍ

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OZPZ), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

### povolení – schválení stavebního záměru

žadateli – Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín, IČ: 00235440

**a)** k odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona ve znění pozdějších předpisů, z vlastní studny situované na vlastním pozemku par. č. 142/1 k.ú. Kolín (Komenského park), obec Kolín, kraj Středočeský, hydrologické pořadí 1-04-01-0440-0-00- Labe), hydrogeologický rajón 6531 Kutnohorské krystalinikum, souřadnice JSTK X: 1057158, Y:688132, po dobu 12-ti měsíců v roce:

v množství:  $\emptyset$  ... 0,0051 l/s max. ... 0,50 l/s, max. ... 267,00 m<sup>3</sup>/měsíc, max. ... 1600,00 m<sup>3</sup>/rok

a to pro potřeby závlivky květin, dřevin a stromů rostoucích v parku na dobu 10-ti let od nabytí právní moci rozhodnutí.

**b)** pro akci - stavba vodního díla – stavby vrtané studny na poz. parc. č. 142/1 k.ú. Kolín o hloubce 40,00 m a průměru 125-200 mm podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona.

### **Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek:**

- 1) Stavba se provede řádným a odborným způsobem podle předložené ověřené projektové dokumentace. Manipulační šachta studny bude vyvedena nejméně 0,5 m nad okolní upravený terén, vodotěsná dlažba bude provedena do vzdálenosti 1 m od pláště studny se sklonem nejméně 2 %. Studnu je nutno chránit krytem, který musí být zabezpečen proti posunutí, nesmí být ze dřeva a na okraji musí přesahovat plášť studny nejméně 5 cm.

Projektovou dokumentaci vypracoval:  
Ing. Jiří Štěpán

Hydrogeologický posudek vypracoval:  
RNDr. Milan Hušpauer

- 2) Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 142/1 (ostatní plocha) v k.ú. Kolín a to 24,55 m od hranice s pozemkem parc. č. 142/9 v k.ú. Kolín a 55,50 m od rohu pozemku parc. č. st. 8156 k.ú. Kolín v souladu se situací v projektové dokumentaci.
- 3) Stavba bude ve smyslu § 160 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, provedena odbornou firmou.
- 4) Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
- 5) Udělené povolení zanikne, nebude-li stavba zahájena do dvou let od nabytí právní moci.
- 6) Změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu MěÚ Kolín, OŽPZ.
- 7) Po dokončení stavby požádá stavebník MěÚ Kolín, OŽPZ, o závěrečnou kontrolní prohlídku a předloží k ní dokumentaci o skutečném provedení stavby vyhotovenou osobou, která stavbu prováděla, případné revizní zprávy elektrického zařízení.
- 8) Území kolem studny nesmí být znečišťováno ani jinak ohrožováno např. jinou stavbou nebo činností, která by mohla ohrozit jakost podzemní vody.
- 9) Realizaci stavby nesmí být poškozena podzemní zařízení v lokalitě stavby. Před započítím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných majitelů nebo správců.
- 10) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Labe s.p., Hradec Králové ze dne 31.07.2019 č.j.: PLa/2019/030208:
  - stavba bude provedena podle schváleného projektu
  - vrtné práce provede oprávněná firma za dohledu odborně způsobilé osoby (hydrogeologa)
  - v případě, že bude potřebné množství vody zastiženo při menší než projektované hloubce vrtu, bude hloubení ukončeno
  - vrt bude vystrojen a utěsněn (např. bentonitovým těsněním) tak, aby nedošlo k přetokům mezi jednotlivými zvodněnými kolektory
  - v průběhu vrtných prací a následně hydrogeologických prací (hydrodynamické zkoušky – KČZ) budou pozorovány případné okolní jímací objekty (především zdroj pro místní vodovod)
  - v případě negativních výsledků v průběhu vrtných či následně testovacích prací bude vrt odborně zlikvidován oprávněnou firmou
  - čerpání podzemní vody bude regulováno tak, aby snížení hladiny v jímacím objektu dosahovalo max. 2/3 výšky vodního sloupce
  - nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystémů
  - množství čerpaných vod bude zaznamenáváno a uchováváno pro potřeby kontroly

- 11) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 03.12.2019 č.j.: 825698/19.

- 12) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MěÚ Kolín, OŽPZ čj. MUKOLIN/OZPZ 120573/19-novy ze dne 09.12.2019: nemáme námítky za podmínky, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.



Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob)

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:  
Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín, IČ: 00235440

#### **Odůvodnění:**

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín Plaňany podalo dne 08.07.2019 u zdejšího odboru žádost o vydání společného povolení – schválení stavebního záměru na stavbu vrtané studny (hloubka 40,0m) na pozemku par. č. 142/1 v k.ú. Kolín a o povolení odběru podzemní vody z ní. Projektová dokumentace řeší stavbu domovní vrtané studny o hloubce 40,00m, k jejíž realizaci a odběru vody z ní je třeba povolení podle § 8 a § 15 vodního zákona a 94p stavebního zákona.

Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci společné a vodoprávní řízení dne 08.07.2019 a opatřením ze dne 26.11.2019 bylo oznámeno zahájení řízení účastníkům řízení a stanoven termín pro uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení do 15 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.


Protože do termínu vydání tohoto rozhodnutí MěÚ Kolín, OŽPZ, žádné námítky ani připomínky k předmětné stavbě studny neobdržel, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a stavba studny byla povolena.

Investor se žádostí doložil :

- projektovou dokumentaci
- vyjádření hydrogeologa
- stanovisko Povodí Labe s.p. ze dne 31.07.2019
- KÚ Stř. kraje ze dne 16.07.2019
- Telco Pro Services a.s. ze dne 28.11.2019
- ČEZ ICT Services a.s. ze dne 28.11.2019
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 28.11.2019
- GridServices s.r.o. ze dne 28.11.2019
- CETIN a.s. ze dne 03.12.2019
- MěÚ Kolín, OI a ÚP ze dne 27.11.2019
- MěÚ Kolín, OŽPZ ze dne 09.12.2019

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

  
Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství



**Doručuje se:**

Účastníkům řízení

**ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami a společného řízení**

Město Kolín odb. investic a ÚP, Karlovo náměstí č.p. 78, 28012 Kolín

**ve věci společného řízení**

Římskokatolická farnost Kolín, Brandlova 25, Kolín I, 28002 Kolín 2

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1

Provincie kapucínů v ČR, Loretské náměstí 99/6, Praha - Hradčany, 11800 Praha 011

CETIN a.s., Olšanská č.p. 2681//2, Praha 3 - Žižkov, 13000 Praha 3

Obdrží

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

## Městský úřad Kolín

### Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@r

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II

Městský úřad Kolín

Doručeno: 08.02.2022 13:07:56

č.j.: MUKOLIN/OIÚP 12989/22-

listy: 1 přílohy: 0



muknvp22j005fx

Město Kolín  
Odbor investic a územního plánování  
p. Horák  
Karlovo náměstí 78  
280 12 KOLÍN I

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 102070/21-Mu  
Spisová zn.: OZPZ 512/2022

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Ing. Blanka Mukařovská  
Telefon: 321 748 349  
E-mail: blanka.mukarovska@mukolin.cz

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 07.02.2022

**Společné povolení ke stavbě studny na poz. parc. č. 142/1 k.ú. Kolín. – prodloužení platnosti povolení.**

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

### prodlužuje

Městu Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín, IČ 00235440 podle § 94p odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platnost společného povolení vydaného odborem životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín ke stavbě studny na poz. parc. č. 142/1 k.ú. Kolín č.j.:MUKOLIN/OZPZ 68221/19-Mu vydaného dne 30.03.2020 do **31.12.2023**

### a mění podmínku

č. 4) Stavba bude dokončena do 31.12.2024


Ostatní podmínky původního povolení zůstávají v platnosti.

### Odůvodnění:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín podalo dne 28.01.2021 žádost o prodloužení platnosti výše uvedeného společného povolení. V řízení nebyly zjištěny okolnosti bránící vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti příslušného rozhodnutí.

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

  
Ing. Radek Smuthý  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

**Doručuje se:**Účastníkům řízení

Město Kolín p. Horák, Karlovo náměstí 78, 28012 Kolín I  
Římskokatolická farnost Kolín, Brandlova 25, Kolín I, 28002 Kolín 2  
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1  
Provincie kapucínů v ČR, Loretánské náměstí 99/6, Praha - Hradčany, 11800 Praha 011  
CETIN a.s., Olšanská č. p. 2681/6/2, Praha 3 - Žižkov, 13000 Praha 3

Obdrží

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové