

Legenda:

- Navržená stavba s terénní šrafou
- Původní nezměněný terén se šrafou
- Linie detailního řezu
- Kamenná rovnanina, 10-80 kg, min. rozměr 300 mm
- Kamenná rovnanina, 10-80 kg, min. rozměr 200 mm
- Betonový monolit C30/37-XC4-XF3-XA1
- Podkladový beton
- Lesní cesta, Mechanicky zpevněné kamenivo
  Svařovaná síť 150x150 8 mm, Krytí 50 mm
  Místně těžená mechanicky zpevněná zemina
- Podsyp -štěrk Frakce 16/22 mm
- Litorální pásmo
- Přirozeně vzniklý vegetační kryt

Detail: Regulace vtoku - nátokové čelo propustku 1:20



Detail: Přichycení zábradlí na čelo propustku 1:20



REV.	DATUM	POPIS
1	03/2024	REVIZE – ZMĚNA BETONU Z C25/C30 NA C30/C37
0	07/2023	KONCEPT K PROJEDNÁNÍ

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Kreslil	Navrhl	Odp. projektant	Techn. kontrola
ING. V. DVOŘÁK	ING. V. DVOŘÁK	ING. M. LEXA	ING. M. LEXA

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Kraj	Středočeský
Obec	Kolín, Radovesnice I., Zibohlavy
Investor	Měú Kolín

Revitalizace tůní při pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice I.

D.2. Výkresová část

Detailní řešení vtokového objektu

Soubor	RadovesniceTune_final.dwg
Formát	3xA4
Datum	7/2023
Stupeň	Společné povolení
Zakázka	4502/006
Měřítko	1:100, 1:20, 1:20
Č. výkresu	D.2.5.1.