



SO - 01 MĚRNÝ OBJEKT
SCHEMA VÝZTUŽE 1:25


ŘEZ 1-1'



ŘEZ 2-2'



PŮDORYS STĚN



BETON ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404

DNO ... C30/37 - XA1, XC1 (CZ,F1.1)

MAX. PRŮSAK 50 MM PODLE ČSN EN 12390-8

STĚNA ... C30/37 - XA1, XC4, XF1 (CZ,F1.1)

MAX. PRŮSAK 50 MM PODLE ČSN EN 12390-8

OCEL B500B

KRYTÍ : 40 MM

POZNÁMKY:

VÝZTUŽ SE V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S POTRUBÍM A V PROSTUPECH
PŘÍSLUŠNĚ UPRAVÍ UPÁLENÍM

PRACOVNÍ SPÁRY DNA A OBVODOVÝCH STĚN BUDOU TĚSNĚNY
POLOHU A POČET PRACOVNÍCH SPÁR JE MOŽNO UPRAVIT
PODLE MOŽNOSTÍ A POTŘEB DODAVATELE

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	18.01.2024	Ing. Kubová, Ph.D.
1	VERZE K PROJEDNÁNÍ	19.12.2023	Ing. Kubová, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz	VYPRACOVAL	Ing. Tmka	
	PROJEKTANT		
	HL. PROJEKTANT	Ing. Kubová, Ph.D.	
	TECH. KONTROLA		
	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	
OBJEDNATEL:	ČÍSLO ZAKÁZKY	11 7102 04 04	
	STUPEŇ	DPS	
	DATUM	12/2023	
ČOV TPCA Kolín	FORMÁT	4A4	
	MĚŘÍTKO	1:25	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	008388/23/1	
ČÁST:	Stavebně-konstrukční řešení	SO/PS	SO01
PŘÍLOHA:	Měrný objekt - schema výztuže	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.4
			d 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: D.1.2.4_Měrný objekt_schema výztuže.dwg

