



SKLADBY NOVÝCH KZS STĚN

SKLADBY Z INTERIÉRU DO EXTERIÉRU

S1-kontaktní zateplená fasáda

- Stávající zdivo
- adhezni můstek
- lepidlo ,ref.DEKkleber
- Tepelná izolace EPS 70F+kotvy
- 2x síťka (vrchní vrstva s vloženou výztužnou sítí
- finální omítka+barva-struktura a probarvení díe uličních fasád

Poznámka:  
1. V přechodu soklové a běžné fasady bude provedena po celé délce základací lišta  
2. V úrovni vedení svislého prvku dešť.svodů zaměnit běžnou izolaci za izolaci PIR tl. 50 mm

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ  
VÝŠKY NEMĚŘENE, PŘEVZATE

D et A stavební společnost s.r.o. Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7, PSC 16200 IČO: 28496591, DIČ: CZ 284 96 591 Email: detaprojekt@seznam.cz		RAZÍTKO	
autorizoval: Ing. M. Skoda z. autoriz.: 122757 Tel: 603 244 604 skodas@centrum.cz		VYPRACOVAL: Ing. M. Vlas Tel: 777 789 732 Vlas@seznam.cz	
OBJEDNATEL: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín		DOKUMENTACE: DPS	
PROJEKT: Kolín, Kutnohorská 179—Rekonstrukce ZŠ, MŠ, PS -změna PD		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2024050	
UMÍSTĚNÍ: ZŠ MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 179, KOLÍN, 280 02		MĚŘÍTKO: 1:100	
PROJEKT ČÁSTI: D1.1-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		DATUM: 03/2024	
NÁZEV VÝKRESU: Schematický půdorys 3np		POČET FORMÁTŮ: 8 x A4	
		ČÍSLO KOPIE: ČÁST: ČÍSLO VÝKRS.	
		14	