



POZNÁMKY:

Stávající rozvod hromosvodu bude odpojeny a po dokončení opravy střechy bude vrácen.  
Bude provedeno nové oplechování kraje střechy - součástí dodávky střešní fólie budou provedeny nové střešní vpusti s napojením na nové svody.  
Nové svody, které jsou až na terén budou přes lapáče střešních splavenin napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.  
Svody, které jsou ukončeny na přilehlé střeše budou zakončeny kolennem, tak aby voda nestékala na fasádu.  
Na střeše bude navržen bezpečnostní kolevní systém ploché střechy s bodovými úvazy. Kotvící prvky musí být nakotveny do OSB desek před provedení hydroizolační fólie. Rozmístění kotvících prvků bude před objednáním a provedením konzultováno s odbornou prováděcí firmou.

Projekt je zpracován na demontáž všech vstřev střešní skladby, neboť nebylo možné v době zpracování projektu zjistit kvalitu podkladních prken. S ohledem na zatěžení do střechy se předpokládá, že prkna jsou lokálně poškozené. V případě, že bude při demontážích zjištěno, že postačí lokální oprava prken, může být skladba zachována a nová střešní hydroizolační fólie může být lepena přímo na asfaltovou hydroizolaci. Tato skutečnost musí být prověřena na stavbě po odkrytí konstrukcí a případné provedení musí být konzultováno s dodavatelem fólie a odsouhlaseno projektantem stavby a dozorem stavby.

Projekt je zpracován na základě prohlídky objektu, vlastního doměření a fotodokumentace objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt a nebylo možné odhalit všechny konstrukce a skladby je potřeba při stavbě postupovat dle skutečnosti zjištěných na místě při odkryvání konstrukcí. Pokud budou v průběhu prací zjištěny jakékoliv nesrovnalosti je nutné o těchto skutečnostech informovat projektanta, aby navrhl náhradní řešení, případně dozor stavby. Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci

					Ing.arch. Jiří Klas KLAS-PROJEKT Nádražní 424, Katovice 387 11 tel. 732 144 252 e-mail: klas@klas-projekt.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Klas				
VYPRACOVAL	Ing. arch. Jiří Klas				
INVESTOR:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín				
	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
AKCE:	Kolín, ZŠ Masarykova – rekonstrukce střechy – tělocvična v k. ú. Kolín p.č.st. 3926/4				
OBSAH:	ŘEZ A-A - NÁVRH				Č. VÝKR.  <b>6</b>
					ČÁST D.1.1.b.