

ROZVOD ŠKOLNÍHO ROZHLASU TAŽEN REPRODUKTOROVÝM KABELEM PRO 100V rozvody 2 x 2,5 mm² V OHĚBNÉ TRUBCE 16 POD OMIÍTKOU NEBO V KAB. ŽLABU. REPRO VE TŘÍDÁCH A NA CHODBĚ POD STROPEM.

ROZBOČENÍ PROVEDENO V KRABICI ABOX S VÍČKEM (KO68 S VÍČKEM), POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, PROPOJENÍ WAGO SVORKAMI S PAČKOU.


ROZVOD EZS PROVEDEN KABELEM CC-01 V OHEBNÉ TRUBCE 16 POD OMÍTKOU NEBO V KAB. ŽLABU. MÍSTO NAZNAČENÝCH DETEKTORŮ A AKTIVNÍCH PRVKŮ OSAZENA PROZATÍM KRABICE KO68 S VÍČKEM PRO POZDĚŠÍ PŘIPOJENÍ. PIR DETEKTORY V VÝŠCE CCA 2,5 M, KLÁVESNICE VE VÝŠCE CCA 130 CM.

ROZBOČENÍ SBĚRNICE EZS PROVEDENO V KRABICI JA-190PL A OSAZENO ROZBOČOVAČEM SBĚRNICE JA-110Z-B. KABELY CC-01 NA SBĚRNICI PROPOJIT.

OSAZENÍ REPRODUKTORŮ A AKTIVNÍCH PRVKŮ EZS BUDE PROVEDENO V NÁSLEDUJÍCÍCH ETAPÁCH. ZATÍM ZŮSTÁVAJÍ V ČINNOSTI STARÉ SYSTÉMY ROZHLASU A ZVONĚNÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTI					
C.M.	NAZEV	Č. Dvřní	Plocha (m2)	VLVY	Poř. os.v.(k)
3.01	CHODBA	-	43,11	BA2	200
3.02	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12	BA2	200
3.03	UCEBNA	84,89	74,65	BA2	500
3.04	KABINET	88	11,78	BA2	500
3.05	PŘEDSÍN WC DÍVKY	94	9,41	BA2	200
3.06	WC DÍVKY	-	12,77	BA2	500
3.07	UCEBNA	93	61,74	BA2	500
3.08	UCEBNA	92	56,41	BA2	500
3.09	UCEBNA	91	56,76	BA2	500
3.10	KABINET	83	37,41	BA2	500
3.11	CHODBA	-	43,11	BA2	200
3.12	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12	BA2	200
3.13	KABINET	85	11,78	BA2	500
3.14	PŘEDSÍN WC CHLAPCI	80	9,40	BA2	200
3.15	WC CHLAPCI	-	12,80	BA2	200
3.16	UCEBNA	82	55,12	BA2	500
3.17	UCEBNA INFORMATIKY	81	61,74	BA2	500

AREÁL ZŠ BEZRUČOVA
SCHÉMA 1:2000

[illegible]