

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>AZPROJECT spol. s r.o.</div> <div>Plynářská 830, 280 02 Kolín IV</div> <div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div> <div>Tel: 321 728 755</div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MěÚ KOLÍN			
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 02 KOLÍN I			DATUM	08/2024
AKCE			Č.ZAK.	CT23 - 52
			FORMÁT	1×A4
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			---	CT2352 - R10





VEŘEJNÉ WC ZÁMECKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

označení	schéma	popis	I.NP	CELKEM
KL01		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní pozinkovaný plech 0,55mm Rozměr prvku: délka (mm) : 1000 RŠ (mm) : 275 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	1	1
KL02		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní pozinkovaný plech 0,55mm Rozměr prvku: délka (mm) : 1250 RŠ (mm) : 275 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	2	2
KL03		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní pozinkovaný plech 0,55mm Rozměr prvku: délka (mm) : 850 RŠ (mm) : 275 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	1	1
KL04		Oplechování atiky Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,5mm s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : 480 RŠ (mm) : 480 Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	0	23m'
KL05		oplechování střechy Provedení: pozink Rozměr prvku: délka (mm) : 3 900 RŠ (mm) : 665 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	1	1


VEŘEJNÉ WC ZÁMECKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

označení	schéma	popis		
			I.NP	CELKEM
KL06		oplechování střechy Provedení: pozink Rozměr prvku: délka (mm) : 840 RŠ (mm) : 565 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	1	1
KL07		Dešťový žlab 200 Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : 900 RŠ (mm) : 200 Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	1	1
KL08		Čelo žlabu 200 Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: mm A 88 B 60 C 113 Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	2	2
KL09		Žlabový hák 200 Provedení: povrchová úprava lakovaný pozink Rozměr prvku: mm ØD 80 Ød 7 L1 290 A 37 Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	2	2
KL10		Kotlík 250/60mm Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: ØD1 60 ØD2 105 A 127 B 88 C 60 D 37 Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	1	1

VEŘEJNÉ WC ZÁMECKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

označení	schéma	popis		
			I.NP	CELKEM
KL11		Dešťový svod D60 Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : RŠ (mm) : nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ		3m´
KL12		Držák dešťového svodu Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : RŠ (mm) : nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: Odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ	2	2
KL13		Hmoždinka do izolace pro objímky bez hrotu Provedení: plast Rozměr prvku: délka (mm) : RŠ (mm) : nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva:	2	2
KL14		Šroubovací hrot k objímce (TORX)+hmoždinka a krytka Provedení: Rozměr prvku: délka (mm) : 80 RŠ (mm) : nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva:	2	2

VEŘEJNÉ WC ZÁMECKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

označení	schéma	popis	I.NP	CELKEM
M1		sklopné madlo na wc barva bílá	2	2