







PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>AZPROJECT spol. s r.o.</div> <div>Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV</div> <div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div> <div>Tel: 321 728 755</div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ		MěÚ KOLÍN		
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12, KOLÍN 1				
AKCE			DATUM	11/2023
<div>GYMNÁZIUM KOLÍN</div> <div>REKONSTRUKCE VÝDEJNÍHO MÍSTAA JÍDELNY</div> <div>KOLÍN III, ŽIŽKOVA 162, 280 02, K.Ú. KOLÍN st. parc. č. 1323, poz. parc. č. 2532/1</div>			Č.ZAK.	CT23 - 53
			FORMÁT	1×A4
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
<div>VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ</div>			- - -	CT2353 - 18

GYMNÁZIUM KOLÍN - REKONSTRUKCE VÝDEJNÍHO MÍSTA A JÍDELNY - VÝPIS DVEŘÍ

označení	schéma	popis	počet		poznámka
			I.PP	celkem	
D01		<p>dřevěné interiérové dveře 800 / 1970 mm plné - barva bílá, ocelová zárubeň barva čená, povrchová úprava dveří CPL lamino Standard,</p> <p>A= 1,58 m² ΣA= 3,15 m²</p>	<p>1 P 1 L</p>	<p>1 P 1 L</p>	
D02		<p>dřevěné interiérové dveře posuv 1000 / 1970 mm do pouzdra, plné - barva bílá, ocelová zárubeň barva čená, povrchová úprava dveří CPL lamino Standard,</p> <p>A= 1,97 m² ΣA= 1,97 m²</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	
D03		<p>dřevěné interiérové dveře posuv 800 / 1970 mm do pouzdra, plné - barva bílá, ocelová zárubeň barva čená, povrchová úprava dveří CPL lamino Standard,</p> <p>A= 1,58 m² ΣA= 1,58 m²</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	
D04		<p>stávající dřevěné interiérové dveře 800 / 1970 mm vsadit novou dvevní mřížku 525/225 mm</p> <p>A= 1,58 m² ΣA= 3,15 m²</p>	<p>2 P 0 L</p>	<p>2 P 0 L</p>	
D05(ZL1)		<p>vnitřní roleta 3550 / 1090 mm s el. pohonem nástěnná</p> <p>A= 3,87 m² ΣA= 3,87 m²</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	

GYMNÁZIUM KOLÍN - REKONSTRUKCE VÝDEJNÍHO MÍSTA A JÍDELNY - VÝPIS DVEŘÍ

označení	schéma	popis	počet		poznámka
			I.PP	celkem	
D06(ZL2)		<p>zapuštěná roleta zateplená 1245 / 1320 mm s el. pohonem nástěnná, ovládání (venkovní ovládání uzamykatelné)</p> <p>A= 1,64 m² ΣA= 1,64 m²</p>	1	1	
BD		<p>Dřevěné obložkové dveře 1000 / 2200 mm stávající dřevěné interiérové dveře, vybourání včetně zárubně, uložit, opravit a po odstranění pomocné ocelové konstrukce zpětná montáž</p> <p>A= 2,20 m² ΣA= 2,20 m²</p>	1	1	

ΣA= 17,56 m²

POZNÁMKA:

Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební části definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, parapetů a nadpraží, řešení oken s požadavkem na požární odolnost, členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání !!!