


Ⓐ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – LEHKÉ ZATÍŽENÍ



- | | |
|--------------------------|----------|
| -ZÁMKOVÁ DLAŽBA | - 60 mm |
| -KLADEČÍ VRSTVA (4-8) | - 40 mm |
| -ŠTĚRKODRŤ (8-16) | - 150 mm |
| -VIBROVANÝ ŠTĚRK (16-32) | - 200 mm |
| -HUTNĚNÝ ZÁSYP | |

POZNÁMKA

- ZÁKRESY PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ,
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- NUTNO DODRŽET OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN – 1,0 m OD KRAJNÍHO KABELU
- ZPEVNĚNOU PLOCHU KOLEM KONTEJNERŮ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVOU KOMUNIKACI
A KAMENNÝ OBRUBNÍK
- PO OSAZENÍ KONTEJNERŮ DOROVNAT OKOLNÍ TERÉN A OPĚTOVNĚ ZATRAVNIT



LEGENDA

-  ZPEVNĚNÁ PLOCHA – LEHKÉ ZATÍŽENÍ
-  GUMOVÝ RECYKLÁT SOUČÁST KONTEJNERU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- PLYNOVOD NTL
 — VODOVOD
 — VO — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 — — — — — PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
 — — — — — PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádek Jaroslav		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.  Benešova 316 28401 Kutná Hora tel: 327514637, 327514517	
SÚ: Kolín		obec: Kolín			
investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I					
stavba: PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD objekt: SLADKOVSKÉHO, p.č. 1634/21 KOLÍN IV obsah: PŮDORYS - KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD				datum: březen 2024	
				stupeň: Dokumentace pro vydání společného povolení	
				formát: 2A4	
				zak. číslo: 24 203	
				měřítko: 1 : 50	č.v. 01