


Tabulka přípojných bodů vody		
Pozice	Popis	Poznámka
V-1	Napojení vody na stávající přívod studené vody. Ukončeno rohářkem 3/8 ", ve výšce 600 mm n.č.p.	Pro studenou vodu
V-2	Napojení vody na stávající přívod studené vody. Ukončeno rohářkem 3/8 ", ve výšce 600 mm n.č.p.	Pro průtokový ohřívač

Tabulka přípojných bodů odpad			
Pozice	Popis	JS	Poznámka
O-1	Napojení na stávající odpad	50	

Tabulka ostatní		
Pozice	Popis	Poznámka
PO	PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ	Elektrický průtokový ohřívač s akumulací / bojler 5 l, tlakový, ohřev min. na 55 °C, příkon do 3,5 kW. Vývod z pojistného ventilu bude napojen do dřezového sifonu.


Akce: Rekonstrukce kabinetu a úklidové místnosti – 6. ZŠ Ovčárecká, Kolín

Umístění:	Ovčárecká 374, Kolín			
Investor:	Město Kolín, IČ: 00235440, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1			
	Proiectura Dana s.r.o		Projektant:	Adam Zadražil
	PROJEKCE - INŽENÝRING - REALIZACE		Zodp. projektant:	Ing. Michal Nečas
	U tunelu 152, Senohraby 251 66		Autor. projektant:	Ing. Petr Lorenz, CSc.
	IČ: 17219787, DIČ: CZ17219787			
	tel. +420 734 745 727, info@proiecturadana.cz			

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOVOVENÍ KOPÍÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCI BEZ SOUHLASU PROIECTURA DANA s.r.o.

Stupeň:	DPS	Číslo zakázky:	25018
		Část PD:	D.1.4.1

Obsah:
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - Kabinet č. 10



Datum:	06/2025		
Měřítko:	1:50	Formát:	2xA4
Číslo přílohy:		Paré:	

D.1.4.1-02