

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ZASEKÁNO VE ZDI
HT POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
HT POTRUBÍ

POUŽITÁ POTRUBÍ

HTEM
50 50x1,8

LEGENDA

- STUDENÁ VODA ZASEKÁNO VE ZDI
PPr PN 20
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODY

POUŽITÁ POTRUBÍ

PPr PN 20
25 25x4,2

Tabulka přípojných bodů vody		
Pozice	Popis	Poznámka
V-1	Napojení vody ze stávající páteřní větve. Ukončeno rohářkem 3/8", ve výšce 600 mm n.č.p. Zasekáno ve zdi, izolace 15 mm.	Pro studenou vodu
V-2	Napojení vody ze stávající páteřní větve. Ukončeno rohářkem 3/8", ve výšce 600 mm n.č.p. Zasekáno ve zdi, izolace 15 mm.	Pro průtokový ohřivač
V-3	Napojení vody ze stávající páteřní větve. Ukončeno rohářkem 3/8", ve výšce 600 mm n.č.p. Zasekáno ve zdi, izolace 15 mm.	Pro pračku

Tabulka přípojných bodů odpad			
Pozice	Popis	JS	Poznámka
O-1	Nové vedení odpadu a napojení do šachty	50	Umyvadlo
O-2	Nové vedení odpadu a napojení do sifonu umyvadla	50	Pračka

Tabulka ostatní		
Pozice	Popis	Poznámka
PO	PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ	Elektrický průtokový ohřivač s akumulací / boiler 5 l, tlakový, ohřev min. na 55 °C, příkon do 3,5 kW. Vývod z pojistného ventilu bude napojen do dřezového sifonu.

Akce: Rekonstrukce kabinetu a úklidové místnosti – 6. ZŠ Ovčárecká, Kolín

Umístění: Ovčárecká 374, Kolín

Investor: Město Kolín, IČ: 00235440, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Proiectura Dana s.r.o
PROJEKCE - INŽENÝRING - REALIZACE
U tunelu 152, Senohraby 251 66
IČ: 17219787, DIČ: CZ17219787
tel. +420 734 745 727, info@proiecturadana.cz

Projektant: Adam Zadražil
Zodp. projektant: Ing. Michal Nečas
Autor. projektant: Ing. Petr Lorenz, CSc.

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOOTOVENÍ KOPÍÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCI BEZ SOUHLASU PROIEKTURA DANA s.r.o.


Stupeň: DPS

Číslo zakázky: 25018

Část PD: D.1.4.1

Obsah:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - 1.PP



Datum: 06/2025

Měřítko: 1:50 Formát: 2xA4

Číslo přílohy: Paré:

D.1.4.1-03