


OKRUHY VENTILACE OBSAHUJÍ NOVOU KABELÁŽ (CYKY 3x1,5), NOVÉ POHYBOVÉ SENZORY. VENTILÁTOR ZŮSTÁVÁ PŮVODNÍ. OKRUHY TLUV A OSOUŠEČŮ - NOVÁ KABELÁŽ (CYKY 3x2,5). OSOUŠEČE A OHŘÍVAČE PŮVODNÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTI					
Č.M.	NÁZEV	Č. Dvřít	Plocha (m2)	VLVY	Pož. osv.(lx)
1,01	RESPIRIUM SATVY		150,00	BA2	200
1,02	CHODBA		17,60	BA2	200
1,03	PROSTOR SCHODISŤE		16,00	BA2	200
1,04	PŘEDSÍŤ WC DÍVKY	59	9,40	BA2	200
1,05	WC DÍVKY	59	12,80	BA2	200
1,06	ÚČEBNA	58	61,80	BA2	500
1,07	ÚČEBNA	57	55,10	BA2	500
1,08	ÚČEBNA	56	57,10	BA2	500
1,09	SPOROVNA	55	38,10		500
1,10	CHODBA		20,80	BA2	200
1,11	ÚČEBNA	54	56,60	BA2	500
1,12	KUŘOVNA	53	42,80		500
1,13	ZADVŘETÍ		19,20	BA2	200
1,14	PŘEDSÍŤ WC ZAMĚSTNANCI	61	9,40		200
1,15	WC ZAMĚSTNANCI	61	16,00		200
1,16	PROSTOR SCHODISŤE		12,80	BA2	200
1,17	SKLAD	60	4,13		200
1,16	MÍSTNOST HL. UZÁVĚRU VODY	62	4,11		200

AREÁL ZŠ BEZRUČOVA
SCHÉMA 1:2000



Výpracoval	Zodp. projektant	Tisk, kontrola
Ingg.FID.R Adam	Ingg.FID.R Adam	A. Pesout
Kreslil	Počítal	Kontroluje
Ingg.FID.R Adam	<i>gimic</i>	Ingg. Fides Rosislav
Investitor	Město Kolín, Karlovů Náměstí 47, Kolín	
Ano	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
	ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN	
	PAVLON II. - PŘÍJEMÍ	
Přívody A JINÉ OKRUHY		
Označí výměnu		
<div style="float:right; font-size: small;"> název projektu PROJEKT NA ZÁKLADĚ PRŮBĚHOVÝCH MĚŘENÍ V BEZRUCHOVY 890, KOLÍN 4 E-mail : jirozabek@sez.cz </div>		
koment.	datum	1 list A1
	duben 2024	
účel	projekt pro realizaci	
č. zadání	00724	
poleh	3	
architekt L.	A00724	
Měřeno	č. výkresu	
1:100	EI-00724-01	