

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>AZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynářská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div><div>Tel: 321 728 755</div></div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MěÚ KOLÍN			
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			DATUM	08/2025
AKCE			Č.ZAK.	CT24 - 33
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU SLOVENSKÁ 984 V KOLÍNĚ II			FORMÁT	1×A4
SLOVENSKÁ 984, KOLÍN II, 280 02, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 6255, poz. parc. č. 2515/16				
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			- - -	CT2433 - R31

OBJEKT SLOVENSKÁ 984 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

označení	schéma	popis						
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	CELKEM
KL01		Venkovní okenní parapet Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : 600 RŠ (mm) : 310 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: barva oranžová	1	1	1	1	1	5
KL02		Venkovní okenní parapet Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : 1750 RŠ (mm) : 310 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: barva oranžová	0	2	2	2	2	8
KL03		Venkovní okenní parapet Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : 2200 RŠ (mm) : 310 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: barva oranžová	0	0	0	0	1	1
KL04		Atiková okapnice háková Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : 2200 RŠ (mm) : 250 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: barva oranžová	0	0	1	0	0	1
KL05		Okapnice Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : 3400 RŠ (mm) : 250 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: barva oranžová	0	0	1	0	0	1

OBJEKT SLOVENSKÁ 984 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

označení	schéma	popis						
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	CELKEM
KL06		Dešťový žlab 200 Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : 3 700 RŠ (mm) : 200 Barva: barva oranžová	0	0	1	0	0	1
KL07		Čelo žlabu 200 Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: mm A 88 B 60 C 113 Barva: barva oranžová	0	0	2	0	0	2
KL08		Kotlík 200/60mm Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: ØD1 60 ØD2 80 A 108 B 70 C 45 D 37 Barva: barva oranžová	0	0	1	0	0	1
KL09		Dešťový žlab 200 Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : 2 800 RŠ (mm) : 200 Barva: barva oranžová	0	0	1	0	0	1
KL10		Držák dešťového svodu Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : RŠ (mm) : nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: barva oranžová	0	0	2	0	0	2

OBJEKT SLOVENSKÁ 984 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

označení	schéma	popis						
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	CELKEM
KL11		Hmoždinka do izolace pro objímky bez hrotu Provedení: plast Rozměr prvku: délka (mm) : RŠ (mm) : nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: bílá	0	0	2	0	0	2
KL12		Šroubovací hrot k objímce (TORX)+hmoždinka a krytka Provedení: Rozměr prvku: délka (mm) : 80 RŠ (mm) : nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: barva oranžová	0	0	2	0	0	2
KL13		Čelní žlabový hák 200 Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : RŠ (mm) : nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: barva oranžová	0	0	3	0	0	3
KL14		Atiková okapnice háková Provedení: ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm, s polyesterovým povrchem Rozměr prvku: délka (mm) : 2000 RŠ (mm) : 250 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: barva oranžová	0	0	0	0	15	15