



POZNÁMKA :

- ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PROTO TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ.
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PROVEDOU SPRÁVCI VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ. BEZ TOHOTO VYTÝČENÍ NELZE ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE.
- VEŠKERÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH SÍTÍ A OBJEKTŮ BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S PODMÍNKAMI STANOVENÝMI JEJICH SPRÁVCI, VČETNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ ULOŽENÍ SÍTÍ.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNĚ DODRŽET MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005
- VČETNĚ ZMĚN Z1, Z2, Z3, Z4

LEGENDA :

- | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | - STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKT | | - ELEKTRO VEŘEJNÁ DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN DO 1kW(PODZEMNÍ VEDENÍ) | | - PŘELOŽKA ELEKTRO VEŘEJNÁ DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN DO 1kW(PODZEMNÍ VEDENÍ) ŘEŠENO SAMOSTATNÝM ŘÍZENÍM - DÉLKA 28m |
| | - PŘÍSTAVBA | | - CETIN | | - PŘELOŽKA CETIN (KABEL PLASTOVÝ TCEPKPFLE 5x4x0,4 + TRUBKA VRAPOVANÁ 110/94 S LANKEM) DÉLKA 33m |
| | - ZELEŇ | | - VODOVODNÍ ŘAD | | - PŘELOŽKA TEPLOVOD Z PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ ISOPLUS EOP - 2xDN40/140 - DÉLKA 16m + KOMUNIKAČNÍ KABEL TCEKFY 3 P 1,0 D měděný V PLASTOVÉ CHRÁNIČCE DN25 |
| | - STÁVAJÍCÍ CHODNÍK | | - KANALIZAČNÍ ŘAD | | - ZRUŠENÁ ČÁST ELEKTRO VEŘEJNÁ DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN DO 1kW(PODZEMNÍ VEDENÍ) - DÉLKA 13m |
| | - NOVÝ CHODNÍK | | - VODAFONE VVKs | | - ZRUŠENÁ ČÁST CETIN - DÉLKA 15m |
| NOVÝ VSTUP 1 - VEDLEJŠÍ NOVÝ VSTUP | | | - TEPLOVOD | | - ZRUŠENÁ ČÁST TEPLOVOD - DÉLKA 11m |
| NOVÝ VSTUP 2 - EVAKUAČNÍ LŮŽKOVÝ VÝTAH | | | | | |
| OPB - OCHRANNÉ PÁSMO BLESKOSVODU | | | | | |

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	AIZPROJECT spol. s r.o. Plynářská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ		MěÚ KOLÍN		
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE			DATUM	08/2025
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU SLOVENSKÁ 984 V KOLÍNĚ II			Č.ZAK.	CT24 - 33
SLOVENSKÁ 984, KOLÍN II, 280 02, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 6255, poz. parc. č. 2515/16			FORMÁT	2×A4
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			1:200	CT2433 - RC02