


LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTÍ | PLOCHA [m²] |
|------|------------------------|-------------|
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 10,80 |
| 1.02 | CHODBA | 14,00 |
| 1.03 | SCHODIŠTĚ | 4,70 |
| 1.04 | SCHODIŠTĚ | 11,50 |
| 1.05 | VÝTAH | 2,60 |
| 1.06 | ŠATNA DĚTI | 17,10 |
| 1.07 | ÚKLID | 1,70 |
| 1.08 | UMÝVÁRNA PERSONÁL | 1,20 |
| 1.09 | WC PERSONÁL | 1,60 |
| 1.10 | SKLAD | 7,30 |
| 1.11 | UMÝVÁRNA + WC DĚTI | 13,40 |
| 1.12 | DĚTSKÁ SKUPINA - HERNA | 40,90 |
| 1.13 | VÝDEJ, PŘÍPRAVNA | 7,20 |
| 1.14 | VENKOVNÍ HERNA | 57,40 |

LEGENDA:

| | | | |
|-------------|--------------------------|------|---|
| --- | HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU | (H) | HYDRANT |
| N 1.01 - II | OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU | △ | PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ |
| REI 30 | POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY | → | SMĚR ÚNIKU, ÚNIKOVÝ VÝCHOD |
| REI 30 | POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU | EXIT | |
| △ | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ | ⊗ | AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE |
| EI 15 DP3 | POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ | ⊗ | POŽÁRNÍ HLÁSIČ (SPOUŠTĚNÍ) VĚTRÁNÍ CHÚC |
| | | PTV | TLAČÍTKO POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ |
| | | TS | TOTAL STOP |
| | | CS | CENTRAL STOP |



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|--|----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | KRESLIL | <div>AZPROJECT spol. s r.o.</div> <div>Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV</div> <div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div> <div>Tel: 321 728 755</div> | |
| Ing. KADLEČEK JIŘÍ | | VLADIMÍR VÁŠA | ALEŠ MORAVEC | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KRAJ STŘEDOČESKÝ | | MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN | | | |
| STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I | | | | | |
| AKCE | | | | DATUM | 09/2024 |
| REKONSTRUKCE KMOCHOVA DOMU, KUTNOHORSKÁ ULICE ČP. 50 KUTNOHORSKÁ 50, KOLÍN IV, K. Ú. KOLÍN, st. parc. č. 441, poz. parc. č. 159/1 | | | | Č.ZAK. | CT24 - 06 |
| | | | | FORMÁT | 2×A4 |
| | | | | | |
| OBSAH | | | | MĚŘÍTKO | Č.VÝKRESU |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS I.NP (±0,000) | | | | 1:100 | CT2406 - RPO03 |
| | | | | | |