

# Místní šetření – monitoring výskytu populace holubů v intravilánu města Kolín.

## **Místní šetření – monitoring výskytu populace holubů v intravilánu města Kolín**

**a tato zpráva o místním šetření – monitoringu** výskytu populace holubů mají za cíl získání základních a orientačních informací o městské populaci holubů v intravilánu města Kolín. Zpráva se vztahuje k jednotlivým městským částem, či k případným izolovaným, lokálním populacím. Zpráva z místního šetření popisuje orientačně momentální početní stav populací holubů v dotčených lokalitách města Kolín včetně krátkodobé časoprostorové aktivity populace holubů v závislosti na potravních zdrojích, dostupných hnízdištích a místech nejčastějšího hřadování holubů.

**Výsledky místního šetření – monitoringu výskytu populace holubů v intravilánu města Kolín a tato zpráva** mají za cíl posloužit pracovníkům zadavatele (MÚ Kolín) a prováděcí firmy k vytvoření dalšího plánu regulačních odchytů populace holubů ve městě, která se v průběhu roku mění početně stejně jako její časoprostorové chování.

## **Místní šetření výskytu populace holubů v intravilánu města bylo realizováno pozorováním v terénu intravilánu města a přibližným sčítáním holubích populací na střechách a pláštích budov.**

Předmětem šetření nebyly přímé prohlídky vnitřních prostor budov v intravilánu města Kolín, jakkoliv některé z nich vykazovaly pravděpodobnost vnikání holubů do podstřešních, nezabezpečených nebo poškozených částí budov.

S ohledem na roční období, kdy bylo místní šetření – monitoring provedeny, lze s jistotou předpokládat, že šetřením zjištěný počet holubů byl výrazně vyšší, než tomu je v letním období. Holubi v jarním i letním období migrují na okolní pole a jejich koncentrovaný výskyt v intravilánu města výrazně klesá až na třetinu „zimního stavu“ a jeho, byť cca třetinovou populaci v intravilánu města udržuje nepřeborné množství hnízdních možností na nezabezpečených a členitých stavebních objektech (budovy různého určení). **V zimním období cca od listopadu do března může být počet holubů ve městech dvojnásobný až trojnásobný.**

**Místní šetření – monitoring výskytu populace holubů v intravilánu města Kolín** byl proveden pracovníky s kvalifikací pro činnosti DDD a provádění opatření směřujících k regulaci zdivočelých, toulavých a synantropních živočichů.

**Délka místního šetření – monitoringu ve městě Kolín byla 7 dní (10.11., 11.11., 14.11., 18.11., 21.11., 27.11. a 4.12.2025) v časovém rozmezí od 10. listopadu do 4. prosince 2025.**

**Výsledky místního šetření (lokality výskytu, počty holubů dané pozorováním v terénu intravilánu města a přibližným sčítáním holubích populací na střechách a pláštích budov) jsou následující:**

## **LOKALITA KRUHOVÉ KŘÍŽOVATKY, UL. HAVLÍČKOVA směr Čáslav, KUTNOHORSKÉ PŘEDMĚSTÍ.**

- |                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Havlíčkova 538 .....                              | 100 ks holubů |
| Havlíčkova 346, 100, 132 .....                       | 200 ks holubů |
| 2. Dukelských hrdinů 608, Zengrova ul. směr ČD ..... | 100 ks holubů |
| 3. Pod Hroby 130 (Bioenergo) .....                   | 100 ks holubů |

#### LOKALITA ZÁLABÍ, LABE.

4. Na Louži 868, Antonína Kaliny 1 353,  
Zdymadlo pod mostem A. Kaliny – Horní Ostrov..... 200 ks holubů
5. Směr Sendražice, Ovčárecká 475–573 ..... 100 ks holubů
6. Směr Týnec nad Labem, K Vinici, areál ZZN,  
Třídvorská – elektrické vedení v poli proti čerpací  
stanici Shell ..... 200 ks holubů

#### LOKALITA MEZI ULICEMI NA POBŘEŽÍ A KUTNOHORSKÁ.

7. Na Pobřeží 67 (Kolinea) ..... 100 ks holubů
8. Kutnohorská 41 (Obchodní akademie) ..... 50 ks holubů
9. Kutnohorská 179 (ZŠ areál) ..... 100 ks holubů

#### LOKALITA CENTRUM – KARLOVO NÁMĚSTÍ A NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ.

10. Karlovo náměstí 45 (ÚZSVM), Muzeum 8,  
Karolíny Světlé 142, Zlatá 149, Kouřimská ul.,  
Areál Radnice 78, Kovářská 98,99, Pražská 3,  
Sokolská 1095 (CEROP, MÚ), Zámek Kolín 160,  
bývalý zámecký pivovar 545 ..... 1 000 ks holubů  
(cca 700ks Karlovo náměstí a cca 300ks  
nejbližší okolí)

#### LOKALITA CENTRUM – „ŠIRŠÍ“ OKOLÍ.

11. Kmochova 144 (Okresní soud), ..... 100 ks holubů
12. Kmochova 943 (ZŠ) ..... 50 ks holubů

#### LOKALITA PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ.

13. V Kasárnách 160, Pražská 541, 591 ..... 50 ks holubů

#### LOKALITA KOUŘIMSKÉ A ŠTÍTARSKÉ PŘEDMĚSTÍ.

14. Benešova 968, 642 ..... 150 ks holubů
15. Žižkova 162 (věž gymnázia) ..... 100 ks holubů

Z uvedených domů dochází k přeletům na různé další domy v ul. Masarykova, Družstevní, Tyršova a okolí.

**Lokalita Kouřimského a Štítarského předměstí se rovněž vyznačuje bohatou zelení – dřevinami (vzrostlé stromy listnaté i jehličnaté), které lákají především holuba hřivnáče, straky ale i jiné ptactvo spojené s „lesními“ porosty.**

Tito však nemohou podléhat regulaci tak jako holub skalní, divoká forma holuba domácího.

Není zadáním této zprávy doporučovat případné pěstební zásahy v zeleni Kouřimského a Štítarského předměstí, které by mohly přirozenou nenásilnou cestou pro zeleň i ptactvo omezit nebo do neproblematických přírodních lokalit přesunout výskyt výše zmíněných ptačích druhů nepodléhajících regulaci, a přesto znepríjemňujících nad míru únosnou život obyvatel v sídlištích

Kouřimského a Štítarského předměstí (trus na zaparkovaných automobilech pod stromy, znečišťování chodníků aj.).

## **LOKALITY S ROZPTÝLENÝM VÝSKYTEM HOLUBŮ**

**V PŘEDMĚSTSKÝCH OKRAJOVÝCH ČÁSTECH KOLÍNA bez koncentrovaných hejn holubů.**

Pražské předměstí – Lučební závody

Kutnohorské předměstí – průmyslové objekty mezi Kutnohorským předměstím až Štáralkou

Štítarské předměstí – nemocnice, bytová výstavba v ul. Žižkova a Janovická

U Jána, ul. Polepská (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje).

V těchto lokalitách je zaznamenáván výskyt holubů (dle dostupných informací z daných lokalit a viditelných opatření proti hřadování a hnízdění holubů – plašiče v bytové výstavbě ul. Žižkova a Janovická). Tento výskyt je ovšem velmi rozptýlený, a proto nebyl zahrnut do sčítání populací holubů. Tyto lokality, stejně jako okrajové lokality Zálabí směrem na Poděbrady, Ovčáry i Přelouč jsou navíc již v trasách přeletů holubů do míst potravních zdrojů mimo město Kolín (polní kultury; zemědělské podniky s živočišnou výrobou – siláže, krmiva; sila – sklady obilovin).

**Celkový počet holubů zjištěný sčítáním v průběhu místního šetření** – monitoringu v intravilánu města Kolín v průběhu 7 dní (10.11., 11.11., 14.11., 18.11., 21.11., 27.11. a 4.12.2025) v časovém rozmezí od 10. listopadu do 4. prosince 2025 **činil cca 2 700 ks holubů.**

U tohoto počtu holubů je třeba brát v potaz roční období, ve kterém bylo šetření provedeno, tedy pozdní podzim i s výskytem zimního počtů.

V letním období, zhruba od dubna do října může být výskyt holubů až třetinový od zimních počtů.

**V případě počtu cca 2 700 ks holubů zjištěných při provádění místního šetření – monitoringu v intravilánu města Kolín tak lze předpokládat výskyt cca 900 až 1000 ks holubů v letním období.**

Ve většině městských aglomerací, stejně tak v Kolíně, dochází v letním období k větším migračním přeletům na okolní pole, kde jsou v tu dobu vhodné potravní podmínky a do míst potravních zdrojů mimo město Kolín (polní kultury; zemědělské podniky s živočišnou výrobou – siláže, krmiva; sila – sklady obilovin).

Holubi se dle dostupných informací vyskytují i v nedaleké průmyslové zóně Ovčáry, jejíž členité průmyslové objekty s různou technikou na střešních pláštích rovněž poskytují holubům skvělé místo k hnízdění a hřadování i s výhodou blízkosti potravních zdrojů – okolní pole.

Naopak v zimním období dochází k vyšší koncentraci holubů v zastavěné části intravilánu města Kolín. Intravilán města v zimním období poskytuje holubům větší „komfort“ tepelný i větší „komfort“ jako zdroj potravy.

**Z výše uvedených výsledků místního šetření** (lokality výskytu, počty holubů dané pozorováním v terénu intravilánu města a přibližným sčítáním holubích populací na střeších a pláštích budov) **lze odvodit i stupeň zatížení jednotlivých lokalit a tím i preferenci pro provádění dalších opatření proti holubům.**

Ve městě Kolín sehrává svoji roli i geografické položení historického centra města, které leží na vyvýšenině nad ohybem řeky Labe v rovině Polabí. Celé centrum se pak jeví pro holuby jako rozsáhlý členitý skalnatý masiv s nepřehledným množstvím hnízdnic a hřadovacích možností, s vydatným zdrojem vody (řeka Labe) a v létě bohatými potravními zdroji – okolní úrodná zemědělská krajina Polabí.

Pro populaci zdivočelých městských holubů je celkem vedlejší fakt, že se nejedná o skutečný členitý skalní masiv na vyvýšenině s rozhledem do Polabí ale o shluk městské architektury, která sama o sobě

je velmi členitá, výškově často velmi výrazná a také často ve špatném technickém stavu s volnými přístupy na členité prvky staveb i do jejich podstřešních prostor.

**Pořadí skupin lokalit podle stupně zatížení jednotlivých lokalit holuby (přední místa pořadí jsou nejzatíženějšími lokalitami) v intravilánu města Kolín je následující:**

1. LOKALITA CENTRUM – KARLOVO NÁMĚSTÍ  
A NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ; LOKALITA CENTRUM – „ŠIRŠÍ“ OKOLÍ.
2. LOKALITA ZÁLABÍ, LABE; LOKALITA MEZI ULICEMI NA POBŘEŽÍ A KUTNOHORSKÁ.
3. LOKALITA KRUHOVÉ KŘÍŽOVATKY, UL. HAVLÍČKOVA směr Čáslav, KUTNOHORSKÉ PŘEDMĚSTÍ.
4. LOKALITA PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ;  
LOKALITA KOUŘIMSKÉ A ŠTÍTARSKÉ PŘEDMĚSTÍ  
LOKALITY S ROZPTÝLENÝM VÝSKYTEM HOLUBŮ V PŘEDMĚSTSKÝCH  
OKRAJOVÝCH ČÁSTECH KOLÍNA bez koncentrovaných hejn holubů.

**Doporučení a preference pro provádění dalších opatření proti holubům.**

Především v 1. a 2. skupině lokalit nejvíce zatížených doporučujeme pokračovat v odchycích do speciálních klecových zařízení, umístěných po projednání s majiteli objektů na lokalitách, určených na základě výsledků místního šetření.

Umístění speciálních klecových zařízení a odchyt i v lokalitách 3. a 4. skupiny není vyloučeno.

Z dostupných informací vyplývá, že v roce 2025 bylo ve městě Kolín zregulováno v období 19. 2. – 25. 3. 2025 659 ks holubů a v období od 8. 8. 2025 – 11.12.2025 968 ks holubů. Celkem tedy 1 627 ks holubů.

Díky vysoké schopnosti obnovy početního stavu holubů, kdy výsledek sčítání populací holubů dal ke dni 4. 12. 2025 počet cca 2 700 ks, je na místě doporučení prodloužení doby odchytů ze dvou měsíců na čtyři měsíce v roce.

Toto doporučení je směřováno na měsíce v běžném roce listopad, prosinec, leden, únor s prodloužením odchytů cca do poloviny března náhradou za přerušení přes svátky Vánoc a konce roku.

Obecně v celém intravilánu města Kolín mají velkou přidanou hodnotu k odchytům do klecových zařízení jednorázové nebo i opakované regulace v případných holuby postižených podstřešních prostorech včetně jejich následné asanace a zabezpečení proti opakovanému vnikání holubů.

Mnohdy rozsáhlá podstřešní hnízdiště, kde mají holubi možnost vyvádět mláďata i v zimě, neasanované a nezabezpečené půdní prostory snižují razanci regulačních odchytů velmi zdatně.

Mají-li být asanace a zabezpečování objektů proti vnikání a hřadování holubů efektivní podporou pro regulační odchyt, je nutné, aby majitelé napadených objektů přizývali k asanačním pracím jen řádné profesionální firmy.

Neméně důležitá je i ochota majitelů domů vytipovaných jako vhodné pro umístění odchytového zařízení nebo podstřešní regulace holubů zpřístupnit tyto pro umístění uvedených zařízení nebo podstřešní regulace.

Vhodná je proto i případná dotační motivace soukromých majitelů budov ze strany města (umožňuje-li to legislativa).

## **ZÁVĚR.**

Dlouhodobý výskyt městských holubů v podstřešních prostorech či jejich pravidelné hřadování na povrchu budov, bývá zpravidla zdrojem nejen významných hospodářských škod, způsobených znečištěním fasád i podstřešních prostor trusem, ale i různých zdravotních rizik pro osoby, které v těchto budovách bydlí nebo pracují.




Praxe jednoznačně ukazuje, že vedle probíhajících regulačních zásahů zůstává nejdůležitějším krokem ochrana objektů měst, obcí, občanů i firem, především půdních prostor asanacemi včetně zajištění proti opětovnému vnikání holubů a plášťů budov instalacemi ochranných systémů proti hřadování, nasedání a hnízdění holubů.


Závěrem konstatování. Napadení objektů holuby se jeví z hlediska zdravotnického a hospodářského minimálně stejně významné jako napadení objektů potkany.


Po stránce právní a etické není vzhledem k platnosti zákona na ochranu zvířat proti týrání (platí pro všechny obratlovce) a zákona o ochraně veřejného zdraví žádný rozdíl mezi právním vztahem člověka k oběma těmito druhům. Hlavní rozdíl je pouze v tradici těchto vztahů.

dne 12. 12. 2025


Příloha – dílčí fotografie z místního šetření Kolín








A. Kaliny 1353



Benešova 642



Okresní soud



V kasárnách 160

