

Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Kristýna Anna Vaško
Inženýrská činnost
Havelcova 70
280 02 KOLÍN III

Vaše čj. (zn.): 2025/281.
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 32790/25-Tv
Spisová zn.: OZPZ 167/2025

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Vyřizuje: Daniela Tvrdíková
Telefon: 321 748 334
E-mail: daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Datum: 08.04.2025

Kanalizační přípojka Kolín – Borky – Brankovická 1007, Kolín V, na pozemcích par. č. 3895, k. ú. Kolín – vyjádření k vydání územního souhlasu

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, podává na základě žádosti, kterou obdržel dne 01.04.2025, následující vyjádření:

- a) Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Ing. Nový, tel. 321 748 332): správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství MěÚ Kolín posoudil předložený záměr a sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčeny zájmy, které hájí dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, pro které by měl být vydáván jakýkoliv úkon v rámci jednotného environmentálního stanoviska.

Zároveň upozorňujeme, že po provedení stavby je stavebník povinen, v souladu s § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, neprodleně zaslat doklady prokazující, že s veškerými odpady bylo naloženo v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Odůvodnění: Záměr dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nepodléhá vydání jakéhokoliv úkonu v rámci jednotného environmentálního stanoviska.

Záměr je přípustný.

- b) Z hlediska vodoprávního úřadu (vyřizuje Ing. Mukařovská, tel. 321 748 349): vodoprávní orgán MěÚ Kolín posoudil předloženou projektovou dokumentaci a sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, pro které by měl být vydáván jakýkoliv úkon v rámci jednotného environmentálního stanoviska ani žádný jiný úkon dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Realizace záměru je tedy možná bez stanovení podmínek.

Odůvodnění: vodoprávní úřad posoudil předmětný záměr a došel k závěru, že akcí nedojde k dotčení zájmů chráněných vodním zákonem.

Záměr je přípustný.

- c) Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): nemáme námítky.

Odůvodnění: Záměr nevyžaduje v rámci kompetencí ORP žádný úkon z hlediska ochrany ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, **a je tedy přípustný bez stanovení podmínek.**

- d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyřizuje Hronová, tel. 321 748 320): záměr je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu přípustný a není třeba k němu stanovit žádné podmínky. Záměrem nebudou negativně ovlivněny složky zemědělského půdního fondu.

Odůvodnění: Orgán ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Kolín posoudil předložené doklady a sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany zemědělského půdního fondu.

- e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyřizuje Bc. Černovská, tel. 321 748 337): orgán ochrany přírody MěÚ Kolín posoudil předloženou projektovou dokumentaci a sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, pro které by měl být vydáván jakýkoliv úkon v rámci jednotného environmentálního stanoviska ani žádný jiný úkon dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Proto sdělujeme, že záměr je přípustný bez nutnosti stanovit podmínky, protože zájmy ochrany přírody a krajiny na ochraně dřevin rostoucích mimo les ve vztahu ke stavebnímu záměru jsou v projektové dokumentaci dostatečně řešeny.

Odůvodnění: stavební záměr se nachází v blízkosti dřevin rostoucích mimo les, které jsou dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění, chráněny před poškozováním a ničením. V technické zprávě je dostatečně podrobně popsáno, jak je navržena ochrana těchto dřevin a záměr je tak možné považovat za přípustný bez stanovení podmínek.

Záměr je přípustný.

- f) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti (vyřizuje Bc. Pospíšilová, tel. 321 748 336): orgán ochrany lesa MěÚ Kolín posoudil předloženou projektovou dokumentaci a sděluje, že výše uvedený záměr se nachází v ochranném pásmu lesa, a proto je nutné vydání jednotného environmentálního stanoviska. Žádost o JES je nutné doplnit o seznam pozemků, po kterých vede stavba, a uvést lesní pozemek, v jehož OP se nachází. Do doby vydání souhlasného JES je záměr nepřípustný.

Odůvodnění: záměr se nachází v ochranném pásmu lesa.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství