

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II

Městský úřad Kolín

Doručeno: 29.07.2015 14:37:43

čj.: ORR 62321/15-

listy: 1 přílohy: 0



I
n

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 KOLÍN

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: OZPZ 59774/15-hak
Spisová zn.: OZPZ 10095/2015

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Kateřina Haklová, DiS
Telefon: 321 748 324
E-mail: katerina.haklova@mukolin.cz

Počet listů: 5
Příloh/listů: 0/0

Datum: 21.07.2015

Stavební povolení stavby „SO 301 Dešťová kanalizace“ podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15. 04. 2015 podalo

město Kolín, IČ 00235440, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín, v zastoupení panem Ing. Janem, Lipovčanem, Za Dvorem 178, 280 02 Kolín (firma FaniT s.r.o.),

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává stavební povolení

podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla:

„SO 301 Dešťová kanalizace“

na pozemcích pč. 2956/11, 2314/11, 2314/12, 2311/5, 2314/14, 2299/2, 2311/20, 2311/25, 2311/26, 2311/4 v k.ú. Štítary u Kolína.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Kolín
Název katastrálního území	Štítary u Kolína
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	2956/11, 2314/11, 2314/12, 2311/5, 2314/14, 2299/2, 2311/20, 2311/25, 2311/26, 2311/4 v k.ú. Štítary u Kolína

Hydrologické pořadí 1-04-01-0450-0-00
Určení polohy X: 10577470; Y: 690472
X: 1057441; Y: 690455

Stavební objekty:

stoka	materiál	délka
A	PP 300	172,0 m
B	PP 300	34,0 m

Š1 až Š7; Š1-1 až Š 2-1 9 ks o průměru 1000 mm

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „SO 301 Dešťová kanalizace“ ověřené ve vodoprávním řízení, kterou autorizovala Ing. Lucie Burdová, autorizovaný inženýr vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0012878, březen 2015, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

- a) Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Kolín, odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín, dne 30.01.2015 pod čj. SU 96086/14-jak.
- b) Vyjádření vydala firma ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV, 03.06.2015 pod zn.č. 1075283015.

Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítě, a pokud dojde při stavbě ke styku s distribučním zařízením, následně zažádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení, včetně doložení seznamu parc.č. a k.ú. včetně výřezu zakresu dotčeného zájmového území nebo projektovou dokumentaci, kde poté ve stanovisku budou stanoveny konkrétní podmínky k činnosti v ochranném pásmu. Před samotným zahájením výkopových prací je nutné zažádat o samostatné vytyčení distribučního vedení v terénu.

- c) Vyjádření vydal Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín 2, dne 09.06.2015 pod čj. OZPZ 45705/15-Tv.

1. Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Zemanová, tel. 321 748 342): S odpady, které vzniknou realizací stavby, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby a doložit způsob jejich odstranění.

2. Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): nemáme námítky za podmínky, že:

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2

odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad,

- d) Vyjádření vydal Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín, dne 25.06.2015 pod čj. OD 45792/15-car.

Při vlastní stavě nebo veřejné komunikace, nebudou přetěžována a nesmí projíždět po komunikacích, které k tomu nebudou určeny. Dodavatel stavebních prací zajistí pravidelné čištění komunikací odpovídající a účinnou technikou a bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest. Při výstavbě dešťové kanalizace musí být umožněn přístup k objektům nacházejícím se v dané lokalitě.

V případě nutnosti zajištění pracovního místa je třeba podat zdejšímu odboru dopravy MěÚ Kolín k odsouhlasení návrh přechodné úpravy (dopravní značení) po předchozím vyjádření policie ČR před jeho instalací.

- e) Vyjádření vydala firma VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín 2, dne 24.06.2015 pod čj. 1008/15.

- Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemními sítě v naší správě, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.
- Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytýčena na místě.
- Požadujeme zachování funkčnosti všech hydrantů a šoupat včetně hydrantů a šoupat včetně jejich zemních souprav, stejně jako poklopů revizních šachet na kanalizace během stavby, požadujeme přizvání ke kontrole této skutečnosti i po ukončení výstavby. Dále požadujeme úpravu vnějších znaků vodovodu (poklapy zemních souprav šoupat a hydrantů) a kanalizace (poklapy revizních kanalizačních šachet) v případě změny nivelety komunikace při realizaci povrchů vozovky.

Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

- a) Investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení prací nejméně 10 dní předem
- b) Před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi
- c) Prostorovou polohu vedení prověřit sondami
- d) Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vytyčené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz poježdění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedeními a vyzvat VODOS s.r.o., k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky
- h) každé jejich poškození neprodleně hlásit naší organizaci
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 73 6005
- j) eventuální vytyčení proveden na základě žádost, podané 10 dní před požadovaným termínem. Tomuto pracovníkovi je nutné předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii
- k) v případě, že při zemních prací budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytyčeny, či že vytyčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost neprodleně nahlásit výše zmiňovaným pracovníkům dle příslušného provozu.

f) Vyjádření vydala firma O2 Czech Republic, a.s. za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, dne 03.07.2014 pod čj. 631288/14.

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebník a dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo, zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo které zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně předložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě.
3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
5. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
6. Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty dostupné informace o SEK.
7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn informace a data roznožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Vyjádření vydala firma O2 Czech Republic, a.s. za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, dne 10.11.2014 pod čj. 0631288_14' – dodatek.

Trasy vedení SEK nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci (mimo míst kolmého křížení), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním, případný chodník nebo zpevněné plochy nad trasami SEK požadujeme provést s rozebíratelným povrchem (např. zámková dlažba). Zařízení SEK musí být za obrubníky, nezabetováno, v předepsaném krytí, nesmí být umístěno podélně pod obrubníkem, svodidlem nebo odvodňovacím žlabem. V místech křížení s vozovkou nebo obslužnou komunikací (pokud již tato ochrana provedena není) požadujeme provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE 110 a přiložením rezervní chráničky PE 110 sw víčky s přesahem 0,5 -1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko), případným zahloubením a obetonováním. V prostorách vjezdu nebo pod parkovacím stáním (pokud již tato ochrana provedena není) požadujeme provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE 110 s přesahem 0,5-1 m na každou stranu, případným zahloubením a obetonováním. Pokud bude krytí SEK větší, než 0,60 m požadujeme pouze založení rezervní chráničky PE 110 s víčky a přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko). Dopravní značení požadujeme umístění dostatečné vzdálenosti od zařízení SEK. NN, VN, VO vedení (včetně skříní, stožárů a dalších zařízení) a inženýrské sítě (včetně šachet, přípojek a dalších zařízení) požadujeme uložit (umístit) mimo trasy vedení SEK dle ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, v platném znění, a tak, aby pásmo vyhrazené ČSN pro sdělovací kabely zůstalo volné pro naši potřebu. V místech křížení požadujeme uložit (umístit) NN, VN, VO vedení a inženýrské sítě pod vedení SEK při dodržení výše uvedené normy. Upozorňujeme, že projektant ručí zejména za řádnou ochranu sdělovacích vedení a zařízení před rušivými nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (ČSN 332160). V případě, že max. doporučené hodnoty budou překročeny, je třeba dodatečnou ochranu zařízení SEK projednat. Zařízení SEK musí

zůstat trvale přístupné pro provádění běžné údržby. Případné jiné kolize SEK se stavbou budou řešeny na místě stavby. Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který je vyvolal. Zakreslená poloha nezaměřených SEK je pouze orientační, skutečnou polohu je nutné předem vytyčit. Neprovozované sítě, které nelze vytyčit, jsou zrušené, a není třeba na ně brát ohled.

Případná vynucená překládka zařízení Sek bude řešena samostatným projektem a realizována naší společností, vynucená překládka zařízení SEK bude zapracována do PD stavby. Konkrétní způsob řešení vynucené překládky, včetně schválení PD a podepsání příslušných smluv, bude prokazatelně projednán se zaměstnancem naší společnosti. Vynucená Sek bude proveden as ohledem na podmínky ochrany SEK stanovených v příslušném vyjádření o existenci SEK, dále s ohledem na ČSN 73 6005 a ČSN 332160 před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN) tak, aby novou polohou zařízení Sek nebyla narušena ochranná pásma ostatních provozovatelů inženýrských sítí. Vynucená překládka musí být provedena v koordinaci s výstavbou před dokončením definitivních povrchů. Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který překládku vyvolal.

Zahájení činnosti je stavebník povinen písemně oznámit, zástupci společnosti O2. Oznámení bude obsahovat čj. příslušných vyjádření o existenci SEK a základní údaje o stavbě. v průběhu stavby je stavebník povinen přizvat zástupce společnosti ke kontrole provedení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis do stavebního deník. Až po udělení souhlasu je možné provést zához. Termín stavebník oznámí zástupci společnosti min. 2 dny předem.

Před dokončením stavby je stavebník povinen předat zakres provedené ochrany zařízení SEK včetně geodetického zaměření.

- g) Vyjádření vydala firma RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, dne 10.07.2015 pod čj. 5001143334.

pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení,

při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče,

u křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí,

pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úprava trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzován o jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby,

dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 m na každou stranu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt nalezne na ww.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Žádost o vytyčení bude podána 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a

- přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
4. Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04- tab. 8, zákona č. 458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, případně další předpis souvisejících s uvedenou stavbou,
 5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma s těmito podmínkami,
 6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie at.) na telefon 1239,
 10. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola plynárenského zařízení. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatel PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby- nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynů (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- h) Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 448/3, Praha 10, 100 00 Praha 10, vyjádření zn. 2257/2015 ze dne 16.07.2015, požadujeme
1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jinými zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvy s oprávněnou archeologickou organizací.
 2. Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení.
 3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací.

Dohled při skryvce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.

4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby fáze výstavby:

- Dle plánu kontrolních prohlídek.

III. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu:

Po dokončení stavby požádá stavebník Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, o kolaudační souhlas (o povolení k užívání vodních děl § 15 vodního zákona a § 122 a násl. stavebního zákona).

IV. Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo oprávněné osoby, která bude stavbu provádět - osoba vlastníci oprávnění dle § 160 stavebního zákona.

V. Stanovuje termín pro dokončení stavby:

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
město Kolín, IČ 00235440, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín.

Odůvodnění:

Dne 15.04.2015 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady, a to:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Kolín, odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín, dne 30.01.2015 pod čj. SU 96086/14-jak.
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona vydal Městský úřad Kolín, odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín, dne 08.06.2015 pod čj. SU 45610/15-jak.
- Vyjádření vydal Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín 2, dne 09.06.2015 pod čj. OZPZ 45705/15-Tv.
- Vyjádření vydal Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín, dne 25.06.2015 pod čj. OD 45792/15-car.
- Vyjádření vydala firma VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín 2, dne 24.06.2015 pod čj. 1008/15.
- Vyjádření vydala firma RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, dne 10.07.2015 pod čj. 5001143334.
- Vyjádření vydala firma ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV, 03.06.2015 pod zn.č. 1075283015.
- Vyjádření vydala firma O2 Czech Republic, a.s. za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, dne 03.07.2014 pod čj. 631288/14.
- Vyjádření vydala firma O2 Czech Republic, a.s. za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, dne 10.11.2014 pod čj. 0631288_14.

- Vyjádření vydala firma AVE Kolín s.r.o., Třídvorská, 280 02 Kolín 2, dne 26.11.2014 pod zn.č. 091/14/Vo.
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 448/3, Praha 10, 100 00 Praha 10, vyjádření zn. 2257/2015 ze dne 16.07.2015
- Plná moc uzavřená mezi městem Kolín, IČ 00235440, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín, panem Ing. Janem, Lipovčanem, Za Dvorem 178, 280 02 Kolín (firma FanIT s.r.o.), dne 02.07.2015
- Doklad o zaplacení správního poplatku dne 14.07.2015.

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 29.05.2015 zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, neboť podle § 144 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „SO 301 Dešťová kanalizace“ autorizovala Ing. Lucie Burdová, autorizovaný inženýr vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0012878, březen 2015.

Projektová dokumentace stavby řeší:

Dešťovou kanalizaci a její napojení na stávající kanalizaci. Stoka A bude z materiálu PP 300 v délce 172,0 m a stoka B bude z materiálu PP 300 v délce 34,0 m. Součástí dešťové kanalizace bude 9 revizních šachet o průměru 1000 mm.

K záměru stavby vydal odbor výstavby, stavební úřad Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín, územní rozhodnutí o umístění stavby dne 30.01.2015 pod čj. SU 96086/14-jak a souhlas dle § 15 stavebního zákona dne 08.06.2015 pod čj. SU 45610/15-jak.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne _____ Sejmuto dne _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Správní poplatek:

Správní poplatek se vyměřuje, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč a byl zaplacen dne 14.07.2015.

Doručuje se jednotlivě:

Doručuje se:

Účastníkům řízení

Město Kolín, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2

Ing. Jan Lipovčan, Za Dvorem 178, 280 02 Kolín

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská č.p.1501, Kolín V, 28002 Kolín 2

VODOS s.r.o., Legerova č.p.21, Kolín III, 28002 Kolín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 13000 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 65702 Brno

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami č.p.448/3, Praha 10, 10000 Praha 10

Dotčené orgány:

MěÚ Kolín odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2

MěÚ Kolín odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2

MěÚ Kolín odbor dopravy, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2

MěÚ Kolín ORR, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2

Ostatní:

MěÚ Kolín Kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 280 02 Kolín 2 **(se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**

Účastníci řízení: vlastníci sousedních pozemků – doručuje se veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN:

st.pč. 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282 v k.ú. Štítary u Kolína a pč. 2299/2, 2299/4, 2311/5, 2314/1, 2314/11, 2314/12, 2314/13 v k.ú. Štítary u Kolína.