

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
3.01	SCHODIŠTĚ	9,30
3.02	CHODBA	4,20
3.03	SCHODIŠTĚ	9,30
3.04	CHODBA	4,20
3.05	POKOJ	11,20
3.06	WC	1,30
3.07	WC	1,00
3.08	UMÝVÁRNA	3,70


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
3.09	POKOJ	20,20
3.10	POKOJ	16,70
3.11	CHODBA	4,20
3.12	POKOJ	20,20
3.13	UMÝVÁRNA	3,70
3.14	POKOJ	11,20
3.15	WC	1,30
3.16	WC	1,00

LEGENDA MATERIÁLŮ :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKA :

- ZA1 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 160mm - TRÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TRÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- ZA2 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 30mm - TRÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TRÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- BĚHEM PŘÍPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY PŘÍDRŽNOSTI NA OBVODOVÉM PLÁŠTI A STŘEŠE OBJEKTU, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŘEŠENÉHO OBJEKTU. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ TOHOTO PRŮZKUMU BUDE UPŘESNĚNO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A ŘEŠEN JAKO SYSTÉM ETICS VČETNĚ PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYNŮ ETAG (014,004, atd.)!



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ	VYPRACOVAL Ing. KADLEČEK JIŘÍ	KRESLIL ALEŠ MORAVEC	AZPROJECT spol. s r.o. U Křížovatky 608, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755	
KRAJ STŘEDOČESKÝ			DATUM	12/2014
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			Č.ZAK.	CT14 - 21
AKCE			FORMÁT	2×A4
ZATEPLENÍ OBJEKTU POLEPSKÁ 550 POLEPSKÁ 550, 280 02 KOLÍN IV, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 3242			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1:100	CT1421 - 04
OBSAH			PŮDORYS III.NP (+6,700)	