



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
1.01	CHODBA	15,00
1.02	SCHODIŠTĚ	8,00
1.03	SCHODIŠTĚ	9,30
1.04	CHODBA	4,20
1.05	POKOJ	23,20
1.06	UMÝVÁRNA	3,80
1.07	POKOJ	11,20
1.08	WC	1,30

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
1.09	WC	1,00
1.10	CHODBA	6,10
1.11	UMÝVÁRNA	3,90
1.12	WC	1,00
1.13	WC	1,00
1.14	SKLAD	9,50
1.15	KANCELÁŘ	22,90
1.16	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	2,20

LEGENDA MATERIÁLŮ :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKA :

- ZA1 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 160mm - TRÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TRÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- ZA2 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 30mm - TRÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TRÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- BĚHEM PŘÍPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY PŘÍDRŽNOSTI NA OBVODOVÉM PLÁŠTĚ A STŘEŠE OBJEKTU, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŘEŠENÉHO OBJEKTU. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ TOHOTO PRŮZKUMU BUDE UPŘESNĚNO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A ŘEŠEN JAKO SYSTÉM ETICS VČETNĚ PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYNŮ ETAG (014,004, atd.)!
- SV - ÚPRAVA SVODU
- D01, D02 - VÝMĚŇOVANÉ VSTUPNÍ DVEŘE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ	VYPRACOVAL Ing. KADLEČEK JIŘÍ	KRESLIL ALEŠ MORAVEC	AZPROJECT spol. s r.o. U Křižovatky 608, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755	
KRAJ STŘEDOČESKÝ			DATUM	12/2014
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			Č.ZAK.	CT14 - 21
AKCE			FORMÁT	2×A4
ZATEPLENÍ OBJEKTU POLEPSKÁ 550 POLEPSKÁ 550, 280 02 KOLÍN IV, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 3242			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1:100	CT1421 - 02
OBSAH			PŮDORYS I.NP (±0,000)	