


LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
4.01	SCHODIŠTĚ	9,30
4.02	CHODBA	3,70
4.03	CHODBA	5,50
4.04	POKOJ	20,60
4.05	POKOJ	20,60
4.06	KUCHYŇ	8,00
4.07	KOUPELNA	2,10

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
4.08	ZÁCHOD	1,30
4.09	CHODBA	3,90
4.10	PŘEDSÍŇ	1,30
4.11	WC	1,70
4.12	POKOJ	10,60
4.13	UMÝVÁRNA	3,90
4.14	POKOJ	22,40

LEGENDA MATERIÁLŮ :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	TEPELNÁ IZOLACE



POZNÁMKA :

- ZA1 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 160mm - TRÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TRÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- ZA2 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 30mm - TRÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TRÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- ZA5 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 80mm S GEOTEXTILIÍ- TRÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TRÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- BĚHEM PŘÍPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY PŘÍDRŽNOSTI NA OBVODOVÉM PLÁŠTI A STŘEŠE OBJEKTU, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŘEŠENÉHO OBJEKTU. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ TOHOTO PRŮZKUMU BUDE UPŘESNĚNO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A ŘEŠEN JAKO SYSTÉM ETICS VČETNĚ PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYNŮ ETAG (014,004, atd.)!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ	VYPRACOVAL Ing. KADLEČEK JIŘÍ	KRESLIL ALEŠ MORAVEC	AZPROJECT spol. s r.o. U Křižovatky 608, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755	
KRAJ STŘEDOČESKÝ			DATUM	12/2014
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			Č.ZAK.	CT14 - 21
AKCE			FORMÁT	2×A4
ZATEPLENÍ OBJEKTU POLEPSKÁ 550 POLEPSKÁ 550, 280 02 KOLÍN IV, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 3242			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1:100	CT1421 - 05
OBSAH			PŮDORYS IV.NP (10,050)	