

svitidla AMPERA MINI / 24 LED / 350 mA / 5145 / CW / 27 W

Project : VO Kolin - prechod ul. Nova

File : C:\Users\Petr\Desktop\prechod.lpf

## Summary


### Grid summary

Average type : Arithmetic (A) or Weighted (W)

Zakladni prostor A (1)		Min	Max	Ave (A)	Min/Max	Min/Ave
Illuminance (lux)		9,8	30,8	16,5	31,7	59,1
Doplnkovy prostor B1 (2)		Min	Max	Ave (A)	Min/Max	Min/Ave
Illuminance (lux)		9,4	13,4	10,9	70,3	86,5
Doplnkovy prostor B2 (3)		Min	Max	Ave (A)	Min/Max	Min/Ave
Illuminance (lux)		7,9	16,8	12,3	46,9	64,2

Current view

Configuration (1)



**Grid results**

Average type : Arithmetic (A) or Weighted (W)

**Zakladni prostor A (1) : Illuminance [lux]**

Min : 9,8 lux


Ave (A) 16,5 lux

Max : 30,8 lux

Uo : 59,1 %

Ug : 31,7 %

5,500	20,2	29,4	11,1
4,500	22,7	30,8	9,8
3,500	14,3	20,7	9,8
2,500	13,4	20,0	11,2
1,500	12,5	19,5	12,0
0,500	11,3	17,2	11,4
Y/X	-1,333	0,000	1,333

**Zakladni prostor A (1) : Illuminance [lux]**

**Doplňkový prostor B1 (2) : Illuminance [lux]**

Min : 9,4 lux

Ave (A) 10,9 lux

Max : 13,4 lux

Uo : 86,5 %

Ug : 70,3 %

-0,500	9,4	13,4	9,9
Y/X	-1,333	0,000	1,333

**Doplňkový prostor B2 (3) : Illuminance [lux]**

Min : 7,9 lux

Ave (A) 12,3 lux

Max : 16,8 lux

Uo : 64,2 %

Ug : 46,9 %

6,500	12,2	16,8	7,9
Y/X	-1,333	0,000	1,333

## General information

### Configuration details

#### • Configuration (1)

Activated ☒

Matrix	Description	Flux	MF	Luminaire
356472	C:\Program Files (x86)\Schreder\Lighting\Matrices\356472.mat	3,8	0,80	No Picture

#### Group details

Single								
	N°	Start			Luminaire			
		X	Y	H	Matrix	Az	Inc	Rot
✓	1	-3,000	-0,200	6,000	356472	0,0	0,0	0,0
✓	2	3,000	6,200	6,000	356472	180,0	0,0	0,0