železniční trať,č. 011 Praha - Kolín km: 348,75 - 348,80

3029/1

kamenná opěrná zeď ČD

betonový mantinel a skleněné zábradlí MSD

kamenná opěrná zeď dráhy

chodník - zámková dlažba

zeleň

technický objekt

kamenná opěrná zeď

chodníček - dlažba zámková

kamenná opěrná zeď, výš. 3,6m

1/3

2/2

3/2

MĚSTSKÝ SPOLEČENSKÝ DŮM

RADNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD

RADNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD

TRELÁŽ 1
materiál: ocelová mříž s povrchovou úpravou (jako zábradlí na schodišti MSD)
kotvení: do zdi MSD

POHLED

1



TRELÁŽ 3
materiál: ocelová mříž s povrchovou úpravou (jako zábradlí na schodišti MSD)
kotvení: do zdi technického objektu

3



TRELÁŽ 5 - mříž k zamezení vstupu pod schodiště
materiál: ocelová mříž s povrchovou úpravou (jako zábradlí na schodišti MSD)
kotvení: do podezdívky schodiště

5

POHLED OD SEVERU



POHLED OD ZÁPADU



UPEVNĚNÍ VŠECH TRELÁŽÍ BUDE OCELOVÝMI KOTVAMI DO ZDIVA, prum. 12, UPEVNĚNÉ CHEMICKOU HMOŽDINKOU. ODSAZENÍ OD ZDIVA 100-150 mm.

2

TRELÁŽ 2
materiál: ocelová mříž s povrchovou úpravou (jako zábradlí na schodišti MSD)
kotvení: do zdi technického objektu

POHLED



4

TRELÁŽ 4
materiál: ocelová mříž s povrchovou úpravou (jako zábradlí na schodišti MSD)
kotvení: do zdi technického objektu

POHLED



6

POHLED OD VÝCHODU



POHLED OD SEVERU



TRELÁŽ 6
nosná konstrukce: ocelový rám s povrchovou úpravou
kotvení konstrukce: do betonové opěrné zdi po opravě
materiál: dřevěné hranoly o rozměrech 30x40x5000mm
ložené horizonálně s rozestupy mezi hranoly (mezera) 100mm

PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ VŠECH TRELÁŽÍ KONZULTOVAT SE ZAHRADNÍM ARCHITEKTEM

zodp. PROJEKTANT	SÍDLO	KRESLIL	STAV. ÚŘAD	příprava a realizace staveb KOZLOVSKÝ, Iče:10247033
Radim KOZLOVSKÝ	KOLÍN-1375	R. KOZLOVSKÝ	MěÚ Kolín	
INVESTOR: Město KOLÍN, Městský úřad Kolín. Karlovo náměstí 78,				FORMÁT A1
MÍSTO: Kolín 1, Karlovo nám čp. 109, č.poz.: 5/1 a 2/2				DATUM X./2016
NÁZEV: REVITALIZACE PARKÁNU MSD				ÚČEL DSŘP
				ČÍS.ZAKÁZKY 1612
				ČÍS.KOPIE
TRELÁŽE, DISPOZICE				ARCHIVNÍ ČÍS. 1612
				MĚŘÍTKO – – – ČÍS.VÝKR. 12