

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ**

Akce:	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A STAV. ÚPRAVY OBJEKTU	Z. č.:	160048
	Rimavské Soboty, p.č. 5598, Kolín		
Projekt:	Elektroinstalace	A. č.:	
Investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	Smlouva:	
Zpracovatel:	Rimavské Soboty, p.č. 5598, Kolín II, k.ú. Kolín		

Datum:**Vypracoval:** Josef Kreis**Kontroloval:**

Název	Mj	Počet
Elektromontáže		
Silnoproud		
Rozvaděč RP1		
3/42 Rozvodnice vč. příslušenství , ocel.dveře, montáž do zdiva	ks	1,00
B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	7,00
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	9,00
40/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	2,00
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00
Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V	ks	4,00
Instalační a propojovací materiál	ks	1,00
Rozvaděč RP1 - celkem		
 <i>TLAČÍTKO, (signalizační systém)</i>		
Tlačítko signální, tahové; b. alpská bílá	ks	1,00
 <i>MODUL KONTROLNÍ, (signalizační systém)</i>		
Modul kontrolní, s tlačítkem; b. alpská bílá	ks	1,00
 <i>SVĚTLO SIGNÁLNÍ, (signalizační systém)</i>		
Světlo signální, červené; b. alpská bílá	ks	1,00
 <i>ALARM, (signalizační systém)</i>		
Alarm; b. alpská bílá	ks	1,00
 <i>TRANSFORMÁTOR, (signalizační systém)</i>		
Transformátor; b. alpská bílá	ks	1,00
DS-TA/VWA Soumrakový spínač s interním čidlem IP54	ks	1,00
 <i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)</i>		
H07V-U 6 mm ² , pevně	m	50,00
 <i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	350,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	200,00
CYKY-J 4x10 , pevně	m	40,00

Název	Mj	Počet
50/50 drátěný žlab	m	10,00
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU</i>		
KP68/2 73x30	ks	10,00
<i>KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE</i>		
KU68-1902 73x42	ks	50,00
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)</i>		
H07V-U 4 mm ² , pevně	m	2,00
<i>STROJEK SPÍNAČE</i>		
1-pól.včp.(1)	ks	3,00
sériov.přep.(5)	ks	3,00
střídav.přep.(6)	ks	2,00
<i>KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ</i>		
1 páčka	ks	5,00
2 páčk	ks	3,00
<i>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ</i>		
jednoduchý	ks	30,00
2x,vodorovný	ks	4,00
<i>ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ</i>		
2p+PE	ks	59,00
<i>ZÁSUVKA DVOJITÁ PRO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ</i>		
bílá	ks	2,00
<i>POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP20</i>		
spínací prvek relé	ks	7,00
<i>SVÍTIDLA</i>		
LED panel, vestavný/závěsný čtverec A, modul 600,teplá bílá, driver 700mA	ks	18,00
LED panel, vestavný/závěsný čtverec A, modul 600,teplá bílá, driver 700mA + modul nouzového zdroje	ks	3,00
LED přisazené svítidlo, 1200mm, 1x68 LED E3 3000K , korpus PC, čirý PC krk, IP65, zdroj 200 mA	ks	3,00

Název	Mj	Počet
Downlight LED 700lm V2, 3000K, Ra80, 250mA nestmívatelné, opálový kryt, bílý rámeček 130mm	ks	5,00
LED svítidlo , vestavné, 48 LED, 3000 K, nanoprizmatický kryt , průměr 190mm, 500mA	ks	8,00
Nouzové sv. LED SA, 1 hod., opálový kryt	ks	9,00
Svítidlo, 3x8 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA, mikrovlnný senzor	ks	1,00
Axiální ventilátor 95m3/h, 5W, 230VAC, zpětná klapka, infračidlo, nastavitelný doběh 2-20min vč.příslušenství pro montáž (venkovní mřížka, potrubí)	ks	4,00
Sekání, zednické přípomocce	kpl	1,00

Silnoproud - celkem**Slaboproud**

Ústředna EZS - 6+2 zony, 2 bloky, box, trafo, tamper, pojistka, baterie	ks	1,00
Komunikační brána GSM pro ústřednu	ks	1,00
Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón	ks	2,00
LCD klávesnice	ks	1,00
PIR detektor s dosahem 12m a pohledem pod sebe	ks	11,00
MG kontakt povrchový se dvěma svorkami, podložkami a krytkou šroubů	ks	16,00
ionizační hlásič kouře	ks	2,00
Detektor tříštění skla s dosahem max. 7m	ks	5,00
Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 104dB/1m	ks	1,00

*KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ
(DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU*

Název	Mj	Počet
Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá	ks	5,00
<i>MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU</i>		
Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá	ks	5,00
<i>ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE</i>		
Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e/u	ks	10,00
Kabel flexibilní UTP Cat.5e,4x2xAWG26,šedá barva	m	180,00
<i>KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ</i>		
SYKFY 10x2x0.5, pevně	m	50,00
<i>KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ pro EZS</i>		
twistovaný 2x2x0.5, pevně	m	350,00
Vnitřní dotykový 7" videotelefon s možností připojení 2 dveřních stanic	ks	1,00
Venkovní dveřní stanice s jedním tlačítkem a HD kamerou	ks	2,00
Externí zdroj pro VDT	ks	1,00
Elektrický otvírač klasik 12V,standard, AC/DC, odběr 300mA/stř,600mA/ss	ks	2,00
50/50 drátěný žlab	m	10,00
KU 68 KRABICE ODBOČNÁ	ks	50,00
<i>TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST</i>		
1416E d 16 mm	m	350,00
1420 d 20 mm	m	90,00
<i>OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX</i>		
KF09050 světlost 41mm	m	50,00
Nastavení a zprovoznění systému	kpl	1,00
Zaškolení obsluhy	kpl	1,00

Název	Mj	Počet
-------	----	-------

Slaboproud - celkem

Demontáž a ekologická likvidace zařízení stávající elektroinstalace	kpl	1,00
--	-----	------

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem