



POZNÁMKA

- S - SIFON HL 21 DN 32 SE SUCHOU KLAPKOU (PRO SVODY POJISTNÝCH VENTILŮ ÚKAPŮ DO KANALIZACE)
- UVEDENÉ PROFILY POTRUBÍ JSOU JEJICH VNITŘNÍ ROZMĚRY.
- PŘIPOJOVACÍ A SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ JE VEDENO V DRÁŽKÁCH PŘÍČEK A OBVODOVÝCH ZDÍ A V PODLAŽE.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE VYSPÁDOVÁNO MIN. SPÁDEM 3% KE SVISLÉMU ODPADNÍMU POTRUBÍ.
- MATERIÁL VNITŘNÍCH ROZVODŮ - HT SYSTÉM (POTRUBÍ A TVAROVKY Z POLYPROPYLENU).
- MATERIÁL ROZVODŮ - KG SYSTÉM
- SVISLÉ SVODY 1 a 2 JSOU VYVEDENY MIN. 500 MM NAD ROVINU STŘECHY A UKONČENY VENTILAČNÍ HLAVICÍ.
- SVISLÝ SVOD 2 JE STÁVAJÍCÍ (V PROSTORU VÝŠKY MÍSTNOSTI BUDE NOVĚ ZASEKÁN DO ZDIVA, NAD ÚROVNÍ PODHLEDU BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - POD STROPEM JE PROVEDENO ROZVĚTVENÍ NA 2.NP).

WC - KLOZET KOMBI SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ (např. JIKA LYRA PLUS) - ZADNÍ ODPAD
UM - UMYVADLO (např. JIKA LYRA PLUS)
PI - PISOÁR (např. JIKA DOMINO) S INFRAČERVENÝM SENZOREM
SP - SPRCHA - PODLAHOVÁ VPUŠŤ
VY - STOJÍCÍ VÝLEVKA (např. JIKA - MIRA)

EB - ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV TUV (např. OKCE 125 - DZ DRAŽICE)

VYBAVENÍ KABINY PRO INVALIDY:
- KOMBI KLOZET (např. KOLO - NOVA TOP)
- UMYVADLO (např. KOLO - NOVA TOP)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.01	PŘEDSÍŇ A WC MUŽI	13,70
1.02	CHODBA	4,55
1.03	PŘEDSÍŇ A WC ŽENY	14,40
1.04	WC INVALIDÉ	4,10
1.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,35
1.06	SPRCHA PERSONÁL	1,20
1.07	WC PERSONÁL	1,20

**S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU JE TŘEBA PŘED
PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÉST PŘEMĚŘENÍ KÓT OBJEKTU.**

Město KOLÍN, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - ZÁMECKÁ Objekt Zámecká 161, Kolín - pozemek st.č.184/4, k.ú. Kolín VNITŘNÍ KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			 kubes@ijk-pro.cz	
Měřítko 1:75	Č. Kopie	Archivní číslo 2016 18 - D - 01 - ZT - 002 / 0	DATUM :	12 / 2016
			FORMÁT :	2 x A4