


PŮDORYS KANALIZACE

PROTĚJŠÍ DŮM V HUSOVĚ ULICI



LEGENDA POTRUBÍ:

- Připojovací potrubí sploškové kanalizace – GRAVITAČNÍ
 - vedeno v instalačních drážkách a předtěsnách
- Připojovací potrubí sploškové kanalizace – TLAKOVÉ
 - vedeno v instalačních drážkách a předtěsnách

1S

Označení kanalizačních stoupaček

Um, WC,... Označení zařizovacích předmětů


POZNÁMKA:

- SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ ŘEŠÍ KOORDINAČNÍ
- DOKUMENTACE KOORDINAČNÍ VÝKRES JE MADŘAZEN VÝKRESŮM ZTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - Husova 110, byt č. 10

| Č. M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PODLAHA | STĚNY | STROP | (m²) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------|------|
| 01 | VSTUPNÍ CHODBA | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OM. + MALBA | MALBA | 4.3 |
| 02 | KOUPELNA + WC | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM. OKLAD + MALBA | MALBA | 5.2 |
| 03 | POKoj + KK | PVC | ŠTUKOVÁ OM. + MALBA | MALBA | 23.9 |
| 04 | BALKÓN | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA | 2.8 |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ BYTU 1+ KK | | | | | 36.3 |

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:



Sk

PLOCHÁ SPRCHOVÁ VANIČKA (s min. výškou) materiál s protiklizovou úpravou pro zvýšení komfortu bude sprchová vanička opatřena přístupovými rampami SIFON DN50




WC

BEZBARÉROVÉ KOMBI WC S INTEGROVANOU TECHNOLOGIÍ PŘEČERPÁNÍ horní hrana sedátka 490 mm nad podlahou mezi čelem mísy a stěnou musí být min. 700 mm ovládnutí splachovacího zařízení po straně 600–1200 mm barva bílá, sifon DN100



Um

ZDRAVOTNÍ UMYVADLO 64x55 cm instalace s podomítkovým sifonem a odpadním sítkem výtaková baterie s pákovým ovládnutím výška horního povrchu 800 až 850 mm podjezd 650–700 mm přední hrana 600–660 mm od zdi barva bílá, sifon DN 50



D

PŘIPOJENÍ DŘEZU SIFON DN50






Pr

PŘIPOJENÍ PRAČKY SIFON DN50

POZNÁMKA:

- TYPY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY A VYBRÁNY INVESTOREM
- NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENO PŘI VYSTAVĚ, PODLE TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ
- VŠECHNY VYBRANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A JEJICH NÁSLEDNÉ UMÍSTĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB



| | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|------------------------|
| Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz | | |  | | RAZÍTKO |
| AUTORIZOVAL: Ing. Václav Petrů (0101804) | | VYPRACOVAL: Ing. Milan Matějovic | | DOKUMENTACE: DSP | |
| Tel: 608 779 363 vaclav@rafpro.eu | | Tel: 775 640 271 milan@optimprojekt.cz | | | |
| OBJEDNATEL: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1, 280 02 Kolín | REKONSTRUKCE BYTŮ Husova 110 byt č. 10, 17 a Husova 111 byt č. 1, 14, 19 Husova č. p. 110, Kolín, parc. č. 5539, katastrální území Kolín | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 2016005 |
| PROJEKT: UMÍSTĚNÍ: | | | | | MĚŘÍTKO: 1:50 |
| | | | | | DATUM: 3/2016 |
| | | | | | POČET FORMÁTŮ: 2 x A4 |
| PROJEKT ČÁSTI: D.1.4 e ZDRAVOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV | ČÍS.KOPIE: ČÁST: ČÍS.PARÉ: | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS BYTU č. 110/10 - KANALIZACE | ZTI_01 | | | | |