



UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCÍ, KTERÍ ODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNÉ URČENÍ JEJICH POLOHY !!!

LEGENDA STAVBY:

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ POVRCH
- VJEZDY A VCHODY - NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAVY

LEGENDA INŽ. SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ CETIN a.s.
- PLYNOVOD STL, VE SPRÁVĚ RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV, VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV, VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, VE SPRÁVĚ VODOS KOLÍN, s.r.o.
- VODOVODNÍ POTRUBÍ, VE SPRÁVĚ VODOS KOLÍN, s.r.o.
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA VEGETAČNÍCH PRVKŮ:

- STÁVAJÍCÍ DŘEVINY SOLITÉRNÍ, STROMY KEŘE 1-13
- STÁVAJÍCÍ SKUPINY KEŘŮ
- 2, 8, 12 NAVRŽENÉ KÁCENÍ
- NAVRŽENÁ VÝSADBA LISTNATÝCH KEŘŮ 1/.. - HIBISCUS SYRIACUS různé barvy květů, celkem 9ks

OCHRANA STROMŮ NA STAVBĚ:

LIPA č. 1
Pokud se nebude provádět rekonstrukce stávající živé plochy na pozemku č. 504/14, tak je strom od stavby v dostatečné vzdálenosti. Ovšem platí obecná pravidla ochrany, neskladovat materiály v kořenovém prostoru, upravit před zahájením stavby podjezdovou výšku, aby nedošlo k poškození techniky.
BOROVICE č. 7
Strom je kmenem vzdálen od hranice vozovky 1,5m. Všechny výkopové v kořenovém prostoru se budou provádět ručně, v líně okraje vozovky se ručně vykope terén do hloubky profilu silnice a kořeny se přestřihnou nebo přefříznou a začíst. Po dobu, kdy budou obnažené, nesmí dojít k jejich zaschnutí, budou přikryty textilií a budou se rost. Nasazení koruny stromu se musí zvednout, postatí odstranit všechny větve do výšky 2m měřeno na kmennu. Další větve rostou šikmo vzhůru, mělo by to postačit k vytvoření dostatečné podjezdové výšky. Strom je mladý, vitální, dá se předpokládat, že redukcí částí kořenu ustojí.
U keřů č. 5, 10 a 13 se provede mírný redukční řez směrem k vozovce.

Ing. Jarmila Hružová		Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. MISTRA JANA HUSA, MĚSTO KOLÍN	
Vlémov 292, 582 83 Vlémov	Investor:	Město Kolín	Datum: VII. 2016
IČO: 14783240		Karlovo náměstí 78, 280 12 KOLÍN I	Měřítko: 1 : 500
tel: 569 432 247	Katastr. území:	Sendražice	Stupeň: DSP
mob: 420 776 198 133	Kraj:	Středočeský	Číslo paré:
jarmilahruzova@centrum.cz	Zpracoval:	Ing. Jarmila Hružová	
Obsah:		C5.1. SITUACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV	

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv