

Revitali s.r.o. - projektová kancelář
Ing. Martin Stybor, Ph.D.
Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice
737 033 707, 281 962 179
www.revitali.cz, revitali@seznam.cz



RAZÍTKO

AUTORIZOVAL: Ing. Václav Petrů (0101804)

VYPRACOVAL: Ing. M. Uher, Ing. M. Matějovic

Tel: 608 779 363

Tel: 607 218 879

vaclav@rafpro.eu

martin@optimprojekt.cz

OBJEDNATEL: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín

DOKUMENTACE:

DSP+DVZ

PROJEKT: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU
Bytový dům Legerova 224

ČÍSLO ZAKÁZKY:

2016_18

MĚŘÍTKO:

-

DATUM:

08/2016

UMÍSTĚNÍ: Legerova č. p. 224, Kolín, parc. č. st. 299/1, katastrální území Kolín

POČET FORMÁTŮ:

-

PROJEKT ČÁSTI: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ČÍS.KOPIE:

ČÁST:

ČÍS.PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

AST_403

POZNÁMKY:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.

Např.: distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným částem apod., parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění.


Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230 µm, kotvy do zdiva v provedení nerez.

Všechny svary budou zabroušené dohladka před žárovým zinkováním.

Kóty ve schématu představují pouze informativní přibližný rozměr, skutečné rozměry nutno ověřit na stavbě.

Před započítáním výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení.

**PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
UVEDENÉ TYPY KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ JSOU POVAŽOVÁNY ZA SROVNÁVACÍ
STANDARD. DODAVATEL MŮŽE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI
VLASTNOSTMI.**

BD KOLÍN LEGEROVA 224		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ "Z"						
NO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	R.Š. [mm]	DÉLKA PRVKŮ [m]				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR
<div><div><div>Z</div><div>01</div></div></div>		<p>Popis: <u>Zábradlí na vnitřním domovních schodišti</u></p> <p>Opravy zábradlí na vnitřním schodišti, nový nátěr.</p> <p>Povrchová úprava: Barva tmavošedá RAL 7046 Ocelové prvky žárově zinkovány</p> <p>Doplňky: Všechně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků.</p> <p>UPOZORNĚNÍ!!! PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!</p>	kpl	<div><p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parolésné napojení na konstrukci a zatésnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230µm), případně kotvy do zdiva v provedení nerez.</p></div> <div><div>CELKEM: - ks</div></div>				