


ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

V KOMUNIKACI


V CHODNÍKU



Uložení v komunikaci

- 1 Dlažební kostky - komunikace tl. 100 mm
- 2 Drobné drcené kamenivo - komunikace tl. 40 mm
- 3 Štěrkodrt' frakce 0 - 32 mm - komunikace tl. 200 mm
- 4 Geotextilie (v případě jílovitého podloží)
- 5 Zásyp kamenitým materiálem (výkopkem) hutněným na 97 PS frakce 0 - 63 mm
- 6 Hnědá výstražná fólie s nápisem KANALIZACE (min. 300 mm nad vrcholem potrubí)
- 7 Krycí obsyp, tl. 300 mm (nehutněný nad potrubím)
- 8 Vyhledávací drát měď 4 mm² (v případě tlakové kanalizace)
- 9 Potrubí kanalizace (DN 300)
- 10 Štěrkopískové lože frakce 0 -20 mm, tl. 100 mm
- 11 Přehutněná základová spára

POZNÁMKA:
Stěny rýhy budou pažené od hloubky od hloubky 0,9 m. Po uložení potrubí bude drenážní potrubí ze stavební jámy odstraněno. V případě, že do výkopu bude prosakovat podzemní voda a bude hrozit trvalé drénování podzemních zvodní propustnějším materiálem podsypu, obsypu a zásypu potrubí, vytvoří se s odstupy po 50 m izolační přepážky z bentonitu nebo během stavby vytěženého jílu.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONTRLOVAL		VYPRACOVAL		<div></div> <div>Osadní 12a, 170 00 Praha 7, T: 283 872 265, F: 283 872 266 E: info@aquion.cz, W: www.aquion.cz</div>			
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA		Ing. Lucie Váňová		Ing. Lucie Váňová					
KRAJ: Středočeský		PÚ: Kolín		SÚ: Kolín		OÚ: Kolín			
INVESTOR: Město Kolín									
<div>NÁZEV PROJEKTU</div> <div>Kolín, ul. Zlatá - rekonstrukce kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení</div>						DATUM		8/2017	
						FORMÁT		2xA4	
						MĚŘÍTKO		1:20	
						STUPEŇ		DPS/DSP	
						ČÍS.ZAKÁZKY		SL 40017017	
						ARCHIVNÍ.ČÍS		SL 40017017	
<div>NÁZEV VÝKRESU</div> <div>Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí</div>						Č. MAP. LISTU		ČÍS.VÝKRESU	
								D.1.2.4	