


ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ


V KOMUNIKACI při existenci stávající kamenné stoky



Pokud bude potřeba v případě odvodnění stavby na konci kanálu bude drenážní potrubí napojeno do šachty v ul. Zlatá

- 1 Zásyp kamenitým materiálem (výkopkem) hutněným na 97 PS frakce 0 - 63 mm
- 2 Hnědá výstražná fólie s nápisem KANALIZACE (min. 300 mm nad vrcholem potrubí)
- 3 Krycí obsyp, tl. 300 mm (nehutněný nad potrubím)
- 4 V případě, že budou na tomto místě nalezeny
a) PZD desky - budou odstraněny a odvezeny bude platný bod 1
b) ploché kameny - budou ponechány a bude jimi opět zakryta stoka (v souladu s požadavky památkové péče)
- 5 Potrubí kanalizace (DN 300)
- 6 Štěrkopískové lože frakce 0 -20 mm, tl. 100 mm

Ruční
hutnění

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL		VYPRACOVAL		<div></div> <div>Osadní 12a, 170 00 Praha 7, T: 283 872 265, F: 283 872 266 E: info@aquion.cz, W: www.aquion.cz</div>	
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA		Ing. Lucie Váňová		Ing. Lucie Váňová			
KRAJ: Středočeský		PÚ: Kolín		SÚ: Kolín			
				OÚ: Kolín			
INVESTOR: Město Kolín							
<div>NÁZEV PROJEKTU</div> <div>Kolín, ul. Zlatá - rekonstrukce kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení</div>						DATUM	1/2018
						FORMÁT	2xA4
						MĚŘÍTKO	bez měřítka
						STUPEŇ	DPS/DSP
						ČÍS.ZAKÁZKY	SL 40017017
<div>NÁZEV VÝKRESU</div> <div>Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí - s existencí stávajícího kamenného kanálu</div>						ARCHIVNÍ.ČÍS	SL 40017017
						Č. MAP. LISTU	ČÍS.VÝKRESU
						D.1.2.4.1	