

AUTOR NÁVRHU:		VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. Martin Navrátil		Ing. Martin Navrátil Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Veronika Sýkorová Ing. Ludmila Strnadová Ing. arch. Marie Bajcurová	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP:				<small>ING. ARCH. JAKUB MASÁK    ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ</small>  <small>ROOSEVELTOVA 39/575, PRAHA 6    www.masak-partner.com</small>	
Václav Jankovský, DiS.					
STAVEBNÍK:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín			STUPEŇ PROJEKTU:	DZS
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - EXPOZICE- NÁBYTEK A VYBAVENÍ			DATUM:	11/2017
ČÁST:	NÁVRH VYBAVENÍ INTERIERU			Č. ČÁSTI:	D.2
VÝKRES:	TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. VÝKRESU:	D.2.01

# NÁVRH VYBAVENÍ INTERIÉRU

## 1. Účel projektu, podklady

### *Účel a předmět projektu*

Účelem projektu je doplnění a zpřesnění předchozího stupně - dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o interiér objektu Stará škola. Předmětem je dokumentace úprav jmenovaného prostoru a jeho vybavení pevným a volným nábytkem.

**Tato dokumentace neslouží jako dílenská (dodavatelská) dokumentace, tzn. že v případě prvků zhotovených na zakázku musí být před zadáním do výroby veškeré míry ověřeny přímo na stavbě, zhotovena dílenská dokumentace a před zahájením výroby předloženy vzorky materiálu s povrchovou úpravou k odsouhlasení investorem a projektantem. V případě nejasností v dokumentaci je třeba kontaktovat architekta projektu.**

### *Podklady*

Jako podklady pro zpracování projektu jsou:

- Dokumentace pro provedení stavby – 03/2015 (Masák & Partner)
- Schválená studie interieru
- Příslušné vyhlášky, normy ČSN

### *Upozornění*

#### **Koordinace profesí**

Při realizaci stavební části je třeba dbát na koordinaci profesí, zejména elektro a upravit prováděcí dokumentaci dle požadavků projektu interieru.

## 2. Struktura dokumentace

### *Půdorys přízemí - uspořádání prvků*

Do půdorysu jsou zaneseny prvky pevného i volného interieru, je definována jejich poloha.

### *Katalogové listy prvků*

Pro jednotlivé prvky je zpracován katalogový list(referenční list), který obsahuje grafický i textový popis vybrané výrobků.

## 3. Architektonická a materiálová koncepce projektu

Vybavení interieru se týká místností	1.05 – Expozice 2
	1.07 – Pokladna
	1.08 – Sociální zázemí
	1.09 – WC
	1.11 – Technické a technologické zázemí

Vybavení interiéru se skládá z atypických dřevěných, (víceméně pevných) prvků - stolů, skříní, apod. a typových prvků, jako jsou židle, držáky mýdla, WC štětka, háčky, atd.

V místnosti 1.05 bude umístěn sokl pod prostorový model velikosti 1000/1000 mm. Bude chráněn krytem z plexiskla. V pokladně (1.07) bude umístěna otočná židle a policová stěna s krytem ÚT. Pokladní stůl je součástí výdejního okénka. V sociálním zázemí (1.08) stojí po levé straně dvojice skříněk s pracovním pultem a dřezem. Do skřínky pod dřezem bude připevněn výsuvný koš na tříděný odpad. Na WC (1.09) budou osazeny: držák tekutého mýdla, zrcadlo, háčky na ručníky, držák toaletního papíru, WC štětka a malý odpadkový koš. V technickém a technologickém zázemí (1.11) budou podél stěny s okny postaveny dva pracovní stoly se skříněmi a mezi nimi kontejner, pojízdný pro lepší přístup k oknům. Ke stolům náleží dvě dřevěné polstrované židle. Na protější straně bude na stěnu připevněna věšáková stěna.

Dřevěné atypické prvky budou vyrobeny tradiční nábytkářskou technologií z masivního dřeva, s truhlářskými spoji, bez použití šroubů. Povrchová úprava bude prováděna ručně, krycím nátěrem. Stolní desky budou napuštěny olejem. Minimálně používat brusný papír. Závěsy dveří jednoduché kuličkové, pod barvu nábytku. Knopky tradiční porcelánové.

Rozměry budou ověřeny na místě po dokončení stavební části.

#### 4. Mobiliář

OZNAČENÍ	TYP MOBILIÁŘE	POPIS KONSTRUKCE, MATERIÁL, (STYL)	UMÍSTĚNÍ (č.místnosti)	MNOŽSTVÍ (ks)
N1	skříň se stolem - levá	dřevo smrk, pod barvu, stůl lak, tradiční truhl. práce	1.11	1
N1	skříň se stolem - pravá	dřevo smrk, pod barvu, stůl lak, tradiční truhl. práce	1.11	1
N3	kontejner zásuvkový na kolečkách	dřevo masiv lakované, 4x kolečko nábytkové	1.11	1
N4	věšáková stěna	dřevo masiv, pod barvu, mosaz. háčky	1.11	1
N5	policová stěna	dřevo smrk, pod barvu, tradiční truhl. práce	1.07	1
N6	neobsazeno			
N7				
N8				
N9	neobsazeno			
Z1	židle dřevěná s polstr. sedákem	dřevo masiv lakované	1.11	2
Z2	židle polstrovaná otočná na kolečkách	dřevo masiv lakované	1.07	1
D1	držák toaletního papíru		1.09	1
D2	WC štětka volně stojící		1.09	1
D3	zásobník tekutého mýdla		1.09	1
D4	háček na ručník	nerez	1.09	3
D5	zrcadlo mezi obklad	rozměr 400/800, kolem obkladová lišta	1.09	1
D6	koš na tříděný odpad	kov, plast, umístění pod dřez	1.08	1
D7	koš na WC	nerez, plastová vložka, 5 l	1.09	1

## 5. Závěr

### *Autorský dozor*

Vzhledem k charakteru, rozsahu a složitosti stavby bude nutné provádět během realizace autorský dozor, kde budou upřesňována jednotlivá navržená řešení. Jedná se o rekonstrukci památkově chráněného objektu a v průběhu realizace se pravděpodobně objeví mnoho nových okolností majících vliv na konkrétní řešení.

### *Bezpečnost práce*

Při provádění veškerých stavebních a montážních prací je nezbytné řídit se závaznými ustanoveními příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Jedná se zejména o tyto předpisy:

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.