

68H.

10.9.13

- 6. 09. 2013

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SP3-1988

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

obchodní firma:

PKS okna a. s.

sídlo:

Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

IČO:

652 76 507

tel.:

566 697 301 (310)

servisní linka:

800 23 00 24

bank. spojení:

Raiffeisenbank

zastupuje:

Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti

ve věcech technických:

Ing. František Hroch – vedoucí divize POK, 724 063 875

Milan Hrdina – vedoucí výroby POK - 724 207 505

Petr Pospíchal – vedoucí provozu POK - 724 064 980

Michal Polreich – vedoucí technické skupiny POK – 606 712 265

ve věcech obchodních:

Martin Tajovský – vedoucí OZ Praha – 724 917 812

ve věcech předání díla:

Ing. Zbyněk Pulec – vedoucí provozu RM v divizi POK - 724 207 504, Luboš Tůma - 724 004 192, Pavel

Vykoukal - 602 537 088, Luděk Ondráček – 724 537 617, Lukáš Jůda - tel: 724 015 319

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:

Obchodní firma/Jméno:

Město Kolín

Sídlo/bydliště:

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

IČO :

235 440

Zastoupen:

Mgr. et Bc. Vít Rakušan, starosta města

Ve věcech potvrzení technické dokumentace:

Ing. Martin Škorpík, TDI

Ve věcech převzetí předmětu plnění:

Vladimíra Nováková, referent samosprávy ve školství MÚ Kolín

DIČ:

CZ00235440

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku **zvýšení** původní ceny plnění (SOD č. cena plnění 923.430,- Kč + DPH) z důvodu rozšíření předmětu díla. Rozdíl dodatku činí **57.589,- Kč + DPH**, - viz cenová nabídka č. P305664B která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění posouvá na: 15.09.2013

Dílčí termíny:

Škola:	do 18.8.2013
Jídelna:	do 18.8.2013
Tělocvična:	do 30.8.2013
AL vstupy:	do 15.9.2013 (montáž o víkendu)
Žaluzie a sítě proti hmyzu	do 15.9.2013

Uvedený termín platí za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do:

2.3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:
Cena díla bez DPH: 981.019,- Kč

Sazba DPH: 21 % DPH bude účtován dle platných předpisů v době realizace zakázky

2.4. Platební podmínky se mění po vzájemné dohodě obou smluvních stran následovně:
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne: 13.9.2013



razítko, podpis

Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti

Objednatel:

dne: 4.9.2013

podpis



Cenová nabídka na plastová okna a dveře - DODATEK




Číslo: P305664B
Ze dne: 16.8.2013
Zadavatel: Město Kolín
Telefon:
E-mail:
Místo stavby: ZŠ Ovčárecká, Kolín (po zaměření)
Číslo jednací: PI
List č. 1




Zpracoval (a): Martin Tajovský
PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 , 591 39 Žďár nad Sázavou
Telefon: 724 917 812
Fax: 566 697 392
e-mail: tajovsky@pks.cz
www stránky: www.pksokna.cz




Následuje: Detailní výpis oken a dveří.

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	17.00ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravé P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Pozn. : Snížená klika na 413. Rozměry: 1320x2565 - Klika okenní Secustic bílá	5.359,00	91.103,00
2	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravé P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Roz. rámu 25/60 vnitřní Pozn. : Snížená klika na 413. Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 1320x2565 - Klika okenní Secustic bílá	5.487,00	5.487,00
3	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Roz. rámu 25/60 vnitřní Pozn. : Snížená klika na 413. Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 875 x2565 - Klika okenní Secustic bílá	4.534,00	4.534,00
Mezisoučet				101.124,00



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
4	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravé P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Pozn. : Snížená klika na 413. Rozměry: 1080x2565 - Klika okenní Secustic bílá	4.793,00	9.586,00
5	27.00ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravé P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Pozn. : Snížená klika na 413. Rozměry: 1310x2550 - Klika okenní Secustic bílá	5.321,00	143.667,00
6	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravé P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Roz. rámu 25/60 vnitřní Pozn. : Snížená klika na 413. Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 1310x2550 - Klika okenní Secustic bílá	5.448,00	10.896,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
7	1.00 ks	 2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Roz. rámu 25/60 vnitřní Pozn. : Snížená klika na 413. Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 865 x2550 - Klika okenní Secustic bílá	4.505,00	4.505,00
8	2.00 ks	 2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravé P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Pozn. : Snížená klika na 413. Rozměry: 1080x2550 - Klika okenní Secustic bílá	4.778,00	9.556,00
9	1.00 ks	 2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Pozn. : Snížená klika na 413. Rozměry: 865 x2550 - Klika okenní Secustic bílá	4.422,00	4.422,00



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
10	2.00 ks	 2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 //16TRU/4PT+Ar,Ugl,1+kom. / Chinchilla 4mm CL Roz. rámu 25/60 vnitřní Pozn. : Snížená klika na 413. Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 865 x2550 - Klika okenní Secustic bílá	4.607,00	9.214,00
11	1.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1085x1200 - Klika okenní Secustic bílá	2.497,00	2.497,00
12	1.00 ks	 2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Roz. rámu 25/60 vnitřní Pozn. : Snížená klika na 413. Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 860 x2550 - Klika okenní Secustic bílá	4.495,00	4.495,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
13	2.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK FIB Kování : pevně v rámu Výplň : //16TRU/4PT+Ar,Ugl,1+kom. / Chinchilla 4mm CL Podkladní profil 30mm Rozměry: 1310x870	1.708,00	3.416,00
				
14	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Pozn. : Snížená klika na 413. Rozměry: 1335x1775 - Klika okenní Secustic bílá	3.467,00	3.467,00
				
15	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : //16TRU/4PT+Ar,Ugl,1+kom. / Chinchilla 4mm CL Podkladní profil 30mm Rozměry: 1190x870 - Klika okenní Secustic bílá	3.357,00	3.357,00
				



Nabídka P305664B z 16.8.2013 list č.:7

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
16	1.00 ks	 2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1190x870 - Klika okenní Secustic bílá	3.219,00	3.219,00
17	1.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám VD s prahem 14472 kr.+ VD dovnitř k prahu Kování : VD L Tandeo Výplň : PUR DESKA HPL Bílá/Bílá 24mm Roz. profil 25mm bez výztuhy Rozšíř.vlevo : Rozšiřovací profil 50mm Rozšíř.vpravo: Rozšiřovací profil 50mm Pozn. : VCHOD.DV.OTEV.DOVNITŘ! Vlevo i vpravo R50mm Rozměry: 1140x2200 - ARC Vchodový závěs bílý - Cyl.vložka MultLock 7x7 45+50 - Samozavírač GEZE TS2000 rameno s aretací, barva bílá - KLIKA/KLIKA HOPPE LONDON F9003 PZ92/8mm s překrytím cyl.vložky barva F9003 bílá	16.009,00	16.009,00
17A	1.00 ks	Montáž samozavírač	168,00	168,00



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
18L	4.00 ks	4-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné, FIB, FIB Kování : Sklopné (jen závěsy) pevně v rámu Výplň : 4PT/16TRU//+Ar,Ug1,1+kom. CX33.1 //16TRU/PTCX33.1+Ar,Ug1,1+kom. Chinchilla 4mm CL Roz. rámu 25/60 vnitřní bez vý Spojení: H profil 14664 Pozn. : Spřažené pákové ovládání ukončit rohem na levé straně. Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 1870x2945 - GEZE OL90N Nůžky bílé - GEZE OL90N Páka, roh bílá - GEZE OL90N Kryt 2000mm bílý - GEZE OL90N Tyč 8mm 2000mm - GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks)	13.999,00	55.996,00
18P	2.00 ks	4-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné, FIB, FIB Kování : Sklopné (jen závěsy) pevně v rámu Výplň : 4PT/16TRU//+Ar,Ug1,1+kom. CX33.1 //16TRU/PTCX33.1+Ar,Ug1,1+kom. Chinchilla 4mm CL Roz. rámu 25/60 vnitřní bez vý Spojení: H profil 14664 Pozn. : Spřažené pákové ovládání ukončit rohem na pravé straně. Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 1870x2945 - GEZE OL90N Nůžky bílé - GEZE OL90N Páka, roh bílá - GEZE OL90N Kryt 2000mm bílý		
Mezisoučet				385.594,00









Nabídka P305664B z 16.8.2013 list č.:9

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
		- GEZE OL90N Tyč 8mm 2000mm - GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks) 14.350,00		28.700,00
18A	12.00ks	Montáž klikový/pákový ovladač 784,00		9.408,00
19	2.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : //16TRU/4PT+Ar,Ugl,1+kom. / Chinchilla 4mm CL Roz. rámu 25/60 vnitřní bez vý Pozn. : Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 1170x740 - Klika okenní Secustic bílá 2.252,00		4.504,00
				
20	2.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : //16TRU/4PT+Ar,Ugl,1+kom. / Chinchilla 4mm CL Roz. rámu 25/60 vnitřní bez vý Pozn. : Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 440 x775 - Klika okenní Secustic bílá 1.646,00		3.292,00
				

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
21	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné P Sklopné (OS převod) Výplň : //16TRU/4PT+Ar,Ugl,1+kom. / Chinchilla 4mm CL Podkladní profil 30mm Rozměry: 1170x1445 - Klika okenní Secustic bílá	4.235,00	8.470,00
22	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám VD s prahem 14471 kr.+ VD ven k prahu Kování : VD L Tandeo Výplň : //16TRU/4PT+Ar,Ugl,1+kom. Chinchilla 4mm CL PUR DESKA HPL Bílá/Bílá 24mm Příčky : Príčka 14842 82mm Roz. profil 25mm bez výztuhy Pozn. : VCHOD.DV.OTEV.VEN! Rozměry: 1000x2050 - ARC Vchodový závěs bílý - Cyl.vložka MultLock 7x7 45+50 - Samozavírač GEZE TS2000 rameno s aretací, barva bílá - KLIKA/KLIKA HOPPE LONDON F9003 PZ92/8mm s překrytím cyl.vložky barva F9003 bílá	14.912,00	14.912,00



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
25	3.00 ks	4-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Sklopné (OS převod) Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 14664 Pozn. : Profil 15121 lícovat s vnitřkem. Rozměry: 2185x2000 - Kliky okenní Secustic bílá	8.972,00	26.916,00
				
26	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Pozn. : Snížená kliky na 263 Rozměry: 850 x1010 - Kliky okenní Secustic bílá	2.113,00	2.113,00
				
27	5.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : //16TRU/4PT+Ar,Ugl,1+kom. / Chinchilla 4mm CL Roz. rámu 25/60 vnitřní bez vý Pozn. : Profil 1512 lícovat s vnitřkem Rozměry: 870 x1450 - Kliky okenní Secustic bílá	2.710,00	13.550,00
				
Mezisoučet				602.182,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
28	1.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : //16TRU/4PT+Ar,Ug1,1+kom. / Chinchilla 4mm CL Podkladní profil 30mm Rozměry: 870 x1450 - Klika okenní Secustic bílá	2.669,00	2.669,00
29	2.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : PUR DESKA Bílá/Bílá 24mm Podkladní profil 30mm Rozměry: 870 x1450 - Klika okenní Secustic bílá	2.386,00	4.772,00
30	1.00 ks	 3-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1485x2060 - Klika okenní Secustic bílá	6.290,00	6.290,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
31	2.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K061 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14849 rám OK 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Roz. rámu 25/60 vnitřní bez vý Pozn. : Profil 15121 lícovat s vnitřkem Rozměry: 1485x2060 - Klika okenní Secustic bílá	6.363,00	12.726,00
32	29.15m	Vnitřní parapet DEC IC 300mm bílý Parapety - dodávka 1 x 1400 mm 1 x 1350 mm 2 x 1250 mm 7 x 2450 mm 3 x 2250 mm	209,00	6.092,00
33	37.35m	Vnitřní parapet DEC IC 350mm bílý Parapety - dodávka 17 x 1450 mm 5 x 1200 mm 1 x 1400 mm 1 x 900 mm 3 x 950 mm 1 x 1550 mm	244,00	9.113,00
34	41.50m	Vnitřní parapet DEC IC 500mm bílý Parapety - dodávka 27 x 1500 mm 1 x 1000 mm	351,00	14.567,00
35	70.00par	Krytka krátká bílá (pár)	20,00	1.400,00

Mezisoučet

659.811,00

Nabídka P305664B z 16.8.2013 list č.:16

Vícepráce doobjednané v průběhu realizace:

00	1.00 kpl	Žaluzie ISSO Kasko - bile D+M do pol. 24,30,31	18.700,00	18.700,00
00	1.00 kpl	Sítě proti hmyzu - bile D+M do pol. 2,3,6,7,8,10,12,23,24,25, 27,28,29,30,31	39.232,00	39.232,00
00	1.00 kpl	Kotvení AL dveří v zakrytém podhledu z palubek Doplnění palubek	18.398,00	18.398,00
00	6.00 ks	Ochranná síť na okna PA 40/2bila D+M do pol. 18L a 18P	10.423,00	62.538,00
cena pozic bez DPH				138.868,00
sleva				-33.00 % -45.826,00
cena bez DPH				93.042,00
DPH 21%				21.00 % 19.539,00
celková cena je stanovena s DPH				112.581,00 -----

ZEDNICKÉ PRÁCE - okna zdvojená

pol.1-14,19,21,23,24,27-31

vyřezávání ocel. rámů u stěny

demontáž stáv. oken

likvidace oken

přesun hmot

zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží

osazení vniř. parapetů

vyrovnání povrchu pod vnitř.par.(do 2cm)

vyzdění ytong tl.400mm+perlanka a omítka

vnitřní a venkovní tenkovrstvá

(1,31x1,75m-2ks)

zed.zapravení vnějš.spáry u pol.19,23-31

utěsnění vnější spáry - zdivo x rám oken

pomocné lešení na 1 den k pol.18

pol.20,25,26-luxfery

pol.18L,18P-copility

vyřezání ocel.rámů-18P,18L

demontáž luxfer

likvidace luxfer+přesun hmot

zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží

osazení vniř. parapetů

vyrovnání povrchu pod vnitř.par.(do 2cm)

zed.zapravení vnější spáry

ZEDNICKÉ PRÁCE - okna špaletová

pol.15,16

demontáž stáv. oken

likvidace oken

přesun hmot

zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží

po špal.oknech s hloubkou připoj.spáry do 40mm

utěsnění vnější spáry - zdivo x rám oken

Nabídka P305664B z 16.8.2013 list č.:17

ZEDNICKÉ PRÁCE - vchodové dveře

- vyřezání ocel. rámů dveří
- demontáž stávajících dveří
- likvidace dveří
- přesun hmot
- zednické začistištění vnitřního ostění a nadpraží po dveřích
- utěsnění (zatmelení) vnější spáry - zdivo x zárubeň dveří

Upozornění:

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněna při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!
- Příplatek za montáž dle ČSN 730540-2 (parotěsné a paropropustné pásy) není zahrnutý v ceně!