

NAVRHOVANÝ OBJEKT

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ – KÁCENÁ

LEGENDA SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ – PONECHÁVANÉ

STÁVAJÍCÍ VODOVOD PE d63

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE DN 300

STÁVAJÍCÍ – RUŠENÉ

VODOVOD PE d63

JEDNOTNÁ KANALIZACE DN300

NOVĚ NAVRHOVANÉ

AREÁLOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY PE100 d63x5,8 SDR11

AREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ KAMENINA DN300

KŠ1-4


ŠACHTA NA AREÁLOVÉ JEDNOTNÉ KANALIZACI, PREFABRIKOVANÁ DN 1000, TYPOVÝ POKLOP DN 600

LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC KG–SYSTÉM SN8

LEŽATÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG–SYSTÉM SN8

POZN.

HLOUBKA KANALIZACE V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ JE VYPOČTENÁ ORIENTAČNĚ. STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA V PROSTORU NAVRHOVANÉHO PAVILONU ZŠ NENÍ PŘÍSTUPNÁ Z TERÉNU. POLOHA ŠACHTY BYLA DO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE PŘENESENÁ Z PODKLADŮ INVESTORA A PO KONZULTACI SE SPRÁVCEM AREÁLU ZŠ. SKUTEČNÉ VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE BUDE OVĚŘENO NA STAVBĚ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH.



ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES-PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ SOUČÁSTÍ TÉTO SITUACE JSOU I VYJÁDRĚNÍ VČ. PŘÍLOH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

D2.01 JEDNOTNÁ KANALIZACE

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	Gaudia Design s.r.o. K Čejovu 113, 394 52 Kejžlice IČ : 061 42 591 tel.: 776 052 581	
ING. DAVID ČEPL		ING. JAN SUK		
AUTOR				
ING. JAN SUK			INVESTOR: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1	
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUČOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2			FORMÁT	A1+ - 900x594
			DATUM	06/2018
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	201806
VÝKRES SITUACE D2.01			MĚŘÍTKO 1 : 200	Č. VÝKRESU D2.01-03