

# KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN1000

LITINOVÝ POKLOP kat. D400, BEZ ODVĚTRÁNÍ  
SAMONIVELAČNÍ, S PANTEM A TLUMÍČÍ VLOŽKOU

TBW Q 625/40-120  
-VYROVNÁVACÍ PRSTENEC


TBR Q 625/1000/600 SPK  
-ŠACHTOVÝ KONUS

TBS Q 1000/250-1000/120 SP  
-ŠACHTOVÁ SKRUŽ

TBZ Q1 PERF 400-885  
-ŠACHTOVÉ DNO,  
-ŽLÁBEK S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

POTRUBÍ ŽEBR PP DN400 SN16  
(např. ULTRARIB2)

PODKLADNÍ BETON C10/12 TL.100mm  
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL.100mm



LK PROJEKT s.r.o. adresa: ul.28.října 933/11, 250 88 Čelákovice telefon: 733 732 344, e-mail: projekce.vak@gmail.com			
Projektant: Ing. Liběna Knapová	Spolupráce:		
Stavebník / investor: <div>Město Kolín Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín</div>			
Stupeň Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby			
Akce <div>Rekonstrukce kanalizační stoky Ala v ul. Písečná, Kolín</div>		Datum	11/2017
		Zakázka:	14/2017
		Měřítko	1:20
Obsah <div>KANALIZAČNÍ ŠACHTA</div>		Výkres:	Paré:
		D3	