REKONSTRUKCE STOKY Ala

km0,000–0,20950 žebr PP DN400 dl. 209,5m
10x NAPOJENÍ UL. VPUSTI žebr PP DN150 celk.dl. 35,0m
27x NAPOJENÍ KAN. PŘÍPOJKY žebr PP DN150 celk.dl. 189,0m
22x NAPOJENÍ DS PVC DN100 celk.dl. 112,5m

km0,000 OPRAVA STÁV. ŠACHTY
SP1 km0,02930 VÝMĚNA STÁV. ŠACHTY
km0,03340 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
km0,05400 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.13,5m
km0,05860 STÁV. ŠACHTA BUDE ZRUŠENA
km0,06300 NAPOJENÍ 2xUV PVC DN150 DL. 3,5m PVC DN100 DL.2,0m
km0,07230 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.11,0m
ŠP3 km0,07430 NOVÁ ŠACHTA
km0,08530 STÁV. ŠACHTA BUDE ZRUŠENA
2xDS PVC DN100 DL.9,0m
km0,08870 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.6,5m
km0,09270 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.5,5m
2xDS PVC DN100 DL.8,0m
ŠP4 km0,11500 VÝMĚNA STÁV. ŠACHTY, 2xUV PVC DN150 DL.3,5m
km0,11060 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.2,0m
km0,12920 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.2,0m
km0,13070 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.8,0m
2xDS PVC DN100 DL.7,5m
km0,13800 STÁV. ŠACHTA BUDE ZRUŠENA
km0,14660 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.2,0m
km0,15120 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
km0,15920 NAPOJENÍ 2xUV PVC DN150 DL.3,5m
ŠP5 km0,16200 VÝMĚNA STÁV. ŠACHTY
km0,16400 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.5,5m
km0,18100 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.5,5m
km0,18500 STÁV. ŠACHTA BUDE ZRUŠENA
km0,19350 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
ŠP6 km0,20950 VÝMĚNA STÁV. ŠACHTY, NAPOJENÍ 2xUV PVC DN150 DL.3,5m

km0,19940 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.2,0m
km0,18800 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
km0,17820 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.15,0m
km0,15730 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
km0,15030 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
km0,12970 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
km0,11350 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
km0,11170 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m DS PVC DN100 DL.4,0m
km0,09760 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m, PVC DN100 DL6,0m DS PVC DN100
km0,07700 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m PVC DN100 DL.11,0m 2xDS
km0,06870 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
km0,04660 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
km0,01960 NAPOJENÍ KP PVC DN150 DL.7,0m
km0,01360 NAPOJENÍ 2x PVC DN150 DL.3,5m

PP DN400 2%o–47,5m
PP DN400 2%o–47,0m
PP DN400 2%o–40,7m
PP DN400 2%o–45,0m
PP DN400 2%o–29,3m

Zpětná stoka

Poznámka: Přepojení kanalizačních přípojek a deštových svodů bude upřesněno při realizaci dle skutečnosti.

Legenda:
- proj. kanalizace
- stáv. kanalizace
- stáv. vodovod
- stáv. plynovod
- stáv. el. vedení
- stáv. sděl. vedení
- stáv. vedení VO

LK PROJEKT s.r.o.
adresa: ul.28.října 933/11, 250 88 Čelákovice
telefon: 733 732 344, e-mail: projekce.vak@gmail.com
Projektant: Ing. Liběna Knapová
Spolupráce:

Stavebník / investor: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

Stupeň: Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

Akce: Rekonstrukce kanalizační stoky Ala v ul. Písečná, Kolín

Obsah: SITUACE STAVBY

Datum	11/2017
Zakázka:	14/2017
Měřítko	1:500
Výkres:	C3
Paré:	