



LEGENDA PRVKŮ SLABOPROUDU:			
Symbol:	Popis prvku:		Zařazení:
	DATOVÝ ROZVADĚČ		SK
	PODLAHOVÁ KRABICE 2xRJ45, VÝVOD USB, HDMI, VGA	UTP Cat. 6, USB, HDMI	SK
	ZÁSUVKA SK 2xRJ45	UTP Cat. 6	SK
	ZÁSUVKA SK 1xRJ45	UTP Cat. 6	SK
	OPTICKÁ 3M ZÁSUVKA		SK
	BYTOVÝ ROZVADĚČ (š315 ,v684, h87,5)		SK
	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE (SÍRĚNA)		EZS
	MAGNETICKÝ KONTAKT		EZS
	NAPÁJECÍ ZDROJ		EZS
	REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ		ROZHLAS
	VÝVOD USB, HDMI, VGA		
	PODRUŽNÉ ANALOGOVÉ HODINY		J.Č.
	ZVONEK DIGITÁLNÍ		J.Č.
	SÍŤOVÉ ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ NVR ZÁZNAMOVÝ SERVER IP-CCTV		CCTV
	KAMERA CCTV IP		CCTV
	KARTOVÁ ČTEČKA ACS		ACS
	4-ČTEČKOVÝ KONTROLÉR V KOVOVÉM KRYTU S NAP. ZDROJEM		ACS
	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK DODÁVKOU STAVEBNÍ ČÁSTI, NIKOLU ACS		ACS
	PANIKOVÉ TLAČÍTKO SE SKLÍČKEM		ACS
	AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLÁŠIČ		EZS
	POŽÁRNÍ HLÁŠIČ SBĚRNICOVÝ		EZS
	KABELOVÁ TRASA SLABOPROUDU V PODLAŽE		TRASA
	KLESÁNÍ / STOUPÁNÍ VEDENÍ		TRASA
	Ústředna přivolání pomoci vč. zdroje		PP
	volací tlačítko táhlo s LED		PP
	volací tlačítko s LED		PP
	potvrzovací tlačítko		PP
	modul kontrolní s alarmem		PP

KABELOVÉ TRASY V PODHLEDU A POD OMÍTKOU. KABELY ULOŽENY DO DRÁTĚNÝCH ŽLABŮ ČI TRUBEK.
KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROVÉST DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A ZP27/2008.
PROJEKTANT TRVÁ NA DODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ. POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT SHODNÉ PARAMETRY JAKO NAVRHOVANÉ TYPY.
STAVBA ZAJISTÍ VYBUDOVÁNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI KABELOVÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTL. POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍMI PŘEPÁŽKAMI S PŘEDEPSANOU ODOLNOSTÍ (viz. POŽÁRNÍ ZPRÁVA).
ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.

Před zahájením prací nutno zkoordinovat pozice nábytku!!!

DATUM	Č. REVIZE	POPIS ZMĚNY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>Michelská 18/12a 140 00 Praha 4</div></div>	
J.Veselský	P. Hniličan	J.Veselský		
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1			ČÍSLO ZAKÁZKY: 301801.65 STUPEŇ PD: DPS (dokumentace pro provedení stavby)
AKCE	NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUCOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2			
ČÁST	D.1.4d Elektroinstalace slaboproud			PARÉ Č.
OBSAH	Půdorys 2.NP			
DATUM: 10/2018				
FORMÁT/POČET A4 4x4				
MĚŘÍTKO: 1:100				
VÝKRES Č. 03				