

Teplo - dodávka mimo budovu	0	-1,1	-1	0	0
CZT s vyšším než 80% podílem OZE	0	1,1	0,1	0	0
CZT s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem OZE	0	1,1	0,3	0	0
CZT s 50% a nižším podílem OZE	17861	1,1	1	19647	17861
Ostatní neuvedené energonositele	0	1,2	1,2	0	0
Celkem	42031	x	x	96990	90370

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6)	Referenční budova	(kWh/rok)	58 100	Splněno (ano/ne)	ano
(7)	Hodnocená budova		42 031		
(8)	Referenční budova	(kWh/m ² .rok)	82,3		
(9)	Hodnocená budova		59,5		

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10)	Referenční budova	(kWh/rok)	100 605	Splněno (ano/ne)	ano
(11)	Hodnocená budova		90 370		
(12)	Referenční budova (ř.10 / m2)	(kWh/m ²)	142,4		
(13)	Hodnocená budova (ř.11 / m2)		127,9		

g) primární energie hodnocené budovy

(14)	celková primární energie	(kWh/rok)	96990
(15)	Obnovitelná primární energie (ř.14 - ř.11)	(kWh/rok)	6620
(16)	Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie (ř.15 / ř.14 x 100)	(%)	7%