


# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

## OLTÁŘNÍ MENZA

T01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 132

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	1500/500/1080 mm délka/ hloubka/výška
POPIS	<p>oltářní stůl na masivním podstavci, s esovitým prohnutím, vyřezávaný</p> <p>povrchová úprava : barva krycí - červená, zlatá, bílá</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně</p> <p>zpracovatelé : - Alena Krahulíková, ak mal., licence MK č. 5688/91 - Karine Artouni, ak mal., licence MK č.13.931/90</p> <p>datum : - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem</li> <li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li> <li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li> </ul>
PŘÍLOHY	


# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - TESARSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

### DESKA S NÁPISEM

T02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 133

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	450/350/20 mm šířka/výška/tloušťka
POPIS	<p>dřevěná destička ve tvaru štítu s textem</p> <p>povrchová úprava : barva krycí + lak - černá, písmena bílá</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>truhlářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru - potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li><li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li></ul>
PŘÍLOHY	


# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

### DESKA SE SYMBOLY

T03

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 142

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	200/1250/20 mm šířka/výška/tloušťka
POPIS	<p>dřevěná deska ve tvaru rakve s malovanými symboly - lebka, kosti, lopata</p> <p>povrchová úprava : barva krycí + lak - černá, malba bílá</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>truhlářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</li> <li>barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li> <li>Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li> </ul>
PŘÍLOHY	


# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

### PŘEKLÁDANÝ DŘEVĚNÝ STROP

T04

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 143


DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	21 m <sup>2</sup> plocha stropu
POPIS	<p>dřevěný překládaný strop z prken a latí</p> <p>povrchová úprava : nátěr krycí - barva bílá</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>poškození vlhkostí</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>prkna a latě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sejmutí plátna s malbou</li> <li>- odstranění starých nátěrů</li> <li>- prohlídka a vyhodnocení poškození stropu</li> <li>- vyříznutí poškozených částí</li> <li>- doplnění odstraněných částí zdravým dřevem</li> </ul> <p>povrchová úprava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ošetření proti dřevokaznému hmyzu, hnilobě a houbám</li> <li>- ruční ohoblování uběrákovým hoblíkem</li> <li>- nátěr krycí olejový - barva dle průzkumu barevnosti</li> </ul>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem</li> <li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li> <li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li> </ul>
PŘÍLOHY	

# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

## KALVARIE - PANNA MARIE

T05

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 145


DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	nezaměřeno - odhad cca 2 m
POPIS	<p>dřevěná barokní skulptura</p> <p>povrchová úprava : bílé štafírování, stopy starší polychromie</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru</p> <p>Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně</p> <p>zpracovatelé : - Alena Krahulíková, ak mal., licence MK č. 5688/91 - Karine Artouni, ak mal., licence MK č.13.931/90</p> <p>datum : - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem</li> <li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li> <li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li> </ul>
PŘÍLOHY	

# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

## KALVARIE - JAN KŘTITEL

T06

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 146

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	nezaměřeno - odhad cca 2 m
POPIS	<p>dřevěná barokní skulptura</p> <p>povrchová úprava : bílé štafírování, stopy starší polychromie</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru</p> <p>Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně</p> <p>zpracovatelé : - Alena Krahulíková, ak mal., licence MK č. 5688/91 - Karine Artouni, ak mal., licence MK č.13.931/90</p> <p>datum : - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem</li> <li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li> <li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li> </ul>
PŘÍLOHY	


# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

### PODSTAVEC SOCHY

T07

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 149

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	500/500/1080 mm délka/ hloubka/výška
POPIS	<p>podstavec pod sochu dřevěný, profilace - imitace kamene</p> <p>povrchová úprava : barva krycí, nátěr - imitace šedočerného mramoru</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně</p> <p>zpracovatelé : - Alena Krahulíková, ak mal., licence MK č. 5688/91 - Karine Artouni, ak mal., licence MK č.13.931/90</p> <p>datum : - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li><li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li></ul>
PŘÍLOHY	


# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

### PODSTAVEC SOCHY

T08

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 150

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	500/500/1080 mm délka/ hloubka/výška
POPIS	<p>podstavec pod sochu dřevěný, profilace - imitace kamene</p> <p>povrchová úprava : barva krycí, nátěr - imitace šedočerného mramoru</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně</p> <p>zpracovatelé : - Alena Krahulíková, ak mal., licence MK č. 5688/91 - Karine Artouni, ak mal., licence MK č.13.931/90</p> <p>datum : - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li><li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li></ul>
PŘÍLOHY	

# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


## SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

### DŘEVĚNÁ DVÍŘKA NA ELEKTOROROZVADĚČ

T09

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	600/200/750 mm šířka/hloubka/výška
POPIS	<p>dřevěná dvířka s bočnicemi k zakrytí niky</p> <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ohoblovat uběrákovým hoblíkem</li> <li>- nátěr olejovou barvou krycí - odst. šedá</li> </ul> <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x skříňový kovový zámek s mosaznou rozetou</li> <li>- 2x kuličkový závěs pod barvou dvířek</li> </ul>

NÁVRH



POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY

# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

### SKŘÍŇKA HASÍCÍHO PŘÍSTROJE

T10

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice
POČET PRVKŮ	4 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	300/300/755mm šířka/hloubka/výška
POPIS	<p>dřevěná skříňka závěsná pro uložení hasícího přístroje, dvířka s kruhovým průřezem</p> <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ohoblovat uběrákovým hoblíkem, napustit lněným olejem</li> </ul> <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x skříňový magnet</li> <li>- 1x pianový pant</li> </ul>
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</li> <li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li> <li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li> </ul>
PŘÍLOHY	