


# PŮDORYS

## Legenda svítidel

A		Svítidlo LED 23W s mikropřizmatickým krytem
B		Svítidlo LED 27W s mikropřizmatickým krytem

## Legenda přístrojů


	Jednopolový vypínač řazení č.1 / IP20
	Jednopolový vypínač řazení č.1 / IP44
	Trojpólový vypínač
	Střídavý vypínač řazení č.6 / IP20
	Střídavý vypínač řazení č.6 / IP44
	Sériový vypínač řazení č.5 / P20
	Sériový vypínač řazení č.5 / IP44
	Sériový vypínač střídavý řazení č.6+1/IP20
	Sériový vypínač střídavý řazení č.6+1/IP44
	Dvojitý přepínač střídavý řazení č.6+6/IP20
	Dvojitý přepínač střídavý řazení č.6+6/IP44
	Křížový přepínač řazení č.7 / IP20
	Křížový přepínač řazení č.7 / IP44
	Zásuvka dvojnásobná 230V / 16A / IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP20
	Zásuvka 400V / 16A
	Zásuvka televizní
	Zásuvka datová dvojnásobná RJ46
	Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP44
	Rozváděč
	Skříň pojistková
	Termostat
	Bojler / zásobník TV
	Ventilátor



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Tabulka místností						ZAŘAZENÍ DLE ČSN EN 12 464-1 ed.2		
Číslo	Jméno	Plocha[m²]	Podlaha	Strop	Poznámka	Výška[m]	Zařazení	Popis
2.01	VÝDEJNA JÍDEL – TYP A	11,60	KER.DLAŽBA	SDK PODHLED	KER. OBKLAD 1400 MM	3,000	5,36,25	Školní jídelny 200 lx / 0,4 / 22 / 80

ZNAČENÍ INSTALOVANÝCH EL.SPOTŘEBIČŮ A VÝVODŮ :



Není-li uvedeno, je výška spínačů 1,2m, zásuvek 1,2m

## Poznámky

<b>ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ DLE ČSN EN 61293:</b> 3PEN; 50Hz; 400/230V TN-C 3N+PE; 50Hz; 400/230V TN-C-S
<b>OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU ŽIVÝCH ČÁSTÍ:</b> DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
<b>OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:</b> DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30 mA
<b>PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN EN 33 2000-5-51</b> - NORMÁLNÍ - VNITŘNÍ PROSTORY - NORMÁLNÍ + ZÓNY (UMYVADLO, SPRCHA) - NEBEZPEČNÉ - VENKOVNÍ PROSTORY AB8, AD3
<b>OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM</b> DLE ČSN EN 62 305 a souv.

## Legenda kabelů

Světla, sazba, bojler, brána, ....	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2
Zásuvky	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2
Varná deska	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2
Přívod NN	Kabel CYKY 4Bx10mm2
Termostat, čidla	Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2