









PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A VYHLEDÁNÍ DODAVATELE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>AZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynářská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div><div>Tel: 321 728 755</div></div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MěÚ KOLÍN			
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			DATUM	11/2018
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TOVÁRNÍ 44 TOVÁRNÍ 44, 280 02 KOLÍN V, K. Ú. KOLÍN, stav. parc. č. 484			Č.ZAK.	CT18 - 30
			FORMÁT	1×A4
OBSAH VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				Č.VÝKRESU
				CT1830 - 11

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - KOLÍN TOVÁRNÍ 44

označení	schéma	popis	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	CELKEM
K01		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm Rozměr prvku: délka (mm) : 1500 RŠ (mm) : 385 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: šedá	12	12	12	9	45
K02		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm Rozměr prvku: délka (mm) : 2300 RŠ (mm) : 385 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: šedá	2	1	1	0	4
K03		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm Rozměr prvku: délka (mm) : 1500 RŠ (mm) : 385 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: šedá	3	4	5	4	16
K04		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm Rozměr prvku: délka (mm) : 1500 RŠ (mm) : 385 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: šedá	1	3	2	0	6
K05		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm Rozměr prvku: délka (mm) : 800 RŠ (mm) : 385 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: šedá	1	0	0	0	1
K06		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm Rozměr prvku: délka (mm) : 750 RŠ (mm) : 345 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: šedá	0	1	1	1	3

VÝPIS OKEN - KOLÍN TOVÁRNÍ 44

označení	schéma	popis	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	CELKEM
K07		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní ocelový pozinkovaný plech poplastovaný tl.0,5mm Rozměr prvku: délka (mm) : 2200 RŠ (mm) : 345 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: šedá	0	2	2	2	6
K08		Krycí stříška Provedení: Ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm Rozměr prvku: délka (mm) : 1300 RŠ (mm) : 100 nutno zaměřit před zadáním do výroby !!!!! Barva: dle odstínu fasády	0	0	0	6	6