



POZNÁMKA:

- SP4 ODEKAT STAVAJÍCÍ KERAMICKOU DLÁŽBU A OSTRANIT VNITŘNÍ PODLAHY NA IZOLACI PROTI VODĚ, NA TUTO IZOLACI NALÉPAT NOVÝ HORIZONTÁLNÍ ASPALTOVANÝ PAS A VYTANKOVAT NA PRÁH DÍŘEL, DOPAT VNITŘNÍ PODLAHY V CELKOVÉ TL 100 mm = CEMENTOVÝ POTĚR + CEMENTOVÉ MRAZUVODNÉ LEPÍLO + KERAMICKÁ MRAZUVODNÁ DLÁŽBA
- SP6 PO OSAZENÍ STAVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLÁŽBY A OSTRANĚNÍ VNITŘNÍ PODLAHY NA IZOLACI PROTI VODĚ, NA TUTO IZOLACI NALÉPAT NOVÝ HORIZONTÁLNÍ ASPALTOVANÝ PAS A VYTANKOVAT NA SYSTÉMOVÝ UNĚDNÝ PAS PROF. S OKAPNÍKOU, OSAZENÝ DO CEMENTOVÉHO POTĚRU, DOPAT VNITŘNÍ PODLAHY V CELKOVÉ TL 100 mm = CEMENTOVÝ POTĚR + CEMENTOVÉ MRAZUVODNÉ LEPÍLO + KERAMICKÁ MRAZUVODNÁ DLÁŽBA
- NOV NOVA VNITŘNÍ VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STĚN S VÁPENOCEMENTOVÝM JÁDREM
- NVO NOVA VENKOVNÍ PROBRANĚNÁ SILKATOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 mm, BARVA ŠEDÁ NA STAVAJÍCÍ BRZOLUTOVOU OMÍTKU (S VÝŽUTNOU TRANKOU + PENETRACE)
- P1 OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN OSAZENÝCH DO VNĚJŠÍHO LÍCE ŽDÍVA (NAMÍSTO PŮVODNÍHO OSÍZENÍ NA STŘEDU ŽDÍVY) BUDOU DOPĚLNĚ VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÝ ŠTUKOVÝ OMÍTKOU S VÁPENOCEMENTOVÝM JÁDREM ZAPRAVENOU K VNITŘNÍMU RÁMU OKNA
- CO KERAMICKÝ OBKLAD VNITŘNÍHO PARAPETU
- RL OBKLAD VNITŘNÍHO PARAPETU LAMINOVANOU DŘEVOTRISKOVOU DESKOU
- ZH ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ VNITŘNÍ LAMELOVÉ

Vypracoval : Ing. STRÝŠKA	Zodp. projektant : Ing. PŠER	Hlavní projektant : Ing. TEPLY	BKN Vodňovské 25/1 566 01 Vysoke Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : CR	Obec : KOLÍN	Investor : MĚSTO KOLÍN	Acco : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÉHO SPOLEČENSKÉHO DOMU V ZÁMEČKÉ ULICI, KOLÍN 1
Datum : 08/2013	Stupeň : DPS	Zak. číslo : 4586/13	Průběh : D.1.1.1.21.
Období : ARCHITECTONICKÝ STAVBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	Průběh : 1:50		