



POZNÁMKA:

- NOVÁ NOVÁ VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STĚN S VÁPENOCEMENTOVÝM JÁDREM
- NVO NOVÁ VENKOVNÍ PROBARVENÁ SILKATOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTÍ 2 mm, BARVA SĚDÁ NA STAVALUJÍ BRZOLITOVOU OMÍTKU (S VÝZTUŽNOU TRANKNOU + PENETRACE)
- OSO DEKORATIVNÍ SÍKOVÁ OMÍTKA S ORGANICKÝM POUJEM, ZRNITOSTÍ 2 mm, BARVA SĚDÁ NA STAVALUJÍ BRZOLITOVOU OMÍTKU (S VÝZTUŽNOU TRANKNOU + PENETRACE)
- P1 OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN OSAZENÝCH DO VNĚJŠÍHO LUCE, ZDÍVA (NAMÍSTO PŮVODNÍHO OSAZENÍ NA STŘEDU ZDÍVA) BUDOU DOPLNĚNA VNITŘNÍ VÁPENNOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU S VÁPENOCEMENTOVÝM JÁDREM ZAPRAVENOU K VNITŘNÍMU RAMU OKNA
- RL KERAMICKÝ OBKLAD VNITŘNÍHO PARAPETU
- RL OBKLAD VNITŘNÍHO PARAPETU LAMINOVANOU DŘEVOTRISKOVOU DESKOU
- ZH ZALUZIE HORIZONTÁLNÍ VNITŘNÍ LAMELOVÉ

Vypracoval : Ing. STRÝŠKA	Zodp.projektant : Ing. PŠER	Hlavní projektant : Ing. TEPLY	www.bkn.cz
Země : CR	Obec : KOLÍN	Vodislavské 25/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bn@bkn.cz	apil s r.o. 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bn@bkn.cz
Acce : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÉHO SPOLEČENSKÉHO DOMU V ZÁMEČKÉ ULICI, KOLÍN 1	Datum : 08/2013	Stupeň : DPS	
Období : ARCHITECTONICKO STAVBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	Zak. číslo : 4588/13	Průběh : MPTNO	
	1:50	D.1.1.1.19.	