

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Město Kolín
Karlovo náměstí 78
Kolín I
280 02 KOLÍN

ZAST.

VODOS s.r.o.
Legerova 21
Kolín III
280 02 Kolín 2



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 22.07.2019

Vaše čj. (zn.):

Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 119623/18-ben

Spisová zn.: OZPZ 20991/2018

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Bc. Šárka Benešová

Telefon: 321 748 324

E-mail: sarka.benesova@mukolin.cz

Počet listů: 7

Příloh/listů: 0/0

Datum: 17.12.2018

Stavební povolení (veřejnou vyhláškou) na stavbu „Kanalizace Kolín – Zibohlavy“ na pozemcích parcelní číslo 16/3, 144/3, 155/2, 163/5, 241/4, 261/9, 261/13, 290/1, 291/1, 293/7, 316, 321/2, 324/2, 329/1, 329/3, 329/7, 343/2, 163/13, 163/2, 163/12, 321/1, 121/5, 121/12, 121/10, 121/11, 24/1, st. p.č. 16/3 v k.ú. Zibohlavy.

ROZHODNUTÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Výroková část:

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního řádu a § 115 vodního zákona posoudil žádost, kterou podali:

Město Kolín, IČ: 00235440, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2, které v tomto řízení zastupuje společnost VODOS s.r.o., IČ: 47538457, Legerova č.p. 21, Kolín III, 28002 Kolín 2 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává stavební povolení

(podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona) ke stavbě vodního díla:

„Kanalizace Kolín - Zibohlavy“ na pozemcích parcelní číslo 16/3, 144/3, 155/2, 163/5, 241/4, 261/9, 261/13, 290/1, 291/1, 293/7, 316, 321/2, 324/2, 329/1, 329/3, 329/7, 343/2, 163/13, 163/2, 163/12, 321/1, 121/5, 121/12, 121/10, 121/11, 24/1, st. p.č. 16/3 v k.ú. Zibohlavy.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Středočeský

Název obce

Kolín

Název katastrálního území

Zibohlavy

Pozemky dle evidence katastru nemovitostí

parcelní číslo 16/3, 144/3, 155/2, 163/5, 241/4, 261/9, 261/13, 290/1, 291/1, 293/7, 316, 321/2, 324/2, 329/1, 329/3, 329/7, 343/2, 163/13, 163/2, 163/12, 321/1, 121/5, 121/12, 121/10, 121/11, 24/1, st. p.č. 16/3 v k.ú. Zibohlavy.

Určení polohy (S-JTSK)	X:1059479; Y:691860
Název vodního díla	„Kanalizace Kolín – Zibohlavy“
Hydrologický rajón	4340 – Čáslavská křída
Číslo hydrogeologického pořadí povodí	1-04-01-0450-0-00
Vodní tok	Pekelský potok
IDTV	10101051
Název útvaru	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina
ID útvaru	HSL_1340

Bude se jednat o stavbu celooobecní splaškové kanalizace v obci (městské části) Zibohlavy včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. Nový kanalizační systém bude odvádět veškeré splaškové vody z obce do čerpací stanice a pomocí výtlačku budou převáděny do kanalizačního systému obce Radovesnice a následně do kanalizačního systému města Kolín. Čerpací stanice a výtlačné potrubí jsou součástí jiné stavby a to „Kanalizační přivaděč Zibohlavy - Radovesnice I.“

Převážná část nové kanalizace je navržena jako gravitační z žebrovaného polypropylenového potrubí DN 300 a DN 250. Dále je systém splaškové kanalizace doplněn o dvě čerpací stanice s kanalizačními výtlačky, které budou přečerpávat splaškové vody do výše položené kanalizace. Výtlačky budou z polyethylenového tlakového potrubí o průměru 63 x 3,8 mm.

Stavba bude obsahovat následující:

Gravitační kanalizace

Stoka	PP DN 250	PP DN 300	Délka stoky celková
A	246,3 m	517,3 m	763,6 m
A1	62,7 m		
A2	335,7 m	69,3 m	405,0 m
A2-1	84,5 m		
A2-1-1	24,5 m		
A2-2	191,1 m		
A2-2-1	51,7 m		
A2-2-2	13,5 m		
A3	31,0 m		
A4	130,6 m		
B	91,8 m		91,8 m
C	61,9 m	154,5 m	216,4 m
C1	28,7 m		
C2	72,3 m		
C3	72,7 m		

- Celkem se bude jednat o 2240,1 m splaškové gravitační kanalizace, z toho bude 741,1 m DN 300 a 1499,0 m DN 250.

- Dále budou součástí stavby **revizní kanalizační šachty v počtu 75 ks.** Bude se jednat o betonové kanalizační šachty DN 1000.

- A také **77 ks veřejných částí kanalizačních přípojek** z PP DN 150 o celkové délce 294,6 m a z PP DN 200 o celkové délce 24,6 m, v součtu se tedy bude jednat o 319,2 m veřejných kanalizačních přípojek s domovní revizní šachtou.

Kanalizační výtlačk

Výtlačk	PE DN 63x 3,8 mm.
V1	103,0 m
V2	242,1 m

- Celkem se bude jednat o 345,1 m výtlačného potrubí.

Čerpací stanice 2 ks budou provedeny jako mokré jímky osazené vždy párem kalových čerpadel.

ČS 1 (Q = 4,0 l/s, H = 12,8 m o výkonu 2,5 kW)

ČS 2 (Q = 3,1 l/s, H = 15,9 m o výkonu 2,5 kW)

Celkový předpokládaný odtok splaškových odpadních vod z obce Zibohlavy bude cca 0,38 l/s.

Přípojky NN pro čerpací stanice jsou povoleny územním rozhodnutím.

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal MěÚ Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín, dne 27.12.2017 pod čj. MUKOLIN/OZPZ 121506/17-zak.

Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené vodoprávním úřadem „Kanalizace Kolín - Zibohlavy“, kterou vypracovala společnost Vodos, s.r.o., IČ 47538457, Legerova č.p. 21, Kolín III, 28002 Kolín 2, Ing. Julie Matějčková a ověřil ji autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Martin Soudek, ČKAIT 0701010, datum 11/2017.
2. Při provádění stavby budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a platné normy ČSN.
3. Stavba bude provedena osobou vlastnící oprávnění dle § 160 stavebního zákona.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
5. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
6. Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění vodních - odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
7. Stavbou nesmí dojít k ohrožení kvality povrchových či podzemních vod.
6. Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před započítím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytyčit od příslušných majitelů nebo správců. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku.
8. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
10. Po skončení stavby je investor povinen předložit vodohospodářskému orgánu, který je příslušný k povolení vodohospodářského díla, návrh na vydání kolaudačního souhlasu, při němž budou předány všechny potřebné doklady, mimo jiné i povolení k provozování kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí kanalizací pro veřejnou potřebu.
11. Změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu MěÚ Kolín, OŽPZ.
12. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat.
13. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu, ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy došlo k převodu nebo přechodu.

14. Při provádění stavby budou dodrženy další společné podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení:

a) Městský úřad Kolín, odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín, Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal MěÚ Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín, dne 27.12.2017 pod čj. MUKOLIN/OZPZ 121506/17-zak.

b) Městský úřad Kolín, odbor dopravy, č. j.: MUKOLIN/OD 89645/17-noj ze dne 03.10. 2017:

Stavba kanalizace v obci (městské části) Zibohlavy se v obvodu působnosti našeho správního úřadu týká zájmů silnic III/12547 a III/12549 a místních komunikací (případně veřejně přístupných účelových komunikací).

Příčné křížení silnic III. Třídy hlavní stokou i kanalizačními přípojkami bude řešeno podvrty se startovacími jámami mimo silniční těleso umístěnými v zelených pásích min. 100 cm od zpevněné hrany vozovky případně za vnější hranou příkopu.

V zastavěném území Zibohlav bude kanalizační potrubí umístěno mimo silniční těleso silnic III. tříd v zelených pásích min. 100 cm od zpevněné hran vozovky.

V případě nutnosti podélného umístění kanalizace do tělesa silnic III. třídy s ohledem na prostorové možnosti či umístění dalších inženýrských sítí požadujeme, aby po skončení stavby kanalizace byl výkop po vrstvách řádně hutněn, zabetonován a byla provedena celková oprava dotčeného jízdního pruhu (popřípadě celé šířky) vozovky spočívající v odfrézování povrchu vozovky a položení nové obrusné vrstvy. Resp. povrch vozovky bude uveden do úvodního stavu dle požadavků vlastníka silnic III. třídy Středočeský kraj - zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, p.o..

Kanalizační šachty (poklopy) by neměly být umístěny ve stopě automobilů, tzn., že pokud bude nutné kanalizační potrubí podélně umístit do vozovky silnice, měla by být kanalizace včetně šachet umístěna cca v polovině jízdního pruhu, aby poklopy nebyly pojížděny silniční dopravou, tj. poškozovány a zmenšilo se riziko hluku při jejich přejetí.

Časově souběžně požadujeme řešit i výstavbu, napojení veškerých nových kanalizačních přípojek, aby po skončení stavby kanalizace nedocházelo k potřebě dalších zásahů do silnic III. třídy (pod nedotčenou polovinou vozovky silnic bude provedeno podvrty). Zásahy do tělesa silnic III. třídy požadujeme minimalizovat.

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic III. třídy z důvodu provádění stavebních prací (protlaky, atd.) podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti doloží situační pláněk okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace.

Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeského kraj) zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje p.o. a souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje DI Kolín doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu přechodné úpravy dopravního značení. Uložení kanalizace dle předložené projektové dokumentace do tělesa místních komunikací (MK) požadujeme na základě § 36 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů minimalizovat, tzn. výkopy v tělese místních komunikací provést v co nejmenším možném rozsahu. Po celou dobu provádění stavebních prací na kanalizaci včetně přípojek nesmí být ohrožen a minimálně omezen provoz na MK. Přístup k sousedním nemovitostem zůstane zachován. Stavební a výkopový materiál nebude umístěn (skladován) na přilehlé MK. Případné znečištění komunikace bude neprodleně odstraněno.

Souhlas s umístěním zařízení do tělesa místní komunikace (stanovisko k dokumentaci stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon) včetně stanovení podmínek pro uvedení zásahů v tělese MK vydá investorovi vlastník místních komunikací, tj. město Kolín zast. odborem regionálního rozvoje a územního plánování, popř. správce místních komunikací AVE Kolin s.r.o. Tento souhlas vlastníka MK nenahrazuje povolení zvláštního užívání uvedených MK 2 důvodu provedení stavebních prací dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. ve kterém budou zohledněny požadavky vlastníka MK pro provedení stavebních prací a uvedení MK do původního stavu. Q povolení zvláštního užíváním užívání uvedených MK si zhotovitel požádá odbor dopravy MěU Kolín v dostatečném časovém předstihu 30 dní před započítáním stavby dle § 25 uvedeného zákona. K žádosti doloží situační pláněk, situaci širších vztahů, výše zmiňovaný souhlas vlastníka místních komunikací se zásahem do tělesa MK a souhlas Policie ČR KŘP Stř. kraje DI v Kolíně. Dále požádá zdejší odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu provádění stavebních prací. bude-li to nutné.

c) Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j.: MUKOLIN/OZPZ 89647/17-Tv ze dne 07.09.2017:

- Z hlediska nakládání s odpady: s odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveníště, bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveníšti tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.

Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v úplném znění.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a doložit způsob jejich odstranění.

- Z hlediska ochrany ovzduší: při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činnosti odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo

k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené pod obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.)

- **Z hlediska ochrany přírody a krajiny:** Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby považujeme za nutné **upozornit** na ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy, zvláště chráněné rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Při realizaci stavby dále požadujeme postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Hlavně zdůrazňujeme bod 4.6 – Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 – ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.

- **Z hlediska státní správy lesů a myslivosti:** bylo vydáno **souhlasné stanovisko dne 20.09.2017 pod č.j.: MUKOLIN/OZPZ 98782/17-jed:** stavbou nesmí dojít ke vstupu na lesní pozemky, během stavby musí být použito takových stavebnětechnických prostředků a učiněna veškerá opatření, aby bylo zabráněno škodám na lesních porostech, stavební materiál a následně stavební odpad nesmí být ukládán na lesní pozemky, a to ani dočasně, investor stavby je povinen se seznámit s ustanovením § 22 zákona a při užívání stavby jej respektovat.

15. Ústav archeologické památkové péče střední Čech, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10 vydal vyjádření dne 28.11.2018 pod zn. 5325/2018: Veškeré zemní zásahy ve výš uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona. Doporučujeme: sdělení termínu stavby - Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o., Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha (lze e-mailem na adresu oznameniappsc.cz). Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uaappsc.cz). Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jinými zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvy s oprávněnou archeologickou organizací. Písemné potvrzení o provedeném výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

16. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03, vydalo stanovisko dne 06.10.2018 pod č.j.: PVZ/17/36301/Vg/0: z hlediska křížení Pekelského potoka požadujeme, aby při křížení a souběhu s uvedeným tokem byla dodržena ČSN 75 2130 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, podzemními komunikacemi a vedeními). Přechod musí být na obou březích označen trvale orientačními sloupky. Kanalizace musí být uložena v chrániče, v min. vzdálenosti 1,2 m pod skutečným dnem vodního toku (bez sedimentu). Pokud dojde při stavbě k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu. Výkopový materiál je nutné skladovat tak, aby nedocházelo při deštích k jeho splavování do toku. Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s příslušným MěÚ OŽPZ. Začátek a konec prací oznámit na Povodí Labe, s.p. – provozní středisko Čáslav.

17. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydala vyjádření dne 21.08.2017 pod č.j. 695835/17: Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Podmínky Ochrany SEK jsou stanoveny v daném vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

- Práce v blízkosti sdělovacího kabelového vedení (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN, a.s.) provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

- Před započatím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

- Kabely SEK společnosti CETIN, a.s. musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném krytí.
- Trasy kanalizace a ČOV uložte mimo trasy kabelů CETIN, a.s. a tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 a ostatní související předpisy.
- Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN, a.s. včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo poruchu kabelů CETIN, a.s.
- Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí, ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí (P. Krivka, e-mail: roman.krivka@cetin.cz) potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.
- Na trasách nechráněných SEK CETIN, a.s. nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.
- **Je třeba se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydanými pod č.j.: 695835/17 dne 21.08.2017 a také podmínkami uvedenými v příloze jmenovaného vyjádření. Uvedené podklady jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace stavby „Kanalizace Kolín - Zibohlavy“. Před započítím prací si stavebník ověří aktuálnost vyjádření, týkající se SEK společnosti CETIN, a.s..**

18. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV, vydal sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dne 04.09.2018 pod zn. 0100981225: v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu – podzemní síť NN - střet, nadzemní síť NN a VN - střet, stanice – síť NN - střet. Je třeba se řídit všeobecnými podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a elektrických stanic, které jsou přílohou výše uvedeného sdělení a rovněž se řídit informacemi v něm uvedenými.

Povinností stavebníka je alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat o vytyčení podzemních energetických zařízení v zájmovém území stavby. Kontaktní informace jsou uvedeny na www.cezdistribuce.cz v části kontakty.

Uvedené sdělení je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace stavby „Kanalizace Kolín - Zibohlavy“.

Dále byl vydán souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení pod zn.001100394880 dne: 03.10.2018.

19. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, území pracoviště Kolín vydal dne 20.09.2017 souhlasné stanovisko pod ev.č. KO – 1352 – 2/2017/PD: v průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd (se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m) ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 15 dní předem. *Uvedené závazné stanovisko je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace stavby „Kanalizace Kolín - Zibohlavy“.*****

20. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 150 21, vydala vyjádření dne 04.10.2018 pod zn. 6696/17/KSÚS/KHT/KUT: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastník nemovitostí – silnice III/12547 a III/12549, sděluje, že se stavbou souhlasí s tím, že musí být při provádění stavby dodrženy podmínky KSÚS uvedené níže.

Umístění kanalizace v zastavěném území obce Zibohlavy, vzhledem k šířkovým poměrům, je možné do tělesa silnic III/12547 a III/12549.

Při podélném uložení kanalizace a kanalizačních přípojek do tělesa silnic III/12547 a III/12549 v zastavěném území, bude před zahájením stavby, vozovka zaříznuta do pravidelného obrazce. Výkop bude pažen, aby nedošlo k poškození okolní části vozovky. Zásyp musí být řádně hutněn po vrstvách, max po 20 cm. Na zásyp výkopu nebude použit výkopový materiál. Na zhutněný podklad zásyp šterkopískem, 20 cm betonu B 10, 5 cm živice ABH a 5 cm ABS. Spáry zalít asfaltovou emulzí nebo modifikovanou zálivkou. Po dokončení stavby, včetně domovních kanalizačních přípojek, bude zbroušen povrch vozovky vzhledem k šířkovým poměrům, v celé šíři vozovky a v celé délce podélného zásahu do vozovek & následně bude položena nová ohrubná vrstva 5 cm ABS. KSÚS určí kam bude odvezena ohrubná vrstva.

Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce.

Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.

Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem zastoupeným KSÚS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 321/1 a 329/1 v k.ú. Zibohlavky a smlouva o omezení užívání silnice na p.p.č. 329/3 a 329/7 v k.ú. Zibohlavky.

Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena faktura za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.

Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK. Záruční doba na povrch silnice bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání. Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Kolín.

Dané vyjádření je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace stavby „Kanalizace Kolín - Zibohlavky“.

21. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Kolín Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín vydalo stanovisko dne 22.08.2017 pod č.j.: KRPS-262538-1/ČJ-2017-010406-DOŽ: firma, která bude stavbu realizovat v případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro přechodné dopravní značení (III. vydání - účinnost 1.4.2015).

22. ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha vydalo vyjádření dne 11.09.2017 pod č.j. S1-2/315/17: zájmové území stavby se nachází v 300 metrů širokém ochranném pásmu produktovodu ČEPRO. Kanalizační přivaděč však bude uložen za tzv. bezpečností vzdáleností od produktovodu, pro tento typ stavby.

Dle jmenovaného vl. nařízení § 4 je charakterizováno ochranné pásmo jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který bez újmy obvyklého zemědělského využití je určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a k ujištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.

Ochranné pásmo dálkovodu hořlavých kapalin (produktovodu) vyplývá ze zákona 189/1999 Sb. a ČSN 650204, ČSN EN 14161 a je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách osy potrubí.

Pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem 189/1999 Sb. a ČSN 650204, ČSN EN 14161.

Při jakýchkoliv akci, kolidujících s produktovodem ČEPRO, a.s. a s ním souvisejícím zařízením, event. plánovaných v jeho ochranném pásmu musí projekt a realizace každé stavby vyhovovat zabezpečovacím opatřením, zajišťujícím bezpečný a plynulý provoz dálkovodů a s nimi souvisejících zařízení, jejich územní ochranu, tj. respektovat omezení daná výše uvedenými předpisy, event. i dalšími konkrétními provozně technickými podmínkami.

Zákon 189/1999 Sb. stanoví:

- v § 5 odst. 2 „V ochr. pásmu je ukázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušín.“

- v § 5 odst. 3 „Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku,

b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť: budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí,

c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,

d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,

e) do vzdálenosti 20 m potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,

1) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklízování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.“

Ve stavební dokumentaci musí být uvedeno, že se stavba nachází v ochranném pásmu produktovodu Čepro; dále naše podmínky uvedené v tomto dopise. Dále pak v situacích, musí být zakreslen produktovod a ochranné pásmo produktovodu 300m.

Před zahájením stavby musíme být požádáni o vytýčení našich zařízení a domluvit odborný dozor, vstup do ochranného pásma. Kontakty jsou uvedeny v záhlaví dopisu.

Ke kolaudaci stavby požadujeme dodat detaily geodetického zaměření stavby v digitální a písemné formě, a to v širší ochranné pásma produktovodu. Podrobnosti o detailech geodetického zaměření jsou ke stažení na adrese: www.topos.cz/download/SmerniceCEPRO-geodeti.zip

Dané vyjádření je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace stavby „Kanalizace Kolín - Zibohlavý“.

23. Vodos s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín vydal vyjádření dne 16.01.2018 pod čj. O18070064106: s realizací dle předložené PD souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Splaškové odpadní vody budou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací z potrubí materiálu PP UR DN 250-300 mm min. SN 10, resp. HDPE 63x5,8 SDR 11 PN16 přes obec Radovesnice I do kanalizačního systému města Kolín a likvidovány na ČOV Kolín.

Obecná ustanovení:

Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.

Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností VODOS, s.r.o. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem VODOS, s.r.o. Nově budované kanalizační přípojky budou osazeny kanalizačními revizními šachtami umístěnými na veřejném prostranství. Minimální rozměr těchto plastových revizních šachet bude DN 415/150-200. Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

Před zahájením zemních prací bude společnosti VODOS, s.r.o. předložena k posouzení dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění.

Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

Investor zajistí rozšíření ČS Štítary o dávkovací stanici chemických látek zabráňujících šíření zápachu v navazující části kanalizace v ulici U Nemocnice. Dále bude prověřena, zda ČS Štítary kapacitně odpovídá nárůstu objemu přečerpávaných splaškových vod a v případě nedostatečné kapacity Investor vystrojí ČS Štítary tak, aby byla kapacitně dostačující.

činnosti v průběhu realizace:

Investor umožní přístup technikům VODOS, s.r.o. na staveniště v průběhu realizace.

O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti VODOS, s. r. o. Pavel Konyvka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 a dle podmínek provozovatele.

Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti VODOS, s.r.o. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele.

Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby.

Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti VODOS, s.r.o. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500.

K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:

Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]

Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetické zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností VODOS, s.r.o. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti: technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG.

V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.

Projektovou dokumentaci skutečného provedení [tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty:

Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku].

Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností VODOS, s.r.o.

Doplnění kanalizačního řádu

Podmínkou kolaudačního souhlasu bude uzavření Dohody mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací s obcí Radovesnice I.

24. MERO, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vydalo vyjádření dne 04.12.2018 pod čj.: 2018/000054/2 : sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení: Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel).

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, protože bude probíhat ve vzdálenosti více než 160 m od osy ropovodu. Požadujeme dodržení níže uvedených podmínek.

Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu je třeba dodržovat vládní nař. č. 29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na provádění činnosti v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je vedoucí odd. provozu linií p. Novák. tel.: 315 739 208.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec. p. Kopecký tel.: 602 563 308, 315 735 102 nebo p. Korenc tel.: 606 657 941, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.

Po ukončení všech prací a pro souhlas s kolaudací stavby v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízeních je zhotovitel povinen předat zákres skutečného provedení s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN včetně technické zprávy ověřené ÚOZI a seznamu souřadnic ve formátu TXT, oddělení technického rozvoje MERO ČR. a.s. pí. Suková na e-mail sukova@mero.cz.

Současně Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní UPC Česká republika. a.s.. Závišova 5. Praha 4. Telefon: (+420) 261 107 111. Proto Vám doporučujeme obrátit se i na tohoto provozovatele podzemních sítí, který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich dálkovodů.

25. AVE Kolín, Třídvorská 1501, 280 02 KOLÍN, vydalo vyjádření dne 03.01.2018 pod čj.: 004/18/Sp: AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství nemá námitek k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

- minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštního užívání místní komunikace odbor dopravy MU Kolín,
- minimálně 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o povolení výkopu v zeleni AVE Kolín s.r.o.,

- 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O., případné přeložení V.O; zajisti její vlastník, společnost AVE Kolín s.r.o., v případě odkrytí kabelů V.O., bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík, tel. 602 298 283,

- dotčené povrchy veřejných MK budou uvedeny do stavu:

povrch vozovky v případě podélného výkopu bude proveden v šíři jízdního pruhu,

povrch vozovky v jednosměrné ulici v šíři vozovky do 3,5m bude provedena v celé šíři,

povrch chodníku v případě podélného výkopu bude proveden v celé šíři,

ostatní povrchy dotčené příčnými překopy budou uvedeny do původního stavu, tj. pokládka živice včetně zalití spár asfaltovou emulzí, s přesahem konečné úpravy povrchu 25 cm na každou stranu okraje výkopu budou zařízeny do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,

zeleň:

při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávníky, nebudou poškozeny stromy ani keře,

výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní, zakrytí, v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění,

před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen. kontakt: pí Kuthanová, 606 639 032,

při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění. konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem, při stavbě musí být dodrženo ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto důvodu prováděcí farmu odkazujeme na ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

26. NET4GAS, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 140 21, vydal vyjádření dne 14.09.2017, pod zn. 7042/17/OVP/Z: v zájmovém území stavby se nahází Elektropřípojka » (PKO SKAO) stanice katodové ochrany Zibohlavy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody, kabel protikorozi ochrany.

Podmínky: Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m. dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.

Upozorňujeme že práce budou probíhat v ochranném pásmu elektropřípojky.

Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 21. 8. 2017 Vám sdělujeme, že se stavbou "Kanalizace Kolín-Zibohlavy" SOUHLASÍME za dodržení následujících závazných podmínek: Zemní práce v blízkosti elektropřípojky musí být prováděny ručně bez použití strojové techniky pod dozorem zhotovitele (dodavatele) s možností kontroly provozovatelem (NET4GAS).

Před zahájením prací se musí vytyčit všechna podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozi ochrany). O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz. odkaz níže). Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele je 1100.0Kč/1 hod/1 pracovník.

Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení či souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.

Kontakty na vytyčení nebo oznámení o zahájení prací: <https://v3s.net4gas.cz/ZadostVytyceni>.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Kolín, IČ: 00235440, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2, které v tomto řízení zastupuje společnost VODOS s.r.o., IČ: 47538457, Legerova č.p. 21, Kolín III, 28002 Kolín 2

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín posoudil návrh žadatele, který požádal o vodoprávní projednání stavby dle projektové dokumentace vodního díla „Kanalizace Kolín - Zibohlavy“, kterou vypracovala společnost Vodos, s.r.o., IČ 47538457, Legerova č.p. 21, Kolín III, 28002 Kolín 2, Ing. Julie Matějčková a ověřil ji autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Martin Soudek, ČKAIT 0701010, datum 11/2017.

Projektová dokumentace řeší:

celoobecní splaškové kanalizace v obci (městské části) Zibohlavy včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. Nový kanalizační systém bude odvádět veškeré splaškové vody z obce do čerpací stanice a pomocí výtlačku budou převáděny do kanalizačního systému obce Radovesnice a následně do kanalizačního systému města Kolín. Čerpací stanice a výtlačné potrubí jsou součástí jiné stavby a to „Kanalizační přivaděč Zibohlavy - Radovesnice I.“

Převážná část nové kanalizace je navržena jako gravitační z žebrovaného polypropylenového potrubí DN 300 a DN 250. Dále je systém splaškové kanalizace doplněn o dvě čerpací stanice s kanalizačními výtlačky, které budou přečerpávat splaškové vody do výše položené kanalizace. Výtlačky budou z polyethylenového tlakového potrubí o průměru 63 x 3,8 mm.

Návrh byl doložen dalšími doklady, a to:

- Městský úřad Kolín, odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín, Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal MěÚ Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín, dne 27.12.2017 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 121506/17-zak.
- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, č. j.: MUKOLIN/OD 89645/17-noj ze dne 03.10. 2017
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j.: MUKOLIN/OZPZ 89647/17-Tv ze dne 07.09.2017
- Z hlediska státní správy lesů a myslivosti, vydáno souhlasné stanovisko dne 20.09.2017 pod č.j.: MUKOLIN/OZPZ 98782/17-jed
- Městský úřad Kolín, ORR, č. j.: MUKOLIN/ORR 1326/18-Tv ze dne 04.01.2018
- Ústav archeologické památkové péče střední Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10 vydal vyjádření dne 28.11.2018 pod zn. 5325/2018
- Povodí Labe, s.p., Václavské nám. 951, Hradec Králové 500 03, vydalo stanovisko dne 06.10.2018 pod č.j.: PVZ/17/36301/Vg/0
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydala vyjádření dne 21.08.2017 pod č.j. 695835/17
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV, vydal sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce,a.s. dne 04.09.2018 pod zn. 0100981225 a *souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení pod zn.001100394880 dne: 03.10.2018.*
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, území pracoviště Kolín vydal dne 20.09.2017 souhlasné stanovisko pod ev.č. KO – 1352 – 2/2017/PD
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 150 21, vydala vyjádření dne 04.10.2018 pod zn. 6696/17/KSÚS/KHT/KUT
- KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Kolín Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín vydalo stanovisko dne 22.08.2017 pod č.j.: KRPS-262538-1/ČJ-2017-010406-DOŽ
- ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha vydalo vyjádření dne 11.09.2017 pod č.j. S1-2/315/17
- Vodos s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín vydal vyjádření dne 16.01.2018 pod č.j. O18070064106
- MERO, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vydalo vyjádření dne 04.12.2018 pod č.j.: 2018/000054/2
- AVE Kolín, Třídvorská 1501, 280 02 KOLÍN, vydalo vyjádření dne 03.01.2018 pod č.j.: 004/18/Sp
- NET4GAS, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 140 21, vydal vyjádření dne 14.09.2017, pod zn. 7042/17/OVP/Z
- vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, č.j. KHSSC46328/2017 ze dne 22.08.2017,
- vyjádření Národního památkového ústavu, č. j. NPU-321/65928/2017 ze dne 29.09.2017,
- závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů, sp. zn.: 8142/65104/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 15.09.2017,
- vyjádření společnosti Telco Pro Services a. s., zn.: 0200801735 ze dne 04.09.2018;
- ČD Telematika, č.j. 1201718080, ze dne 22.11.2017
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., zn: 180904-135892486 ze dne 04.09.2018,
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., zn: UPTS/OS/201662/2018 ze dne 07.09.2018,
- vyjádření společnosti TwigoNet Europe, č. j. 3729/2018KM ze dne 14.09.2018,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., zn: E29227/17 ze dne 21.08.2017; zn: E32505/18 ze dne 04.09.2018,
- vyjádření společnosti UPC Česká republika s.r.o., č.E014499/18 ze dne 04.09.2018
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce a. s., smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18_SOBS01_4121444980,

- stanovisko společnosti GridServices, a.s., zn.: 5001575303 ze dne 28.08.2017,
- vyjádření SITEL, zn. 1111803995, ze dne 04.09.2018
- vyjádření Veolia, a.s., zn DEXD 170084 ze dne 29.08.2017
- vyjádření ČEPS zn. 0000256701 ze dne 06.09.2018
- vyjádření ENERGIE AG ze dne 31.08.2017
- vyjádření Státní pozemková úřa, zn. SPU 435673/2017/45/Václavů
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti (Město Kolín a Jiroudek Vladimír, Dlabač Jiří, Švarc Josef, Macháček Jiří, Švarcová Helena)
- souhlasy se stavbou vyznačené na situaci: Středočeský kraj (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje), Státní pozemkový úřad, Švarc Josef, Švarcová Milena, Kruliš Zdeněk, Nouzák Libor, Pross Jiří, Přenosilová Zuzana, Vaňková Renata, Vaněk Zdeněk.
- Plná moc k zastupování mezi Městem Kolín a společností Vodos Kolín, s.r.o.

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodohospodářský orgán za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení dle § 115 vodního zákona a příslušných ustanoveních stavebního zákona.

Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci řízení. Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 12.11.2018 zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, neboť podle § 144 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že účastník řízení může uplatnit námítky podle § 114 stavebního zákona proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady (vodoprávnímu úřadu nebyly podány k danému řízení žádné námítky ze strany účastníků řízení ani dotčených správních úřadů) a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81, 82 a 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství



Správní poplatek:

Správní poplatek se nevyměřuje, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne _____

Sejmuto dne _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručuje se:

Účastníkům řízení (jednotlivě doporučeně do vlastních rukou)

VODOS s.r.o., Legerova č.p. 21, Kolín III, 28002 Kolín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 3

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Kolín, Václavská č.p. 11, Kolín III, 28002 Kolín 2

ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7

AVE Kolín s.r.o., Třídvořská č.p. 1501, Kolín V, 28002 Kolín 2

NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4

MERO ČR, a.s., Veltruská č.p. 748, Lobeček, 27801 Kralupy nad Vltavou 1

Agroservis JaS, s.r.o., Braunerova 21, Kolín IV 28002 Kolín 2

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Dlabač Jiří, Janákova č.p. 2378/16, Dejvice, 16000 Praha 6

Macháček Jiří, Leopoldova č.p. 2042/26, Chodov, 14900 Praha 415
Kruliš Zdeněk, Macháčkova č.p. 61, Zibohlavy, 28002 Kolín 2
Nouzák Libor, Macháčkova č.p. 61, Zibohlavy, 28002 Kolín 2
Pross Jiří, Macháčkova č.p. 61, Zibohlavy, 28002 Kolín 2
Přenosilová Zuzana, Macháčkova č.p. 61, Zibohlavy, 28002 Kolín 2
Vaňková Renata, Hasičská č.p. 62, Zibohlavy, 28002 Kolín 2
Vaněk Zdeněk, Hasičská č.p. 62, Zibohlavy, 28002 Kolín 2
Jandák Jaromír, V Polích č.p. 106, Radovesnice I, 28002 Kolín 2
Jiroudek Vladimír, K Louži č.p. 73, Zibohlavy, 28002 Kolín 2
Švarc Josef, Polepy č.p. 154, 28002 Kolín 2
Švarcová Helena, Konečná č.p. 52, Zibohlavy, 28002 Kolín 2

Dotčené orgány

Městský úřad Kolín, Odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2
Městský úřad Kolín, Odbor dopravy, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2
Městský Úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami č.p. 448/3, Praha 10, 10000 Praha 10
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Malá Strana, 11800 Praha 011
HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje), Polepská č.p. 634, 28002 Kolín 2

Ostatní

Město Kolín, Kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2 **(se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**
Městský úřad Kolín, Odbor regionálního rozvoje a ÚP, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2)

Účastníci řízení: vlastníci sousedních pozemků – doručuje se veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN - pozemkové parcely číslo: 2, 4, 10, 11, 30, 36, 37, 41, 43, 66, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 157, 158, 235, 258, 316, 331, 337, 341, 342, 345, 16/1, 24/1, 8/2, 17/2, 18/2, 7/3, 16/3, 7/4, 106/10, 106/15, 106/16, 106/2, 106/3, 121/10, 121/11, 121/12, 121/5, 137/13, 137/2, 137/4, 141/1, 144/2, 144/3, 144/5, 144/7, 144/8, 144/9, 145/1, 145/4, 153/7, 154/10, 154/2, 154/3, 154/5, 154/8, 155/2, 155/4, 155/5, 155/6, 163/1, 163/11, 163/12, 163/13, 163/15, 163/16, 163/17, 163/2, 163/3, 163/32, 163/39, 163/4, 163/40, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 210/11, 210/12, 210/4, 232/5, 233/6, 236/1, 236/3, 236/5, 236/7, 237/1, 237/2, 237/7, 237/8, 241/10, 241/14, 241/17, 241/25, 241/29, 241/3, 241/31, 241/32, 241/4, 241/9, 247/11, 247/7, 247/8, 261/11, 261/13, 261/3, 261/7, 261/8, 261/9, 262/1, 262/2, 262/3, 263/1, 264/1, 264/3, 265/2, 272/1, 272/2, 273/1, 288/1, 288/3, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/1, 291/10, 291/17, 291/2, 291/21, 291/24, 291/25, 291/26, 291/27, 291/4, 291/6, 291/8, 291/9, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 295/2, 297/1, 300/11, 307/1, 307/2, 318/17, 318/26, 318/4, 321/1, 321/1, 321/2, 322/3, 323/2, 324/11, 324/2, 324/22, 324/31, 324/52, 324/54, 324/55, 324/56, 324/57, 324/58, 324/60, 324/65, 329/1, 329/10, 329/11, 329/12, 329/13, 329/14, 329/15, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 329/8, 329/9, 336/1, 336/2, 343/1, 343/2, 343/3, 50/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/6,

- stavební parcely číslo: 97, 93, 87, 83, 83, 83, 81, 72, 69, 68, 67, 65, 64, 63, 62, 60, 59, 57, 50, 48, 46, 45, 44, 43, 42, 40, 38, 35, 32, 31, 30, 27, 24, 18, 11, 10, 5, 3, 2, 12/1, 12/2, 15/1, 15/2, 13/1, 13/2, 14/1, 16/1, 16/2, 16/3, 20/1, 20/2, 23/1, 28/2, 25/2, 26/1, 26/2, 34/1, 29/1, 29/2, 33/1, 36/1, 37/1, 39/1, 41/1, 47/1, 47/2, 53/1, 55/2, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 70/1, 9/2, všechny parcely jsou v k.ú. Zibohlavy.