



POZNÁMKA :

- B HEM P ÍPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY P ÍDRŽNOSTI NA OBVODOVÉM PLÁŠTI A ST ĚŠE OBJEKTU, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU OBVODOVÉHO PLÁŠT ĚŠENÉHO OBJEKTU. NA ZÁKLAD VÝSLEDK TOHOTO PR ZKUMU BUDE UP ĚSN NO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A ĚŠEN JAKO SYSTÉM ETICS V ĚTN PROVEDENÍ KONSTRUK NÍCH DETAIL A NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYN ĚTAG (014,004, atd.)!
- P - DOPLNIT KERAMICKÝ OBKLAD PARAPET .
- ZA1 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 160mm - T ĪDA REAKCE NA OHE "B" S POUŽITÍM TEPELNĚ IZOLACE T ĪDÝ "E", S NEHO LAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍ ĚNÍ OHN PO POVRCHU iS = 0,0mm/min, =0,04 W/mK

LEGENDA MATERIÁL :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL.250-300mm - TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓRBETONU, NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCI MALTY, S MINIMÁLNÍ PEVNOSTÍ V TLAKU f_k DLE SN EN 1996-1-1 1,38N/mm², MAXIMÁLNÍ OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 300kg/m³ A MAX.SOU ĚNÍTELEM TEPELNĚ VODIVOSTI max. =0,084 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]
3.01	SCHODIŠŤ	13,50
3.02	CHODBA	139,50
3.03	U EBNA	65,50
3.04	U EBNA	65,50
3.05	KABINET	22,70
3.06	U EBNA	65,50
3.07	U EBNA	65,50
3.08	U EBNA	65,50
3.09	SCHODIŠŤ	20,60
3.10	UMÝVÁRNA DÍVKY	15,00

.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]
3.11	WC DÍVKY	13,60
3.12	HYGIENICKÁ KABINA	4,10
3.13	UMÝVÁRNA CHLAPCI	14,30
3.14	PISOÁRY + WC CHLAPCI	17,10
3.15	ÚKLID	2,20
3.16	U EBNA	88,60
3.17	KABINET	41,90
3.18	KABINET	21,90
3.19	U EBNA	87,60

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY A VÝB ĚR DODAVATELE - V1

ZODPOV ĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLE ĚK JI Ě	VYPRACOVAL Ing. KADLE ĚK JI Ě	KRESLIL ALEŠ MORAVEC	PROJECT spol. s r.o. U K Ězovalky 608, 280 02 Kolín IV I O: 272 10 341- DI : CZ 272 10341 Tel: 321 728 755
KRAJ ST ĚDO ĚSKÝ STAVEBNÍK: M ĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁM ĚSTÍ 78, KOLÍN I, 280 12 AKCE			DATUM 09/2013
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRO ĚNOSTI BUDOV ZŠ PROKOPA VELIKÉHO V KOLÍN PROKOPA VELIKÉHO .p. 633, KOLÍN IV, 280 02, K.Ú. KOLÍN, st. parc. . 5803/2, 5803/1			ZAK. CT13 - 23
OBSAH P DORYS III.NP (+7,170)			FORMÁT 6xA4
			M ĚTKO 1:100
			VÝKRESU CT1323 - 03