

PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

Legenda místností 1.NP

Označení na výkresu	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	RESPIRIUM, ŠATNY	150,00
1.02	CHODBA	17,60
1.03	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	16,00
1.04	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	9,40
1.05	WC DÍVKY	12,80
1.06	UČEBNA	61,80
1.07	UČEBNA	55,10
1.08	UČEBNA	57,10
1.09	KABINET, KNIHOVNA	18,40


Označení na výkresu	Název místnosti	Plocha (m²)
1.10	SBOROVNA	57,10
1.11	CHODBA	20,60
1.12	KANCELÁŘ	17,90
1.13	KANCELÁŘ-ZAST. ŘEDITELA	19,40
1.14	KANCELÁŘ-ŘEDITEL	21,30
1.15	PŘEDSÍŇ	9,40
1.16	WC ZAMĚSTNANCŮ	12,80
1.17	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	16,00
1.18	ZADVĚŘÍ	19,20

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL tl. 300-450mm, V MÍSTĚ ZDĚNÝCH PILÍŘŮ tl. 600-750mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ (SYSTÉM ETICS) EPS FASÁDNÍ S GRAFITEM tl. 140 mm ($\lambda_{\text{moda}}=0,033 \text{ W/mK}$)
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ (SYSTÉM ETICS) EPS FASÁDNÍ S GRAFITEM tl. 70 mm
- OSTĚNÍ OTVORŮ A ŘÍMSY ZATEPLENÝ (SYSTÉM ETICS) EPS FASÁDNÍ S GRAFITEM tl. 30mm
- ZATEPLENÍ SOKLU DO ÚROVNĚ $\pm 0,00$ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM tl. 120mm, XPS JE ZAPUŠTĚNO POD GROVEK ÚT OD -0,10
- ZATEPLENÍ STŘECHY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 100 S tl. 220 mm

PODLAHA ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ BEZ ZATEPLENÍ
VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO CHODNÍKU VÝKOP DO HL.800 mm POD ŮT PO OSAZENÍ EXTRUD. POLYSTYRENU A NOPOVÉ FÓLIE HUTNĚNÝ ZÁSYP A NOVÝ BETON. CHODNÍK

SCHEMA AREÁLU:



Vypracoval : TRUHLÁŘOVÁ, DIS.	Zodp.projektant : ING.FIŠER	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ	BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : ČR	Obec : KOLÍN		
Investor : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78			
Akce : ZLEPŠENÍ TEPELNÉ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVY ZŠ BEZRUČOVA V KOLÍNĚ KOLÍN II, BEZRUČOVA 980			
Objekt : PAVILON I - UČEBNÝ			
Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP-NOVÝ STAV			Stupeň : DPS
			Datum : 05/2013
			Zak.číslo : 4547/13
			Měřítko : 1:100
			Průloha : A.1.1.2.7